

DECYZJA

Na podstawie art.138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2016r., poz. 23) w związku z art. 37 pkt.1, art.122 ust.1 pkt.1 art.123 ust.2 i 3, art.127 ust.1, 2 i 7, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2b oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469 ze zm.)

po rozpatrzeniu odwołania Prezesa KZGW reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Ryńskiego, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk znak: ZGPW/876-1/274/2015/2016/AR z dnia 11 lutego 2016 (data wpływu do Kancelarii UMT 22.02.2016)

od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2015 r., znak WSiZ.6341.1.2.3.2015.HP w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 121 obręb 11 Toruń.

Po zawiadomieniu stron o wniesionym odwołaniu, po uzyskaniu ich zgody na jej uchylenie oraz wyrażenie zgody na wydanie nowej decyzji

o r z e k a m

I. **Uchylić** dotychczasową decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2015 r., znak WSiZ.6341.1.2.3.2015. HP uznając w całości zasadność wniesionego odwołania.

II. **Udzielić**

Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Rybaki 31/35, reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Soboczyńskiego, 14-100 Ostróda, ul. S. Czarnieckiego 63/38, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące:

pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej z ogólnie dostępnego punktu czerpalnego w Toruniu przy ul. Bażyńskich 30-36 w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{hmax} &= 5,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{dśr} &= 15,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{rmax} &= 5475,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

Woda do punktu czerpalnego przy **ul. Bażyńskich 30-36** pompowana jest ze studni o gł. 143 m. Studnia jest zlokalizowana w SW skraju działki o nr ewid. 121 obr. 11 przy ul. Sucharskiego 1. W układzie współrzędnych 1992 lokalizację punktu czerpalnego wyznaczają następujące współrzędne:

$$\begin{aligned} \text{a/ geograficzne N: } 53^{\circ}1'13,79'' & \quad \text{E: } 18^{\circ}37'9,25'' \\ \text{b) prostokątne X: } 572855,47 & \quad \text{Y: } 474466,59'' \end{aligned}$$

Zasoby eksploatacyjne przedmiotowej studni zatwierdzono decyzją Wojewody Toruńskiego z dnia 3 stycznia 1994 r., znak decyzji: OŚ-IV-7514/60/93, w wysokości $Q_e = 5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 9,2 \text{ m}$.

Woda ze studni tłoczona jest do ogólnodostępnego źródła, kuchni Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30-36 oraz do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, przy ul. Batorego 17/19. Podstawowe zaopatrzenie w wodę kuchni szkolnej i szpitala odbywa się z sieci miejskiej, w obiektach tych woda ze studni jest wykorzystywana w sytuacjach awarii sieci miejskiej.

Obudowa przedmiotowej studni o średnicy 2,7 m i głębokości 2,5 m została wykonana cegły, przykryta jest płytą betonową z dwoma stalowymi włazami o wymiarach 0,8 m x 0,8 m.

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2004 r., znak: WŚiZ-6210-173/04 ustanowiono teren ochrony bezpośredniej przedmiotowej studni, który obejmuje grunty, gdzie usytuowane jest ujęcie wody oraz otaczający je pas gruntu o wymiarach 7,4m x7,6m. Zgodnie z punktem IV/6 ww. przytaczanej decyzji ustanowiony teren ochrony bezpośredniej winien być stale ogrodzony i oznakowany, na tym terenie jest zabronione użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją studni.

II. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Utrzymywanie urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym.
2. Prowadzenia rejestru miesięcznych pomiarów ilości pobieranej wody.
3. Wykonywania 1 raz w roku pomiarów wydajności studni oraz pomiaru wysokości zwierciadła wody z uwzględnieniem stanu zwierciadła statycznego i dynamicznego.
4. Wykonywania badań próbki wody pierwotnej ze studni w zakresie i z częstotliwością wynikającą z zaleceń Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

III. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Użytkownik, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

IV. Określić, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 21 kwietnia 2026 r.

V. Przyjąć za podstawę wydania pozwolenia „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów kredowych z punktu czerpalnego przy ul. Sucharskiego w Toruniu, wykonany w listopadzie 2015 r. przez mgr Bożenę Płutniak i mgr Krzysztofa Soboczyńskiego z firmy Krzysztof Soboczyński – Usługi Geologiczne ul. Stefana Czarnieckiego 63/38, 14 – 100 Ostróda.

Uzasadnienie

W dniu 23 listopada 2015 roku do Wydziału Środowiska i Zieleni UMT wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Soboczyńskiego zam. ul. S. Czarnieckiego 63/38 14-100 Ostróda Pełnomocnika Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń w sprawie uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Sucharskiego (działka nr 121 obręb 11). Studnia o głębokości 143 m, ujmuje wody z utworów kredy górnej, zaopatruje w wodę ogólnie dostępny punkt czerpalny.

Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego wraz z 1 egz. wersji elektronicznej (płyta CD), dokumentację hydrogeologiczną w kat. „B” zasobów wód podziemnych z utworów kredy górnej dla ujęcia przy ul. Sucharskiego w Toruniu, która została wykonana w 1993 r. przez PGNiG Geofizyka Toruń. Do wniosku dołączono pełnomocnictwo oraz dowody uiszczenia opłat skarbowych.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015, poz. 469) oraz art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 267) informację o wszczęciu postępowania wysłano do stron postępowania oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska i

wysłano do stron postępowania oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska i Zieleni UMT. W piśmie tym poinformowano strony o przysługującym im prawie wglądu do akt sprawy, w pokoju nr 1 Wydziału Środowiska i Zieleni UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 12.

W przedmiotowej sprawie zakres obowiązków i uprawnień ustalono na podstawie dołączonych operatu wodnoprawnego i dokumentacji hydrogeologicznej, wydając decyzję w dniu 28 grudnia 2015 r., WSiZ.6341.1.2.3.2015.HP

W dniu 22.02.2016 r. do Kancelarii UMT wpłynęło odwołanie od ww. decyzji Prezesa KZGW reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Ryńskiego, 80-804 Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 znak: ZGPW/876-1/273/2015/2016/AR datowane na dzień 11 lutego 2016 r.

Zdaniem Prezesa KZGW organ administracji publicznej – Prezydent Miasta Torunia – nie zamieścił w treści wydanej decyzji wymaganych prawem informacji oraz nałożył zobowiązania bez ich wystarczającego uzasadnienia t.j.:

- z podstawy prawnej decyzji wynikało że, że pobór wody podziemnej będzie prowadzony na potrzeby Pana Krzysztofa Soboczyńskiego Pełnomocnika Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu,
- w pkt. I decyzji nie wystarczająco jasno określono cel na jaki prowadzony będzie pobór wód,
- w pkt. II.2 nałożono zobowiązanie prowadzenia rejestru poboru wody z rozdziałem na potrzeby Szpitala, Szkoły Podstawowej nr 22 i źródła ogólnodostępnego bez podania informacji, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie tych jednostek oraz nie podając uzasadnienia dla wprowadzenia takiego podziału w prowadzonym rejestrze,
- w pkt. III.3 decyzji nałożono zobowiązanie do pomiaru wysokości zwierciadła wody podziemnej nie uwzględniając stanu zwierciadła statycznego i dynamicznego,
- w pkt. III.3 przywołana została „strefa ochronny bezpośredniej” bez wskazania decyzji ją ustanawiającej,
- w pkt. III.8 nałożono zobowiązanie do przysyłania kopii rocznego raportu z pracy studni Dyrektorowi RZGW w Gdańsku, pomimo, że Dyrektor RZGW jest organem gromadzącym informacje w tym zakresie,
- w decyzji nie podano współrzędnych geograficznych urządzenia wodnego,
- decyzja została wydana bez zastosowania terminów przewidzianych w KPA, ponieważ zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie z dnia 7 grudnia 2015 wpłynęło do Pełnomocnika Prezesa KZGW w dniu 21 grudnia 2015 r., a decyzja wydana 28 grudnia 2015 wpłynęła 3,02.2016.

Organ administracji publicznej, po przeanalizowaniu treści odwołania, uznał, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie, zatem zgodnie z art. 132 § 2 Kpa, z przesłał kopię stronom wniesionego odwołania wraz z zapytaniem o wyrażenie zgody na wydanie nowej decyzji (pismo z dnia 25 lutego 2016 r.). Po uzyskaniu zgody na uchylenie wadliwej decyzji i zgody na wydanie nowej decyzji, organ administracji publicznej niniejszym to uczynił.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia (Wydział Środowiska i Zieleni UMT), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Krzysztof Soboczyński – Usługi Geologiczne
Pełnomocnik Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
ul. Stefana Czarnieckiego 63/38, 14-100 Ostróda
2. Joanna Jamka - Szymańska – Pełnomocnik Prezesa KZGW w Warszawie
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. a/a HP (PP.104795.2015/ PP.14273.2016)

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Kujawska 4, 85-950 Bydgoszcz
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura Toruń, ul. Moniuszki 15-21,
87-100 Toruń



z up. Prezydenta Miasta Torunia
Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni

mgr Szczepan Burak

Oplatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 217 zł+17 zł za pełnomocnictwo (zgodnie z częścią III pkt 24, kol. 3 załącznika do stawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. 2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm./) wpłacono 23.11.2015 na konto UMT.



Toruń, 21grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z2017r., poz. 1257)

postanawia się:

sprostować z urzędu błąd pisarski polegający na błędnym wpisaniu zakresu wykonywania próbek wody pierwotnej ze studni ppkt.III.4

„...Wykonywania badań próbki wody pierwotnej ze studni w zakresie i z częstotliwością wynikającą z zaleceń Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

w decyzji nr WSiZ.6341.1.2.4.2015/2016.HP z dnia 21 kwietnia 2016 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Rybaki 31/35 na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej ze studni przy ul. Bażyńskich 30-36/Sucharskiego 1 w Toruniu

stąd poprawne brzmienie ppkt III.4 to:

4. Wykonywania badań próbki wody pierwotnej ze studni w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, twardość ogólna, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, wapń, magnez, sód, potas, chlorki, siarczany, fluorki, jon amonowy, azotany, azotyny, fosforany, sucha pozostałość, przewodność el. wł., wodorowęglany - 1 raz w roku, a w przypadku awaryjnego uruchomienia studni na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Torunia wykonywania badań próbki wody pierwotnej w zakresie i z częstotliwością wynikającą z zaleceń Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

UZASADNIENIE

W orzeczeniu decyzji nr WSiZ.6341.1.2.4.2015/2016.HP z dnia 21 kwietnia 2016 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Rybaki 31/35 na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej z ogólnie dostępnego punktu czerpalnego w Toruniu przy ul. Bażyńskich 30-36 omyłkowo nie wpisano pełnego zakresu wykonywania próbek wody pierwotnej ze studni, dlatego należało sprostować popełniony błąd i orzec jak w sentencji postanowienia.

Postanowienie jest integralną częścią decyzji Prezydenta Miasta Torunia nr WSiZ.6341.1.2.4.2015/2016.HP z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. art. 113 §3 KPA (Dz.U. 2016 poz. 23) stronom przysługuje prawo do zażalenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń
2. Joanna Jamka - Szymańska – Pełnomocnik Prezesa KZGW w Warszawie
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. a/a HP (PP.92427.2016)

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Kujawska 4, 85-950 Bydgoszcz
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura Toruń, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

z up. Prezydenta Miasta Torunia
Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni

mgr Szczepan Burak

