

**METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO**  
**wg PN-EN ISO 14688-1**  
**wg PN-B-04481**

Nr sprawozdania: CT/21/0076 22.07.2021

**INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak**

Inwestor:

Nazwa Zadania :

Rozpoznanie do prac projektowych na drodze powiatowej j nr 3060P, odc. Kozarzew  
Radwaniec Granica Powiatu

Lokalizacja badania: wg mapki, punkt 3, posesja 1

Data badania: 22.07.2021 metoda wiercenia: świder ręczny/RKS

Lp.	Obserwacje wody	Przelot warstwy [m]		Miąższość warstwy [m]	OPIS GRUNTU			
	Obecność wody + na dnie otworu -	od	do		Rodzaj zalegającego materiału	Barwa	Wilgotność	ID/IL
1		0,0	1,2	1,2	Pd-piasek drobny	brązowa	W	0,54 śr. zagęszczony
2		1,2	3,0	1,8	Pg-piasek glinasty	brązowa	W	0,16
3				0,0	-	-	-	-
4				0,0	-	-	-	-
KONIEC ODWIERTU					Głębokość: 3,0 m			

**DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI**

Uwagi:

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobny oraz piaski gliniaste. Stan gruntu o stopniu śr.Zagęszczonym oraz  
twardopalstyczne . Nie zainwentaryzowano wody. Podłoże kwalifikuje się do warunków prostych .

Badanie wykonał(a):

Dariusz Bobrowski 22.07.2021

Dodatkowy nadzór prowadził:

Bartosz Wysocki