

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dróg na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.cichosz@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7751e4c-c6ff-44ee-951d-a40c6a39e3a9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00123695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00014513/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utwardzenie dróg gminnych płytami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko**

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XX - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 swz**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Zgodnie z załącznikiem nr 9 swz**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny:** WliGP.271.11.2025.KC**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak****4.1.9.) Liczba części: 3****4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 zamówienia: Remont drogi w sołectwie Wołcza Mała.

Sołectwo Wołcza Mała, miejscowość Wołcza Mała dz. nr 23/1 obr. Wołcza Mała.

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi;
- 2) Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnią z płyt o grubości minimum 5 cm po zagęszczeniu;
- 3) Ułożenie śladowo płyt drogowych o wymiarach 300 cm x 150 cm x 15 cm;
- 4) Wypełnienie przestrzeni między płytami o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i grubości 15 cm;
- 5) Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o szerokości 2 x 0,5 m;
- 6) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót;
- 7) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 8) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2025-08-29**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o oceny ofert i okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia , w sposób opisany w swz.**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 2 zamówienia: Remont dróg w sołectwach Dretyń, Okunino – Kowalewice, Popowice, Turowo.

1.2.1. Sołectwo Dretyń, miejscowość Dretyń dz. nr 175/19 obr. Dretyń

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych (7 sztuk.);
- 3) Rozebranie istniejących krawężników na odcinku ok. 85 m;
- 4) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb o szerokości 3 m i długości 85 m oraz pod zjazdy 30 m²;
- 5) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 85 m i szerokości 3,0 m;
- 6) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod nawierzchnię z płyt jomb;
- 7) Ułożenie nowych nieużywanych płyt jomb (ułożenie pełne) w na długości 85 m;
- 8) Wykonanie 3 zjazdów z płyt jomb o powierzchni 30 m²;
- 9) Wykonanie poboczy (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 85 m i grubości po zagęszczeniu 12,5 cm;
- 10) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;
- 11) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 12) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

1.2.2. Sołectwo Okunino - Kowalewice, miejscowość Okunino dz. nr 319 obr. Okunino

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Nawiazanie do istniejących płyt (włączenie);

- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb o szerokości 3 m i długości 30 m;
- 4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 30 m i szerokości 3,0 m;
- 5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jomb;
- 6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb na długości 30 m (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);
- 7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 30 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 8) Wykonanie poboczy (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 30 m i grubości po zagęszczeniu 12,5 cm;
- 9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;
- 10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 11) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

1.2.3. Sołectwo Popowice, miejscowość Popowice dz. nr 25/3 obr. Popowice

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb o szerokości 3 m i długości 160 m;
- 4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 160 m i szerokości 3,0 m;
- 5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jomb;
- 6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb na długości 160 m (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);
- 7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 160 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 8) Wykonanie poboczy (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 160 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;
- 10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 11) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

1.2.4. Sołectwo Turowo, miejscowość Turowo dz. nr 39 obr. Turowo.

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb o szerokości 3 m i długości 30 m;
- 4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 30 m i szerokości 3,0 m;
- 5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jomb;
- 6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb na długości 30 m (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);
- 7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 30 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 8) Wykonanie poboczy (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 30 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;
- 10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 11) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o oceny ofert i okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w sposób opisany w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia: Remont dróg w sołectwach Pasieka, Świerzno, Świerzenko, Węgorzynko.

1.3.1. Sołectwo Pasieka, miejscowość Trzebieszyno dz. nr 104/2 obr. Pasieka

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt jomb na odcinku 30 m;
- 4) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb szerokości 3 m i długości 160 m;
- 5) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb w na długości 160 m (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);
- 6) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 160 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 7) Wykonanie poboczny (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 160 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 8) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;
- 9) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 10) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

1.3.2. Sołectwo Świerzno, miejscowość Świerzno dz. nr 382/2 obr. Świerzno

Zakres rzeczowy robót:

- 1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb o szerokości 3 m i długości 50 m;
- 3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 50 m i szerokości 3,0 m;
- 4) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jomb;
- 5) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb na długości 50 m (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);
- 6) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 50 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 7) Wykonanie poboczny (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 50 m grubości po

zagęszczeniu 12,5 cm;

- 8) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;
- 9) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 10) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

1.3.3. Sołectwo Świerzenko, miejscowość Świerzenko dz. nr 119/6, dz. nr 119/5 obr. Świerzenko

Zakres rzeczowy robót:

1) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni pod płyty jomb:

a) powierzchni 5 m²

b) oraz szerokości 3 m i długości 50 m wzdłuż budynku wielorodzinnego nr 39

2) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 1cm:

a) na powierzchni 5 m²

b) na odcinku 50 m i szerokości 3,0 m;

3) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jomb;

4) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb na długości 50 m wzdłuż budynku wielorodzinnego nr 39 (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);

5) Ułożenie po całości na pow. 5 m² płyt jomb;

6) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 50 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;

7) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;

8) Spadki dostosować do ukształtowania terenu;

9) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

1.3.4. Sołectwo Węgorzynko, miejscowość Węgorzynko dz. nr 231 obr. Węgorzynko Zakres rzeczowy robót:

1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);

2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;

3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jomb o szerokości 3 m i długości 70 m;

4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 70 m i szerokości 3,0 m;

5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jomb (płyty będą układane po szerokości czyli 1,0 m tj. szerokość drogi: 1,0 m (płyta) – 0,8 m (wypełnienie) - 1,0 m (płyta);

6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jomb na długości 160 m ;

7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 160 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;

8) Wykonanie poboczny (po obu stronach) z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 160 m i grubości po zagęszczeniu 12,5 cm;

9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jomb;

10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;

11) Prace porządkowe.

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o oceny ofert i okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia , w sposób opisany w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

d) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że skieruje do realizacji zamówienia osobę lub osoby posiadające łącznie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej – do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia.

Warunek opisany wyżej dotyczy łącznie części 1-3 zamówienia tj. będzie spełniony jeżeli Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia jedną minimum osobą o wymaganych kwalifikacjach niezależnie od ilości części zamówienia wskazanych w ofercie.

3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI poz. 1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika podział realizacji przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców.
4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest:
 - a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, wymuszającymi wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia utrzymującym się przez okres nie krótszy niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały;
 - b) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, za które wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych;
 - c) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-03-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/um_miastko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-03-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-04-12