
RZUT KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
WYMIANA DRZWI. WPROWADZENIE NAKŁADZIN ZE ŚCIANIE MUROWANEJ W POZIOMIE SUFITU. REMONT CZĘŚCI. STYKU SUFITU I ŚCIANY. WYMIANA OKŁADZINY ŚCIAN. POSADZKI BEZ ZMIAN.
WYMIANA DRZWI. OKŁADZINY ŚCIAN. POSADZKI BEZ ZMIAN WYPOSAŻENIA
WYMIANA DRZWI. OKŁADZINY ŚCIAN. POSADZKI. WYPOSAŻENIE BEZ ZMIAN
LEGENDA
ściana betonowa
ściana z bloczków Termoceramiki
ściana z bloczków Silka
słupy żelbetowe
ściana z płyt wodoodpornych ogniochronnych gkf EI30 na obsadzie z blachy stalowej ocynkowanej z zawieszka 100mm, z wełną mineralną gr. 80mm wewnątrz, obsadzone płytami GKZ 12mm obustronnie
ściana z płyt wodoodpornych GKZ 2x12,5mm na obsadzie z blachy stalowej ocynkowanej z zawieszka 75mm (w pom. 11 z wełną mineralną gr. 80mm wewnątrz)
izolacja akustyczna z płyt wodoodpornych gr 15mm na obsadzie z profili ocynkowych 50mm z blachy stalowej ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 40mm
obudowy z płyt wodoodpornych gr. 15mm na obsadzie z profili ocynkowych 50 mm z blachy stalowej ocynkowanej (m.in. warstacje wnęk podświetlanych w wybranych gabinetach, studiowy inwestorskie ścianowych w gabinetach)
obudowy z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na obsadzie z profili ocynkowych 50 lub 75mm z blachy stalowej ocynkowanej (w łazienkach i WC przy miskach ustępowych i umywalkach)
ściany REI 120, ściany REI 60, ściany REI 90, słupy EI 30
ściany projektowane, odporność min. EI 15
inne elementy istniejące (ościeża, otwory, itd.)*
inne elementy projektowane (ościeża, otwory, itd.)
pomieszczenia wyłączone z przebudowy i remontów - poza opracowaniem
pomieszczenia podlane częściowym zmianom - remontowi - wyłączone z opracowania (w tym):
* nowe ościeża w otworach istniejących
* wymiana ościeży w istniejących otworach, zamurowanie otworu z uzupełnieniem wykończenia
UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI ZNAJDUJĄCE SIĘ W OBRĘBIE OPRACOWANIA PODLEGAJĄ WYMIANIE NA WŁAŚCIWE ETAPIE PROJEKTU.
PODAWAĆ JEST WYMIAR MINIMALNY ŚWIATŁA PRZEJŚCIA, DOKŁADNIE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
system drzwiowy aluminiowy z bewelleam wg wybranego systemu na etapie projektu wykonawczego, kolor wg koncepcji np. RAL 7016; drzwi ościeżnicowe płytki pvcv - dymoszczelne
system drzwiowy aluminiowy wg wybranego systemu na etapie projektu wykonawczego, kolor wg koncepcji np. RAL 7016
drzwi z ramą ościeży w izolatorowe, drzwiowe, kolor i wykończenie dobrać na etapie projektu wykonawczego na podstawie koncepcji
drzwi drzwiowe ze szkła, kolor i wykończenie dobrać na etapie projektu wykonawczego na podstawie koncepcji, drzwi do pomieszczeń sanitarnych z zamykaczem
drzwi techniczne
drzwi stalowe/inne w systemie aluminiowym wg wybranego systemu na etapie projektu wykonawczego, kolor wg koncepcji np. RAL 7016
DOKUMENTACJĘ TĘ WYDANO JAK I ZEZWALA, RESPEKTYWUJĄCZONE Z DOKUMENTACJĄ POSTĘPOWANIA DOSTĘPNĄ U INWESTORA
SCHEMAT OKNA DACHU
RZUT KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
ARCHITEKTURA
PROJEKT KONCEPCYJNY
1:50
158_PK_A_R_00
2024-09-23