



RZUT DACHU

- 6 **Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego**
- Istniejący strop
 - Papa perforowana z systemem kominków wentylacyjnych 1 szt./40 m²
 - Styropapa EPS100 gr. 20 cm $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$, mocowana mechanicznie kołkami rozporowymi
 - Papa zgrzewalna podkładowa
 - Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.	
KELVIN		85-301 Bydgoszcz ul. Orła 10 lok. 2	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Budynek mieszkalny, wielorodzinny Zimna Woda 27, 59-307 Zimna Woda NR EWID.DZIAŁKI: 62/1 OBRĘB: Zimna Woda gmina Lubin			
INWESTOR:		Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin	
OPRACOWANIE:			
- BRANŻA ARCHITEKTURA			
RYSUNEK:	Rzut drugiego piętra	NR RYSUNKU: A1.4	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Lidia Wilniewicz	NR UPRAWNIEN: KPOKK IA 04/2003	DATA I PODPIS: 10.03.2025
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Maciej Organista	NR UPRAWNIEN: 10/PW/92	DATA I PODPIS: 10.03.2025