

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

Wynajem namiotu wystawienniczego wraz z wyposażeniem oraz bieżąca obsługa na 10 imprezach plenerowych w Województwie Mazowieckim w ramach akcji informacyjno - promocyjnej „Wsparcie rozwoju mieszkań obszarów wiejskich, w tym KGW”.

- Etap I:

1. Wykonanie pneumatycznego namiotu wystawienniczego typu „pająk” 4-nożny 7 m x 7 m z podłogą twardą 7 m x 7 m. Dopuszczalna podłoga pełna, wzmocniona, łączona drewniana, plastikowa lub paletowa. Zastosowana podłoga koniecznie ma zapewnić równą, stabilną powierzchnię niezależnie od podłoża i panujących warunków atmosferycznych. Namiot musi posiadać trzy rozkładane/rozsuwane ściany (czwarta ściana na stałe otwarta). Pełne ologowanie namiotu według wytycznych KSOW+ wraz z nazwą projektu. Kolor namiotu – biały.
2. Zapewnienie wyposażenia dodatkowego w namiocie:
 - 1) Stojak na ulotki (dopuszczalny każdy model minimum trzy poziomy);
 - 2) Stojak na balony (do 20 sztuk) o wysokości minimum 40 maksymalnie 60 cm (z możliwością przymocowania do nadstawki lady);
 - 3) **Lada wystawiennicza nr 1** o długości 200 cm, łącznej wysokości 115 cm (podstawa + nadstawka) i głębokości 60 cm zabudowana od frontu i boków. Podstawa stabilna (niedopuszczalny montaż nóżek, kółek itp.)
Lada składa się z:
 - a) podstawy o długości 200 cm, wysokości 85 cm i głębokości 60 cm. Podstawa z blatem (200 cm x 60 cm), przestrzenią magazynową z wewnętrzną półką na wysokości 50 cm mierzoną od podłogi (wymiar półki: głębokość 40 cm, długość 200 cm), podstawa stabilna (niedopuszczalny montaż nóżek, kółek itp.);
 - b) nadstawka o długości 200 cm, wysokości 30 cm i głębokości 40 cm zamontowana na stałe na podstawie lady (zgodnie z poglądowym zdjęciem lady). Na nadstawce z prawej i lewej strony możliwość zamocowania stojaka na balony;
 - c) z prawej i lewej strony możliwość stabilnego montażu z ladą nr 2 (np. skręcenie obu elementów);
 - d) lada dodatkowo trwale ologowana od strony zewnętrznej według wytycznych KSOW+ wraz z nazwą projektu;
 - e) lada powinna mieć możliwość stabilnego montażu z innymi ladami.

Zdjęcie 1. Poglądowa wizualizacja lady wystawienniczej.



- 4) **Lada wystawiennicza nr 2** o długości 100 cm, łącznej wysokości 115 cm (podstawa + nadstawka) i głębokości 60 cm zabudowana od frontu i boków. Podstawa stabilna (niedopuszczalny montaż nóżek, kółek itp.).
Lada składa się z:
 - a) podstawy o długości 100 cm, wysokości 85 cm i głębokości 60 cm. Podstawa z blatem (100 cm x 60 cm), przestrzenią magazynową z wewnętrzną półką na wysokości 50 cm mierzoną od podłogi (wymiar półki: głębokość 40 cm, długość 100 cm). Dolna część lady (bez nadstawki) zamykana na klucz;
 - b) z prawej i lewej strony możliwość stabilnego montażu z ladą nr 1 (np. skręcenie obu elementów);
 - c) nadstawka o długości 100 cm, wysokości 30 cm i głębokości 40 cm zamontowana na stałe na podstawie lady (zgodnie z poglądowym zdjęciem lady);
 - d) lada dodatkowo trwale ologowana od strony zewnętrznej według wytycznych KSOW+ wraz z nazwą projektu;
 - e) lada powinna mieć możliwość stabilnego montażu z innymi ladami.
- 5) **Lada wystawiennicza nr 3** o długości 200 cm, łącznej wysokości 85 cm i głębokości 60 cm zabudowana od frontu i boków. Podstawa stabilna (niedopuszczalny montaż nóżek, kółek itp.).
Lada składa się z:
 - a) podstawy o długości 200 cm, wysokości 85 cm i głębokości 60 cm. Podstawa z blatem (200 cm x 60 cm), przestrzenią magazynową z wewnętrzną półką na wysokości 50 cm mierzoną od podłogi (wymiar półki: głębokość 40 cm, długość 200 cm);
 - b) lada dodatkowo trwale ologowana od strony zewnętrznej według wytycznych KSOW+ wraz z nazwą projektu;
 - c) lada powinna mieć możliwość stabilnego montażu z innymi ladami.
- 6) Sześć krzeseł składanych (dopuszczalny każdy model) i dwa krzesła typu hoker (dopuszczalny każdy model).
- 7) Dwa stoły cateringowe o wymiarach minimum 160 cm x 60 cm i wysokości minimum 85 cm.

- 8) 2 regały wystawiennicze każdy o szerokości minimum 80 cm, wysokość 200 cm i głębokości 60 cm z możliwością stabilnego połączenia ze sobą - dopuszczalny każdy model stabilny drewniany łatwo przestawiany z minimum trzema półkami. Niedopuszczalny montaż nóg, kótek itp.
- 9) Sprzęt do nadmuchiwania balonów reklamowych (sprężarka).
- 10) Fotoramka do robienia zdjęć 70 cm x 100 cm, rozmiar wewnętrznego okienka 66 cm x 51 cm. Fotoramka jest trwała, lekka i wygodna do trzymania, z tyłu ma uchwyty. Wykonana z wytrzymałego i sztywnego materiału. Wykonana z białego polipropylenu o grubości minimum 3mm z bezpośrednim pełnokolorowym nadrukiem UV, z odpowiednio wyprofilowanymi rantami, ologowana według wytycznych KSOW+.

Zdjęcie 2. Poglądowa wizualizacja fotoramki



- 11) Wymagana zgodność kolorystyczna wyposażenia z wyglądem namiotu oraz wzajemna spójność modelowa wyposażenia. Ostateczny projekt, sposób montażu i surowiec produkcyjny będzie podlegał dodatkowym ustaleniom i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 - 12) Wykonanie roll-upu informacyjno – promocyjnego 85 cm x 200 cm (dopuszczalny każdy model) wraz z ich zaprojektowaniem według wytycznych KSOW+.
3. Wszystkie elementy etapu I – wypożyczenie/użyczenie na czas trwania projektu.

- **Etap II:**

Dostarczenie, montaż i demontaż przedmiotów z etapu I na 10 imprezach plenerowych na terenie województwa mazowieckiego. Zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa bez względu na warunki atmosferyczne i rodzaj podłoża. Posiadanie polisy OC i NNW.

Prawdopodobna minimalna liczba imprez tygodniowo – 1, maksymalna 2. Działalność w soboty, niedziele i święta. Prawdopodobne godziny rozstawiania 6.00-8.00. Prawdopodobne godziny demontażu 16.00-18.00. Dokładną lokalizację, imprezę i czas trwania wskazuje zamawiający najpóźniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Zapewnienie stałego źródła energii do napełnienia namiotu i sprężarki. Zapewnienie obsługi do pompowania balonów (do 100 szt. na imprezę) i do bieżącej obsługi stoiska.

Utrzymanie przedmiotów etapu I w czystości (každorazowe czyszczenie powłok namiotu, podłogi oraz całego wyposażenia) i sprawności do końca terminu zamówienia.

II. Termin realizacji zadania

Wykonanie przedmiotu zamówienia od czerwca do października 2025 roku.