



| Oznaczenie drzwi/okien | | Drzwi zewnętrzne | | | |
|--------------------------------|----|---|---|---|---|
| | | D1z | | D2z | |
| Symbol drzwi/okna | |  | |  | |
| Szerokość w świetle ościeży | So | 1080 | | 1170 | |
| Wysokość w świetle ościeży | Ho | 2090 | | 2090 | |
| Szerokość w świetle ościeżnicy | S | 900 | | 990 | |
| Wysokość w świetle ościeżnicy | H | 2000 | | 2000 | |
| Kierunek otwierania drzwi | | P | L | P | L |
| Ilość drzwi | | 1 | - | 1 | - |
| Ilość drzwi ogółem | | 1 | | 1 | |
| Uwagi: | | Główne drzwi wejściowe do budynku | | Boczne drzwi wejściowe (ewakua - cyjne) | |

1. Wymiary sprawdzić na budowie, podane wymiary są uśrednione, bezwzględnie wymagany dokładny pomiar przed zamówieniem poszczególnych drzwi
2. Szerokość i wysokość otworu dostosować do zastosowanego systemu, wymiarem nadrzędnym jest wymiar otworu w świetle
3. Kolorystyka drzwi zewnętrznych kolor jasnoszary analogiczny jak stolarki okienne
4. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych 1,3 W/m2K
5. We wszystkich drzwiach zewnętrznych po 2 zamki patentowe + klamka
6. Drzwi Dz2 zamontowane będą w okresie późniejszym, obecnie należy jedynie wsta nadproże (szerokość nadproża prefabrykowanego 160 cm)
7. Drzwi otwierane na zewnątrz
8. Widok drzwi od zewnątrz

| | |
|---|---|
|  "P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki, 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519, tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmpprojekt.com | |
| Nazwa obiektu budowlanego | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY NAG W KIELNIKACH - PRZYMIŁOWICACH |
| Tytuł rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ |
| Imię i nazwisko projektanta | mgr inż. arch. Przemysław Płowecki |
| Numer uprawnień budowlanych | KL-31/2000 |
| Data sporządzenia | 20 lipca 2024 r. |
| Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego | |
| Numer uprawnień budowlanych | |
| Data sporządzenia | |
| Podpis projektanta | |
| Skala rysunku: | |
| 1:100 | |
| Podpis projektanta sprawdzającego | |
| Numer rys. | |
| 23. | |