

**LISTA OSÓB PRZESZKOLONYCH I ZAPOZNANYCH Z ZASADAMI BEZPIECZNEJ PRACY
NA TERENIE A. KAYSER AUTOMOTIVE - SYSTEMS POLSKA:**

Niniejszym oświadczam, że jako pracownik, pracujący w imieniu wykonawcy lub podwykonawca wykonawcy zostałam/em poinformowana/y w zakresie zasad i wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, obowiązujących na terenie A. Kayser i zobowiązuje się do ich przestrzegania

L.P.	NAZWA FIRMY	IMIĘ NAZWISKO	FUNKCJA / STANOWISKO	DATA	PODPIS
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Regulamin dla firm zewnętrznych wykonujących usługi na terenie zakładu A. Kayser w Batorowie

I.

II. Ogólne zasady

Zleceniobiorca jest zobowiązany zapoznać z poniższym regulaminem wszystkich swoich pracowników i firmy podwykonawcze, zobowiązać ich do jego przestrzegania i nadzorować stosowanie się do zasad regulaminu.

Regulamin ten zawiera ogólne zasady postępowania dla firm zewnętrznych na terenie przedsiębiorstwa i nie zwalnia zleceniobiorcy z obowiązku stosowania się do dotyczących go ustaw, przepisów i rozporządzeń.

Zwraca się uwagę na odpowiedzialność, którą przejmuje zleceniobiorca z chwilą przyjęcia zlecenia. Musi on przestrzegać i stosować się do warunków zlecenia razem z warunkami dostawy, warunkami dodatkowymi jak również z normami obowiązującymi w określonym przemyśle. Zleceniobiorca musi wyeliminować wszystkie możliwe do przewidzenia niebezpieczeństwa, dbać o porządek i czystość na swoim miejscu wykonywania prac lub budowy i zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo. Jeśli prace odbywają się w tym samym miejscu i czasie, w którym funkcjonuje inne przedsiębiorstwo, zleceniobiorca musi się z nim porozumieć, aby zapobiec zagrożeniu dla osób trzecich.

Zleceniobiorca musi przestrzegać właściwych dla niego przepisów, rozporządzeń i postanowień przeciwwypadkowych, przeciwpożarowych i dotyczących ochrony środowiska oraz dbać o to, aby na terenie zakładu nie powstało niebezpieczeństwo dla personelu, nie zostały uszkodzone maszyny ani zagrożona produkcja. Należy omówić ze zleceniodawcą wszystkie kwestie związane z technicznym przebiegiem zlecenia, również te związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska oraz przestrzegać regulaminu dla firm zewnętrznych.

III. A) Wejście na teren zakładu

Zleceniobiorca musi m.in. przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa:

- Podanie osoby odpowiedzialnej za zlecenie, osoby zastępującej i odpowiednich numerów telefonów komórkowych.
- **Przed wejściem na teren zakładu należy zameldować się u osoby zlecającej pracę lub wyznaczonego przez nią koordynatora.**
- Przy wyjeździe należy udać się do osoby zlecającej pracę lub koordynatora i poinformować o opuszczeniu zakładu.
- Na teren zakładu można wejść jedynie przez oficjalne wejścia, to samo dotyczy wyjścia. (Wyjątki możliwe jedynie w razie niebezpieczeństwa)
- Przy dostarczaniu materiałów samochodem zleceniobiorcy lub innych firm zewnętrznych należy poinformować stanowisko budowy. Kierowcy muszą
- poinformować o przewożonym ładunku, szczególnie w przypadku materiałów niebezpiecznych. Muszą oni mieć przy sobie potwierdzenie odbioru dostawy
- Nie jest dozwolone przywożenie na teren zakładu jakichkolwiek towarów niebezpiecznych, które pochodzą lub są przeznaczone na inne miejsca budowy. Jeśli taki towar jest używany na terenie zakładu to należy powiadomić o nich pełnomocnika ds. ochrony środowiska i pokazać mu ich dokumentację.

- Jedynie pojazdy używane do montażu, budowy i przywożeniu materiałów mają wstęp na teren zakładu.
- Prywatne samochody do przewozu osób mają zakaz wjazdu.
- KAYSER zastrzega sobie prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu zakładu, jak również do żądania list precyzujących, jakie materiały, urządzenia i narzędzia są przywożone i wywożone na i z terenu zakładu.
- Zakwestionowanym pojazdom można odmówić pozwolenia na wjazd lub wyjazd z terenu zakładu.
- KAYSER nie ponosi odpowiedzialności za wwieszone dobra gospodarcze, materiały, urządzenia i narzędzia, jak również za rzeczy osobiste pracowników.
- Wszystkie pojazdy muszą odpowiadać wszystkim normom dot. bezpieczeństwa i mogą być prowadzone tylko przez osoby z ważnym prawem jazdy. To samo dotyczy wózków widłowych.
- Na terenie zakładu obowiązują zasady ruchu drogowego.

IV. Obszar pracy i jego zabezpieczenie

- Kontenery na materiały, odpady, przebieralnie i baraki mogą zostać rozstawione po uzgodnieniu, nie mogą przeszkadzać w ruchu drogowym na terenie zakładu.
- Nocowanie w wyżej wymienionych kontenerach, jak również w jakichkolwiek pojazdach na terenie zakładu jest zabronione.
- Wyżej wymienione kontenery jak również ich otoczenie powinny być utrzymywane w czystości. Muszą też być wyposażone w widoczną tablicę z nazwą firmy i odpowiednią gaśnicę.
- Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów w Polsce.
- Rozstawienie jakichkolwiek blokad lub barierek należy omówić ze zleceniodawcą.
- Należy zwrócić uwagę na odpowiedni oświetlenie wszystkich kontenerów, blokad i barierek.
- Wszelkie prace wykonywane na obszarze zakładu należy zgłosić i ustalić wcześniej ze zleceniobiorcą.
- Firma zastrzega sobie prawo do odesłania personelu firmy zewnętrznej przy jakichkolwiek podejrzeniach, do wzbronienia takiej osobie wstępu na teren firmy lub też wyproszenia jej, bez konieczności podania przyczyny.
- Personel firmy zewnętrznej ma prawo do przebywania tylko na obszarze, na którym wykonuje on prace, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w zleceniu/ umowach lub pozwoleniu na prace.

Na terenie zakładu zabronionym jest:

- Spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających
 - Wnoszenie i posiadanie broni
 - Wprowadzanie zwierząt
 - Handel prywatny, jakiejkolwiek formy reklamy i przedstawicielstwo innych firm
 - Przyjmowanie prywatnych wizyt
 - Fotografowanie i filmowanie (wyjątki muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo)
 - Każdy rodzaj działalności politycznej
 - Rozprowadzanie pism
 - Gry losowe
- Po zakończeniu prac personal firmy zewnętrznej powinien zameldować zakończenie prac 1. Właścicielowi obszaru 2. Koordynatorowi lub zlecającemu i opuścić teren zakładu bez niepotrzebnej zwłoki.

- Drogi ewakuacyjne, schody i drogi, na których odbywa się ruch, w budynku i na zewnątrz, muszą zawsze być całkowicie przejezdne, tak samo jak drogi dojazdowe dla straży pożarnej
- Drabiny i rusztowania należy przepisowo rozstawiać i odpowiednio zabezpieczyć.

V. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pracy

- Należy przestrzegać zakazów palenia, jak również zakazu używania materiałów łatwopalnych w miejscach zagrożonych pożarem lub eksplozją.
- Przed rozpoczęciem wszelkich prac, w których wykorzystuje się spawanie, palenie lub gięcie materiałów, należy uzyskać od zleceniodawcy pisemne zezwolenie. Należy przestrzegać wszystkich zobowiązań. W razie potrzeby należy zorganizować obserwację miejsca ugaszonego pożaru, jak również stale przeprowadzać kontrole stanowisk pracy i ich otoczenia.
- Zleceniobiorca musi posiadać własne gaśnice.
- Zezwolenia są jedynie czasowe i muszą zostać wystawione dodatkowo na prace w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
- Jedynie pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pracy może zdecydować o możliwości przeprowadzania wyżej wspomnianych prac bez każdorazowego wydawania pisemnego zezwolenia. W przypadku gdy zleceniobiorca nie powiadomił o rozpoczęciu takowych prac i nastąpi konieczność wezwania straży pożarnej, wszelkie koszty pokrywa zleceniobiorca.
- Zleceniobiorca musi skierować część swoich pracowników do prac gaśniczych, to samo dotyczy wystarczającej ilości pracowników potrzebnej do udzielenia pierwszej pomocy. Na terenie zakładu nie mogą mieć miejsca żadne ćwiczenia przeciwpożarowe, wyjątkiem są te zaplanowane wcześniej przez pełnomocnika ds. ochrony przeciwpożarowej.
- Na obszarze dachu wszystkie prace z użyciem ognia mogą być wykonywane jedynie za zezwoleniem pełnomocnika ds. ochrony przeciwpożarowej i pod obserwacją. Na dachu panuje zakaz palenia. Zasadniczo na większych powierzchniach dachowych nie można stawiać pojemników z rozgrzanym bitumem. Pojemniki muszą znajdować się na dole, a rozgrzana masa ma być transportowana na dach przewodem ciśnieniowym.
- Jedynie do mniejszych prac remontowych, tzn. takich, które są przeprowadzane na powierzchni do ok. 3 m², można użyć pojemnika z rozgrzanym bitumem o pojemności 50 l. Prace te można przeprowadzić jedynie, gdy w.w. pojemnik jest ognioodpornie zabezpieczony i odseparowany od powierzchni dachu.
- Butle z gazem propanowym mogą być używane na dachach jedynie w umiarkowanej ilości, wyłącznie bezpośrednio i z uwzględnieniem pozostałych punktów tego regulaminu. Potrzebne butle z gazem mogą być przetransportowane na dach jedynie tuż przed rozpoczęciem prac na powierzchni dachowej. Po zakończeniu pracy lub zmiany muszą one zostać usunięte i zdeponowane w bezpieczne miejsce, zgodnie ze wskazówkami pełnomocnika ds. ochrony przeciwpożarowej.
- Na terenie zakładu, przy wykonywaniu jakichkolwiek prac, koniecznym jest noszenie obuwia ochronnego jako minimalnego środka bezpieczeństwa. Wszystkie pozostałe, osobiste środki bezpieczeństwa muszą być dostosowane do rodzaju budowy i wykonywanej czynności oraz zapewnione przez zleceniobiorcę, zgodnie z obowiązującymi go przepisami przeciwwypadkowymi.
- Narzędzia i urządzenia muszą być w pełni sprawne, bez wad.
- Należy zwrócić uwagę, szczególnie przy wszystkich pracach w ziemi, na możliwość natrafienia na podziemne rury zasilające z gazem ziemnym, wodą, prądem itd.

VI. Ochrona środowiska

Przy wszystkich czynnościach wykonywanych na terenie zakładu należy przestrzegać przepisów ochrony środowiska dotyczących czystości wód, gleb i powietrza, utylizacji odpadów, towarów niebezpiecznych i ochrony przed hałasem.

Wymienione w tym regulaminie zasady postępowania stanowią jedynie podstawy dla przyjaznego środowisku zachowania. Przedsiębiorca jest w związku z tym zobowiązany do wskazywania swoim pracownikom możliwych zagrożeń dla środowiska, zarówno tych ogólnych, jak i związanych z wykonywaną przez nich pracą i nadzorować czynności pracowników pod względem ochrony środowiska.

W związku z ochroną wód nadmienia się, że na terenie zakładu funkcjonują dwa, niezależne od siebie, systemy odprowadzające ścieki.

1) System odprowadzający ścieki opadowe

Wszystkie wloty znajdujące się na ulicy i na dachu prowadzą do jedynego odprowadzenia wody deszczowej do systemu, który prowadzi z kolei do separatora. Zanieczyszczenie tej wody prowadzi bezpośrednio do zanieczyszczenia środowiska.

2) System odprowadzający ścieki komunalne

Substancje nie mogą zanieczyszczać gleby i wsiąkać w ziemię.

Przedstawicielom handlowym generalnie zabrania się pozostawiania w zakładzie próbek materiałów niebezpiecznych

Na ziemi nie mogą być składowane żadne substancje zagrażające czystości wód (np. sole, oleje). Na paliwa (n.p. olej napędowy) należy używać specjalnie dozwolonych, przenośnych zbiorników. Jeśli na terenie zakładu są tymczasowo używane takowe substancje, należy zastosować postanowienia o korzystaniu i składowaniu substancji zagrażających czystości wód zgodnie z ustawą o ochronie czystości wód i wydanymi do niej dodatkowymi przepisami, t.j. rozporządzenie o składowaniu, rozlewaniu i zmienianiu substancji zagrażającym czystości wód.

Na terenie zakładu zabrania się spryskiwania lub mycia jakichkolwiek pojazdów, wózków widłowych, kontenerów, pojemników itd.

Gruz budowlany i podobne odpady muszą być regularnie usuwane przez przedsiębiorcę lub zleceniobiorcę zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy i wydanymi do niej dodatkowymi przepisami. Urządzenia do usuwania odpadów, które należą do zakładu, mogą być użyte jedynie za zgodą zleceniodawcy.

Porządek i czystość w miejscu pracy – także na terenie wykonywanych prac lub budowy – są głównym warunkiem bezpiecznej i bezwypadkowej pracy.

Gromadzące się pozostałości materiałów należy usuwać dobrowolnie i bez dodatkowych wezwań.

Na terenie zakładu nie można składować żadnych odpadów. Wszystkie wyjątki należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za wywóz odpadów, która odpowie również na wszystkie pytania związane z ochroną środowiska.

Z pracownikami firmy Kayser, odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działania, można skontaktować się dzwoniąc do centrali (Tel. 0 61 6650 300)

.....
/nazwisko, imię/
.....

.....
/nazwa i adres firmy/
.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, że w dniu zostałam/em poinformowana/y o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie A. Kayser. W tym na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, w tym działaniach ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń oraz o pracownikach przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Zostałam/em poinformowana/y o wymogach bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie A Kayser.

Zobowiązuję się wykonać zadanie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, w sposób powodujący jak najmniejszą uciążliwość.

Oświadczam, że wszelkie osoby działające i wykonujące w moim imieniu prace na rzecz A. Kayser Automotive System Polska (zwanym dalej A. Kayser) dysponują certyfikowanym lub/i atestowanym sprzętem, co może zostać poddane kontroli, w tym również środkami ochrony indywidualnej i/lub uprawnieniami, wymaganymi dla prawidłowego wykonania realizowanych przez mnie prac.

Oświadczam, że wszelkie osoby działające i wykonujące w moim imieniu prace na rzecz A.Kayser, w tym pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy, posiadają aktualne badania lekarskie, uprawnienia oraz szkolenia BHP zgodne z obowiązującymi przepisami, potwierdzające możliwość wykonania zleconych prac. Dokumenty to potwierdzające jestem w stanie natychmiast okazać na żądanie. Zobowiązuję się przestrzegać wymagań osobiście i jako firma, to znaczy przekazać je pracownikom, osobom pracującym w moim imieniu i współpracującym ze mną oraz moim podwykonawcom i zobowiązać ich do stosowania tych zasad.

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane naruszeniem zasad poprzez działanie lub zaniechanie, dokonane przez siebie lub przez osoby działające w moim imieniu (w tym za pracowników, współpracowników, podwykonawców i dalszych podwykonawców).

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem dla firm zewn. i zobowiązuje się do jego stosowania A Kayser ma prawo kontroli stanu BHP i ppoż., przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w A. Kasyer, przepisów porządkowych, ochrony środowiska oraz o wychowaniu w trzeźwości na każdym etapie prac Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie, A Kayser zastrzega sobie prawo do przeciwdziałania naruszeniom, do wstrzymania prac.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy/ Zleceniobiorcy i A. Kayser sp. z o.o.

.....
/podpis wykonawcy/
.....

.....
/podpis zlecającego/
.....