



## Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

ul. Szczepieska 120, 22-400 Zamość, tel.: 84 639 05 82, email: [gzok@zamosc.org.pl](mailto:gzok@zamosc.org.pl)

GZOK.6261.219.2022

Zamość, dnia 14.10.2022 r.

### Gmina Zamość

ul. Peowaków 92

22-400 Zamość

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2022 r. w sprawie zezwolenia na zlokalizowanie infrastruktury technicznej tj. sieć oraz przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych (dz. nr 124/20, 226, obręb 25 Wólka Panieńska) w miejscowości Wólka Panieńska Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość **opiniuje pozytywnie i wyraża zgodę** na umiejscowienie sieć oraz przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej na w/w działkach oraz wykonanie przedmiotowych robót przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Prace wykonać technologią wykopu z odtworzeniem nawierzchni i z przywróceniem do stanu poprzedniego zgodnie z załącznikiem mapowym GZOK.6261.219.2022. Głębokość ułożenia przyłącza minimum 1,50 m poniżej niwelety drogi.
2. Na całej długości wykop pod sieć oraz przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej należy wykonać z uwagi na istniejące uziębienie terenu. Sieć oraz przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej należy układać na warstwie piasku grubości co najmniej 10 cm. Zasypkę wykopu o grubości 10 cm należy wykonać z gruntów piaszczystych na całej długości prowadzonych prac wraz z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym i uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia co najmniej  $I_s \geq 0,97$ . Wykop powyżej należy zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami. Odtworzenie górnej warstwy nawierzchni drogi: z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (układanej w warstwach o grubości umożliwiającej prawidłowe zagęszczenie) oraz w przypadku nawierzchni asfaltowej odtworzenie górnej warstwy nawierzchni drogi z dwóch warstw asfaltowych o grubości 5 cm (AC 16W) i 4 cm (AC 11S).
3. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi budowy urządzeń przedmiotowej infrastruktury technicznej i aktualnymi normami branżowymi.
4. W przypadku lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej na działkach prywatnych należy uzyskać zgodę na wejście w teren i wykonanie robót od poszczególnych właścicieli nieruchomości.
5. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń związanych z realizacją w/w inwestycji ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
6. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami, sieciami czy innymi obiektami infrastruktury technicznej Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia, sieci lub obiektów po uzgodnieniu tego faktu z ich zarządcą lub właścicielem.
7. Utrzymanie projektowanych obiektów i urządzeń należy do ich posiadaczy.

8. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia w/w urządzeń lub obiektów, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
9. Projekt budowlany obejmujący w/w zadanie i opracowany zgodnie z podanymi warunkami należy uzgodnić w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Szczepzeska 120.
10. Zezwolenie traci ważność jeżeli:
- utraciła ważność decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  - utraciła ważność decyzja – pozwolenie na budowę.
  - nie rozpoczęto inwestycji w ciągu 2 lat od dnia wydania niniejszego postanowienia.

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI  
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ  
*Michał Klonica*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a