

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

<p>Podstawą dostawy mebli i wyposażenia są załączone rysunki o charakterze poglądowym. Wymiary mebli należy dostosować do aranżacji pomieszczeń i podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>Proponowane przez Wykonawcę wyposażenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przyjęte wyposażenie oraz wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2026r., nierekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim.</p> <p>Należy wykonać niezbędne przyłącza instalacyjne w ramach prac budowlanych.</p> <p>Wymiary wyposażenia podano orientacyjnie w celu określenia „chłonności” powierzchni ich lokalizacji.</p> <p>W tabeli w ramach prac instalacyjnych Zamawiający określił swoje potrzeby i wymagania, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.</p> <p>Wyposażenie należy dostarczyć bez znaczenia czy został opisany czy rysowany – ewentualne rozbieżności należy wyjaśniać na etapie procedury wybrania wykonawcy (przetarg)</p>

3 PIĘTRO

BŁOK OPERACYJNY / CENTRALNA STERYLIZATORNIA

B'.3KL	KLATKA SCHODOWA 7 i 8		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	<i>Kontrola dostępu na wejściu i do W.E.</i>	1kpl	
	<i>Videodomofon</i>	1kpl	
	<i>Monitoring – kamera ogólna</i>	1kpl	
	<i>Oświetlenie (czujka ruchu)</i>	1kpl	
	<i>System oddymiania SSP</i>	1kpl	

B'.301	PUNKT LOGICZNY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	<i>Wyposażenie wg załącznika wypos. IT</i>	1kpl	<i>Odrębne załącznik PFU</i>
	<i>Kontrola dostępu</i>	1kpl	
	<i>Klimatyzacja (split)</i>	1kpl	

B'.302	POM. TECHNICZNE / UPS		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	<i>Kontrola dostępu</i>	1kpl	
	<i>Klimatyzacja (split)</i>	1kpl	
	<i>2grupa pom. medycznych</i>	1kpl	

B'.303	PRZYGOTOWANIE PACJENTA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zabudowa meblowa dł.240cm	1kpl	
	Umywalka blatowa z baterią łokciową	1kpl	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa	1	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

	Kosz na odpady 60l	2	
	Wózek transportowy pacjenta w pozycji leżącej	3	
	Wózek mobilny do opisu z monitorem	1	
	Wózek reanimacyjny	1	

B'.303a	MAGAZYN SPRZĘTU		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Wózki na akcesoria i udogodnienia do stołów operacyjnych	3	

B'.303b	SALA OPERACYJNA ZROBOTYZOWANA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Lampa operacyjna sufitowa, dwuczaszowa, z uchwytem pod kamerę pola operacyjnego i zawiesiem na monitor	1	
	Kolumna chirurgiczna, sufitowa	1	
	Kolumna anestezjologiczna, sufitowa	1	
	Stół operacyjny, mobilny	1	
	Stojak jezdny na płyn i kroplówki	1	
	Fotel personelu	5	
	Stopnie/Podest chirurgiczny	1	
	Wózek zabiegowy	2	
	Wózek anestezjologiczny	1	
	Stolik typu MAYO	2	
	Stacja cyfrowa DICOM	1	
	Monitor ścienny 55"	1	
	Szafa przelotowa (śluza)	2	
	Lodówka przelotowa	1	Zabudowane w słupku cieplarka u góry
	Cieplarka przelotowa	1	
	Zabudowa meblowa dł.440cm	1	
	Wózek na odpady 60-80l	3	
	Wózek na odpady 110-120l	3	
	Jezdny stojak na odpady	1	
	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym; aparat anestezjologiczny stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc wyposażony w alarm nadmiernego ciśnienia w ukł. Oddechowym, alarm rozłączenia w układzie oddechowym, urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych	1	
	Worek samoprężny i rurki ustno-gardłowe	1	
	Urządzenie do ssania na wózku	1	
	Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi	1	
	Laryngoskop	2	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji	1	
	Sprzęt do dożylnego podawania leków	1	
	Fonendoskop	1	
	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi	1	
	Termometr	1	
	Pulsoksymetr	1	
	Monitor stężenia tlenu w układzie anestezyjologicznym z alarmem wartości granicznych	1	
	Kardiomonitor	1	
	Kapnometr	1	
	Monitor zwiótczenia mięśniowego	1	
	Monitor gazów anestezyjologicznych	1	
	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	1	
	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	1	
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	1	
	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	1	
	Sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów	1	
	Pompa infuzyjna	3	
	System multimedialny	1	

B'.303c	PRZYGOTOWANIE PERSONELU		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z bateriami bezdotykowymi	2	
	Lustro na wymiar nad umywalką chirurgiczną	2	
	Dozownik mydła bezdotykowy	4	
	Dozownik płynu dezynfekującego bezdotykowy	2	
	Podajnik ręczników papierowych bezdotykowy	2	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Regał	1	
	Podajnik szczotek do mycia rąk	2	

B'.303d	SALA OPERACYJNA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Lampa operacyjna sufitowa, dwuczaszowa, z uchwytem pod kamerę pola operacyjnego i zawieszem na monitor	1	
	Kolumna chirurgiczna, sufitowa	1	
	Kolumna anestezyjologiczna, sufitowa	1	
	Stół operacyjny, mobilny	1	
	Stojak jezdny na płyn i kroplówki	1	
	Fotel personelu	5	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

	Stopnie/Podest chirurgiczny	1	
	Wózek zabiegowy	2	
	Wózek anestezjologiczny	1	
	Stolik typu MAYO	2	
	Stacja cyfrowa DICOM	1	
	Monitor ścienny 55"	1	
	Szafa przelotowa (śluza)	1	
	Lodówka przelotowa	1	Zabudowane w słupku cieplarka u góry
	Cieplarka przelotowa	1	
	Zabudowa meblowa dł.490cm	1	
	Wózek na odpady 60-80l	3	
	Wózek na odpady 110-120l	3	
	Jezdny stojak na odpady	1	
	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym; aparat anestezjologiczny stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc wyposażony w alarm nadmiernego ciśnienia w ukł. oddechowym, alarm rozłączenia w układzie oddechowym, urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych	1	
	Worek samoprężny i rurki ustno-gardłowe	1	
	Urządzenie do ssania na wózku	1	
	Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi	1	
	Laryngoskop	2	
	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji	1	
	Sprzęt do dożylnego podawania leków	1	
	Fonendoskop	1	
	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi	1	
	Termometr	1	
	Pulsoksymetr	1	
	Monitor stężenia tlenu w układzie anestezjologicznym z alarmem wartości granicznych	1	
	Kardiomonitor	1	
	Kapnometr	1	
	Monitor zwiotczenia mięśniowego	1	
	Monitor gazów anestezjologicznych	1	
	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	1	
	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	1	
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	1	
	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	1	
	Sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów	1	
	Pompa infuzyjna	3	
	System multimedialny	1	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

B'.303e	ŚLUZA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Półka/Regał ścienny na jednorazowe akcesoria	1	
	Wieszak 4-haczykowy	1	

B'.303e*	MAG. BR./STRONA BRUDNA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zamknięty wózek do przewozu odpadów	1	
	Paleta higieniczna 80x120cm	1	

B'.304	SALA OPERACYJNA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Lampa operacyjna sufitowa, dwuczaszowa, z uchwytem pod kamerę pola operacyjnego i zawiesiem na monitor	1	
	Kolumna chirurgiczna, sufitowa	1	
	Kolumna anestezyjologiczna, sufitowa	1	
	Stół operacyjny, mobilny	1	
	Stojak jezdny na płyn i kroplówki	1	
	Fotel personelu	5	
	Stopnie/Podest chirurgiczny	1	
	Wózek zabiegowy	2	
	Wózek anestezyjologiczny	1	
	Stolik typu MAYO	2	
	Stacja cyfrowa DICOM	1	
	Monitor ścienny 55"	1	
	Szafa przelotowa (śluza)	2	
	Łódówka przelotowa	1	Zabudowane w słupku cieplarka u góry
	Cieplarka przelotowa	1	
	Zabudowa meblowa dł.440cm	1	
	Wózek na odpady 60-80l	3	
	Wózek na odpady 110-120l	3	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Jezdny stojak na odpady	1	
	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym; aparat anestezyjologiczny stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc wyposażony w alarm nadmiernego ciśnienia w ukł. Oddechowym, alarm rozłączenia w układzie oddechowym, urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych	1	
	Worek samoprężny i rurki ustno-gardłowe	1	
	Urządzenie do ssania na wózku	1	
	Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi	1	
	Laryngoskop	2	
	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji	1	
	Sprzęt do dożylnego podawania leków	1	
	Fonendoskop	1	
	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi	1	
	Termometr	1	
	Pulsoksymetr	1	
	Monitor stężenia tlenu w układzie anestezyjologicznym z alarmem wartości granicznych	1	
	Kardiomonitor	1	
	Kapnometr	1	
	Monitor zwiótczenia mięśniowego	1	
	Monitor gazów anestezyjologicznych	1	
	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	1	
	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	1	
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	1	
	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	1	
	Sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów	1	
	Pompa infuzyjna	3	
	System multimedialny	1	

B'.305 PRZYGOTOWANIE PERSONELU			
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z bateriami bezdotykowymi	1	
	Lustro na wymiar nad umywalką chirurgiczną	1	
	Dozownik mydła bezdotykowy	2	
	Dozownik płynu dezynfekującego bezdotykowy	1	
	Podajnik ręczników papierowych bezdotykowy	1	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Kosz na odpady 60l	2	
	Regał	1	
	Podajnik szczotek do mycia rąk	1	

B'.306	MAGAZYN CZYSTY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Regały	9	
	Szafy przelotowe z ażurowymi półkami, z centralnej sterylizatorni, wentylowane (śluza)	4	
	Palety higieniczne	2	

B'.307	POK. WYPOCZ. /DYŻURKA/		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Wersalka	1	
	Telewizor 32-34" z uchwytem ściennym	1	
	Stolik okolicznościowy	1	
	Zabudowa meblowa dł.160cm	1	
	Zlew blatowy z baterią	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady do zabudowy w szafce	1	

B'.308a	ŁAZIENKA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	2	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	
	Miska ustępowa na stelażu	1	
	Szczotka wc	1	
	Wieszak 4-haczykowy	1	
	Wieszak 2-haczykowy	1	
	Kabina prysznicowa z brodzikiem	1	

B'.309	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
---------------	---------------------------------	--	--

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zlew gospodarczy z umywalką, bateria; zawór do pomp	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Szafa	2	
	Wózek sprzątacza	3	
	Uchwyt ścienny na mopy	1	
	Kosz na odpady 20-30l	2	

B'.310	TOALETA PERSONELU		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	2	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	
	Miska ustępowa na stelażu	1	
	Szczotka wc	1	
	Wieszak 2-haczykowy	1	

B'.311	MAG. IMPLANTÓW/CHRONIONE		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Regał z PCW	6	

B'.312	MAGAZYN /leki/		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Regał z PCW	5	
	Termohigrometr	1	

B'.313	SALA KONSyliUM / ODPRAWA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Stół konferencyjny 320x90cm	1	
	Krzesła typ 2	10	
	Szafa biurowa	3	
	Telewizor 55-60" z uchwytem ściennym	1	
	Kosz na odpady 20-30l	1	

B'.314	ODDZIAŁOWA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Szafa biurowa	3	
	Biurko dł.210cm	1	
	Kontenerek jezdny	1	
	Fotel biurowy, obrotowy	1	
	Krzesło	2	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Tablica magnetyczna-suchościeralna	1	
	Roleta	1	

B'.314a	POKÓJ KIEROWNIKA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Szafa biurowa	4	
	Biurko dł.210cm z dostawką	1	
	Kontenerek jezdny	1	
	Fotel biurowy, obrotowy	1	
	Krzesło	2	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Roleta	2	

B'.315	POKÓJ WYPOCZYNKOWY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Wersalka	2	
	Stolik okolicznościowy	1	
	Zabudowa meblowa dł.225cm	1	
	Zlew blatowy z baterią	1	
	Umywalka blatowa z baterią	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Lodówka podblatowa	1	
	Kuchenka mikrofalowa	1	
	Czajnik elektryczny	1	
	Kosz na odpady do zabudowy w szafce	1	
	Rolety	2	

B'.316	POM. PERSONELU – BIURO LEKARZY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Biurko dł. 160cm	6	
	Kontenerek jezdny	6	
	Fotel biurowy, obrotowy	6	
	Szafki wiszące nad biurkiem z oświetleniem LED	6	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Kosz na odpady 20-30l	4	
	Rolety	2	

B'.317	POMIESZCZENIE SOCJALNE/ POKÓJ WYPOCZYNKOWY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Wersalka	2	
	Stół 210x90cm	1	
	Krzesła typ 2	8	
	Zabudowa meblowa dł.240cm	1	
	Zlew blatowy z baterią	1	
	Umywalka blatowa z baterią	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Lodówka podblatowa	1	
	Kuchenka mikrofalowa	1	
	Czajnik elektryczny	1	
	Kosz na odpady do zabudowy w szafce	1	
	Rolety	2	
	Tablica magnetyczna-suchościeralna	1	

B'.318	SALA NADZ. POZNIECZ.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Wózek transportowy z barierkami	2	
	Most sufitowy zasilająca dla stanowiska nadzoru pozniecz	2	
	Szyna instrumentalna	2	
	Wózek oddziałowy	2	
	Stojak jezdny na kroplówki	2	
	Parawan sufitowy wydzielający boks ze stanowiskiem; oznaczony graficznie cyfrą	2	
	Wózek reanimacyjny	1	
	Wózek zabiegowy	1	
	Umywalka blatowa, bateria łokciowa	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego łokciowy	1	
	Dozownik mydła łokciowy	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Zestaw do konikotomii	2	
	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji	2	
	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%	1	
	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi	2	
	Monitor EKG z aparatem pomiaru	2	
	Pulsoksymetr	2	
	Termometr	2	
	Elektryczne urządzenie do ssania	1	
	Termohigrometr	1	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Zabudowa meblowa dł. 470cm	1	
	Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa	1	
	Konsola pielęgnarska jednostanowiskowa	1	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Fotel biurowy, obrotowy	1	
	Kontenerek jezdny	1	
	Roleta	3	

B'.318a	BRUDOWNIK		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Myjnia - dezynfektor	1	
	Regał	1	
	Zabudowa meblowa dł.100cm	1	
	Umywalka blatowa z baterią łokciową	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	
	Kosz na odpady 110-120l	2	
	Nerki : mała, średnia, duża	2	
	Kaczka	2	
	Basen	2	

B'.319	ŚLUZA POWROTNA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Kosz na odpady 110-120l	1	
	Automat pobierający brudną odzież	1	
	Kosz na buty brudne	1	

B'.320	ŚLUZA/SZATNIA CZYSTA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Automatyczna szafa wydająca odzież	3	
	Regał jezdny na buty	2	

B'.321	TOALETA PERSONELU		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria mieszakowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego łokciowy	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 20l	1	
	Podwieszana miska ustępowa, ceramiczna z deską sedesową ; Stelaż do montażu ze spłuczką, przycisk spłukujący 3/6l	1	
	Wisząca szczotka wc	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

B'.322	MAGAZYN SPRZĘTU		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Regały magazynowe	6	
	RTG	1	
	Wózek na fartuchy rentgenowskie	1	
	Wózek na udogodnienia dla stołów operacyjnych	3	
	USG	1	

B'.323	ŚLUZA/SZATNIA BRUDNA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Szafki depozytowe (3skrytkowe)	20	

B'.323a	ŁAZIENKA/WĘZŁ SANITARNY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywarka ceramiczna z półpostumentem, bateria mieszakowa	3	
	Lustro	3	
	Dozownik mydła	3	
	Dozownik płynu dezynfekującego łokciowy	3	
	Podajnik ręczników papierowych	3	
	Kosz na odpady 20-30l	3	
	Podwieszana miska ustępowa, ceramiczna z deską sedesową ; Stelaż do montażu ze spłuczką, przycisk spłukujący 3/6l	1	
	Wisząca szczotka wc	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	
	Kabina prysznicowa z brodzikiem	1	
	Wieszak 4-haczykowy	1	
	Wieszak 2-haczykowy	4	

B'.324	ŁAZIENKA PERSONELU _C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywarka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	2	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	
	Miska ustępowa na stelażu	1	
	Szczotka wc	1	
	Wieszak 4-haczykowy	1	
	Wieszak 2-haczykowy	1	
	Kabina prysznicowa z brodzikiem	1	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

B'.325	POM. SOCJALNE_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zabudowa meblowa dł.240cm	1	
	Szafa depozytowa	1	
	Umywarka blatowa z baterią	1	
	Zlew blatowy z baterią	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady do montażu w szafce	1	
	Stół 230x70cm	1	
	Krzesła typ 2	6	
	Wersalka	1	
	Telewizor 32-34" na uchwycie ściennym	1	
	Roleta	1	

B'.326	BIURO_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Szafa biurowa	4	
	Biurko dł. 140cm	1	
	Szafka wisząca nad biurkiem z oświetleniem LED	2	
	Kontenerek jezdny	2	
	Krzesła typ 2	2	
	Kosz na odpady 20-30l	1	
	Roleta	1	

B'.327	SZATNIA C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Szafka BHP z wysuwana ławeczką	10	
	Roleta	1	

B'.328	ŚLUZA		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywarka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Półka/Regał ścienny na jednorazowe akcesoria	1	

B'.3A	ŚLUZA		
--------------	--------------	--	--

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Półka/Regał ścienny na jednorazowe akcesoria	1	

B'.328a	MAGAZYN BRUDNY		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zamknięty wózek do przewozu odpadów	1	
	Paleta higieniczna 80x120cm	1	

B'.329	WPROWADZENIE_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Stół szkieletowy, blat z wypełnieniem ze stali kwasoodpornej, 1400x600x870 mm	2	
	Krzesło robocze	1	
	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki), blat płaski, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wymiary 880x650x900 mm.	1	
	Kosz na odpady 25-30l	1	

B'.330	STRONA BRUDNA_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Stół ze zlewozmywakiem dwukomorowym z półką pod blatem L=2000 mm, B=650 mm, komory położone centralnie, komory 600x450x250mm, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wyposażenie: syfon z zaworem odpływowym, bateria sztorcowa, prysznicowa.	1	
	Stół ze zlewozmywakiem jednokomorowym z półką pod blatem L=2000 mm, B=650 mm, komora położona z prawej strony, komora 600x450x250mm, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wyposażenie: syfon z zaworem odpływowym, bateria sztorcowa, prysznicowa.	1	
	Stół szkieletowy, blat z wypełnieniem ze stali kwasoodpornej, pełna półka pod blatem, 1000x650x870 mm	2	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Pistolet z 8 końcówkami do mycia ręcznego lub przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium. Wyposażony w wąż PCV o długości 1,5 ze złączem gwintowanym 1,5". Możliwość sterylizacji w parze.	3	
	Półka ścienna L=1000 mm, B=350 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	2	
	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki), blat płaski, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wymiary 880x650x900 mm.	1	
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Okno podawcze, gilotynowe, przesuwane w pionie. Wypełnienie okna w części ruchomej - przezroczyste. Napęd elektryczny. Klawisze sterujące wbudowane w ramę okna. Zabezpieczenie przed zgnieceniem w przypadku napotkania przeszkody na drodze ruchu. Otwór otwartego okna w wymiarach:- szerokość 460 mm,- wysokość 510 mm.Zasilanie 230V, 50 Hz. Wyposażenie: blat po dwóch stronach okna o wym. 636x300mm.	1	
	Myjnia ultradźwiękowa . Pojemność komory 18 litrów. Myjnia izolowana akustycznie. Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania 1100 W. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Częstotliwość ultradźwięków 37 kHz. Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia. Temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie 25°C- 80°C. Czas trwania procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do 30 min. Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Urządzenie medyczne	1	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

	<p>zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych. Wymiary zewnętrzne (DxSxW): 600 x 385 x 280 mm Wymiary wewnętrzne (DxSxW): 505 x 300 x 150 mm. Wyposażenie: pokrywa z tworzywa sztucznego - 1 szt, kosz załadowniczy ze stali kwasoodpornej - 1 szt.</p>		
	<p>Myjnia dezynfektor, przelotowa (dwudrzwiowa) Przeszkłone drzwi komory. Pojemność komory do 12 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50mm). Drzwi uchylne tworzące stolik do załadunku i rozładunku po otwarciu, ergonomiczna wysokość załadunku 800 mm. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 650 x 690 x 1950 mm. Spust wody z komory myjni przy zastosowaniu pompy spustowej. Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C. Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po 5 l każdy. Sterownik urządzenia wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz 7". Wbudowana drukarka. Suszarka wyposażona w filtr HEPA. Kontrola ciśnienia w obiegu cyrkulacyjnym wody. Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory. Przeszkłone drzwi komory, wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej. Demontowalne ramiona wyposażone w zdejmowane zakończenie, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion. Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc 12 kW. Wózek wsadowy 6-poziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych. Pojemność 12 tac DIN 1/1 (480x250x50mm) Demontowalne ramiona i zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza poprzez przepłukanie pod bieżącą wodą. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia.</p>	3	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych do umieszczenia na wózku wsadowym, pojemność min. 2 zestawy laparoskopowe, wyposażony w 33 przyłączy dla narzędzi z kanałami. Wózek transportowy do wózków wsadowych. Wyposażony w tacę oraz demontowalny zbiornik na ociekającą wodę.		
	Wózek wsadowy na obuwie operacyjne	2	
	Rolety	2	

B'.330a		MAGAZYN_C.S.	
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	System automatycznego dozowania detergentów dla myjni-dezynfektorów - Układ pozwalający na automatyczne dozowanie płynnych środków chemicznych - 4-rech środków chemicznych do 3 myjni – dezynfektorów. Wykonanie bez ingerencji w systemy dozujące myjni, z wykorzystaniem istniejących pomp dozujących myjni. Pompy dozujące ciśnieniowe membranowe. Zbiorniki wyrównawcze na środki chemiczne. System przystosowany do korzystania z pojemników o poj. 20 - 220 litrów. Automatyczne, mikroprocesorowe sterowanie procesami dozowania środków chemicznych. Układ monitorowania poziomu środków chemicznych w pojemnikach z informacją na komputerze administracyjnym o ilości środka. Układ monitorowania zbiorników wyrównawczych przy myjniach. Funkcja cyrkulacji środków w systemie rozprowadzającym. Funkcja opróżnienia systemu rozprowadzającego. Funkcja płukania systemu rozprowadzającego.	1	
	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe: długość 92 cm, głębokość 46 cm, wysokość 182 cm,	2	
	Płuczka bhp do mycia oczu	1	

B'.331	ŚLUZA_C.S.
---------------	-------------------

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Półka/Regał ścienny na jednorazowe akcesoria	1	
	Wieszak 4-haczykowy	1	
	Roleta	1	

B'.331a	POM. PORZĄDKOWE_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zlew gospodarczy z umywalką, bateria; zawór do pomp	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Szafa	2	
	Wózek sprzątacza	1	
	Uchwyt ścienny na mopy	1	
	Kosz na odpady 110l	2	

B'.331b	TOALETA_C.S./WC		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Miska ustępowa na stelażu	1	
	Szczotka wc	1	
	Podajnik papieru toaletowego	1	

B'.332	STRONA CZYSTA_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Stół do pakietowania, pojedynczy, blat HPL. Wymiary - 2000 x 750 x 900 mm. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażenie:- nadstawka z dwiema półkami,- 3 gniazda elektryczne 230V,- oświetlenie LED,- szuflada.	5	
	Pistolet bez końcówek do przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium. Wyposażony w wąż PCV o długości 1,5 ze złączem gwintowanym 1,5". Możliwość sterylizacji w parze.	2	
	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki), blat płaski, wykonany ze stali	2	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

	nierdzewnej kwasoodpornej. Wymiary 880x650x900 mm.		
	Kosz na odpady 60l	3	
	Wózek do magazynowania arkuszy papieru, włóknin o różnych rozmiarach, 4 ramy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	1	
	Fotel/Krzesło robocze, wykonanie standardowe	5	
	Lampa z podświetlaną soczewką STANDARD	4	
	Zgrzewarka do opakowań (rękawów) papier - folia, regulowana temperatura zgrzewu (możliwość stosowania różnych rękawów - od różnych producentów), szerokość zgrzewu zgodna z normami CEN, mechanizm rotacyjny działania (zgrzew ciągły o dowolnej długości), regulacja szybkości zgrzewania w zakresie 8 – 10 m/min, funkcja wolnego startu napędu podczas rozpoczynania zgrzewania, zgrzewarka sterowana mikroprocesorowo, sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie 100°C do 200°C, regulowana siła docisku w zakresie 40-100 N, wbudowana drukarka z 1 głowicą drukującą umożliwia drukowanie na opakowaniach podstawowych danych (oznaczenie wsadu, data pakowania, data gwarancji, itp.)	2	
	Obcinarka L=1200 mm, wymiary: 1200x330x170 mm	2	
	Szybki inkubator testów biologicznych z drukarką - odczyt po 20 min.	1	
	Sterylizator parowy. Pojemność komory 6 STE, przelotowy, programy parowe. Zasilany parą z wbudowanej wytwornicy pary (50 kW). Wytwornica kontrolowana przez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. Automatyczne odmulanie wytwornicy, możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia. Sterownik z dotykowym kolorowym wyświetlaczem 10" po stronie za i wyładowczej, wbudowana drukarka parametrów procesu. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu z wbudowanej w sterylizator drukarki (w panelu po stronie załadownej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki),	2	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	<p>temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza. Programowanie automatycznego uruchomienia urządzenia o zadanej godzinie z wykonaniem programu rozgrzewającego i testu szczelności. Wersja zabudowana w dwie ściany, budowa, konstrukcja i wykonanie według norm CE, zgodność z PN-EN 285, konstrukcja umożliwiająca wykonanie czynności walidacyjnych według PN-EN 17765, serwisowanie z prawej/lewej strony. Transport sterylizatora przez drzwi o szerokości 90 cm. W panelu po stronie załadowczej manometry ciśnienia w komorze oraz ciśnienia pary zasilającej. Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie. Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. Pierścieniowy płaszcz grzejny. Kanał uszczelki wykonany w sposób nieprzepuszczający światła komory. Drzwi komory napędzane pneumatycznie. Próżnia wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej bez dodatkowych elementów typu eżektor (2 szt). Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych (dwa wózki na jedną komorę). Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu. Wózek transportowo - załadunkowy o stałej wysokości załadunku (4 szt).</p>		
	<p>Steryliizator niskotemperaturowy plazmowy, przelotowy Komora prostopadłościenna. pojemność komory 154 litry. Użytkowe wymiary komory (szer. x gł. x wys.) 425x770x350 mm. Czas procesu 29÷60 minut, sterylizacja urządzeń bez konieczności stosowania aeracji. Sterownie mikroprocesorowe w tym prezentacja parametrów bieżącego procesu oraz ewentualnych nieprawidłowościach. Ekran sterownika wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10". Wbudowana drukarka parametrów procesu. Zabezpieczenie danych w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Dostęp do ustawień sterownika zabezpieczony hasłem.</p>	2	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

	Bezpieczna konstrukcja urządzenia zabezpieczająca personel przed przypadkowym kontaktem z czynnikiem sterylizującym. Zbiornik z czynnikiem sterylizującym pozwala na przeprowadzenie 15 procesów. Konstrukcja i wykonanie według norm wspólnoty CE, konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w ISO 14937, wyrób medyczny. Zasilanie 1-fazowe, 230 lub 3-fazowe 400V. Wymiary zewnętrzne urządzenia (SxDxW): 838x973x1829 mm. Półka na porowadnicach (2 szt). Nabój z czynnikiem sterylizującym (6 szt)		
	Dedykowany kosz załadowczy na prowadnicach	2	
	Przyrząd testowy PCD, kontrola skuteczności procesu	1	
	Suszarka elektryczna	1	
	Szafy magazynowe na rękawy i zużywalny asortyment	4	
	Rolety	4	

B'.333	POM. PORZĄDKOWE_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zlew gospodarczy z umywalką, bateria; zawór do pomp	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Szafa	2	
	Wózek sprzątacza	1	
	Uchwyt ścienny na mopy	1	
	Kosz na odpady 110l	2	

B'.333a	UZDATNIANIE WODY_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	System zawierający:- filtr odżelaziający- filtr węglowy- zmiękczac dwukolumnowy o wydajności 4,0 m3/h- moduł odwróconej osmozy o wydajności 250 l/h- zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego, pojemność 750 dm3 (2 szt.),- lampa bakteriobójcza UV- pompa wody zdemineralizowanej,- pompa wody zmiękczonej.	1kpl	

B'.334	ŚLUZA WEJŚCIOWA_C.S.		
---------------	-----------------------------	--	--

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Półka/Regał ścienny na jednorazowe akcesoria	2	
	Wieszak 4-haczykowy	1	

B'.335 ŚLUZA_C.S.			
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Umywalka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Lustro	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 60l	2	
	Półka/Regał ścienny na jednorazowe akcesoria	1	
	Wieszak 4-haczykowy	1	

B'.335a POM. PORZĄDKOWE_C.S.			
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zlew gospodarczy z umywalką, bateria; zawór do pomp	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Szafa	2	
	Wózek sprzątacza	1	
	Uchwyt ścienny na mopy	1	
	Kosz na odpady 110l	2	

B'.335b MAGAZYN_C.S.			
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Szafa magazynowa 160x45cm	1	

B'.336 STRONA STERYLNA_C.S.			
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Wyposażony w kółka, w	8	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

	tym dwa z blokadą. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe: długość 92 cm, głębokość 61 cm, wysokość 182 cm,		
--	---	--	--

B'.337	WYDAWKA_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Stół do pracy, pojedynczy, blat HPL. Wymiary - 1400 x 750 x 900 mm.Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.	1	
	Krzesło robocze, wykonanie standardowe	1	
	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki), blat płaski, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wymiary 880x650x900 mm.	1	
	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Wyposażony w kółka, w tym dwa z blokadą. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe: długość 92 cm, głębokość 61 cm, wysokość 182 cm,	3	

B'.338	MYCIE WÓZKÓW_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zamykany wózek transportowy. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Pojemność 3 jednostek wsadu.	5	
	Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni z dozownikiem środka myjąco-dezynfekującego WorldChem, uchwyt ścienny na kanistry, nie wymaga zaislania elektrycznego, umożliwia nastawę stężenia roztworu, obudowa z materiału odpornego na działanie korozji, w zestawie pistolet wielofunkcyjny z 5m elastycznym węzłem.	1	
	Parownica	1	
	Umywarka ceramiczna z półpostumentem, bateria łokciowa	1	
	Dozownik mydła	1	
	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
	Podajnik ręczników papierowych	1	
	Kosz na odpady 25-30l	1	
	Pasy z PCW rozdzielające strefę mokrą od suchej	1	

KARTY WYPOSAŻENIA

Załącznik 1.6 /PFU/

B'.338a	SUSZENIE WÓZKÓW_C.S.		
Lp.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Zamykany wózek transportowy. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Pojemność 3 jednostek wsadu.	2	
	Pistolet bez końcówek do przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium. Wyposażony w wąż PCV o długości 1,5 ze złączem gwintowanym 1,5". Możliwość sterylizacji w parze.	1	

UZUPEŁNIAJĄCE wyposażenie C.S.			
	Taca narzędziowa DIN1/1. Wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 480 x 250 x 50 mm. Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	60	
	Taca narzędziowa DIN1/2. Wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 240 x 250 x 50 mm. Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	20	
	Taca narzędziowa o drobnych oczkach. Wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 210x150x40 mm. Wyposażona w zatrzaskową pokrywę. Wykonana se stali nierdzewnej kwasoodpornej. Oczka tacy o wymiarze 1,6 mm.	4	
	Kosz sterylizacyjny 1STU, wykonany ze stali kwasoodpornej.	20	
	Kosz sterylizacyjny 1/2STU, wykonany ze stali kwasoodpornej.	40	
	Pojemnik transportowy mieszczący tacę DIN1/1, wyposażony w pokrywę	20	
	Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Sterylizatorni Centralnej i obiegu materiałów sterylizowanych (hardware & software). Niezbędne oprogramowanie systemowe, operacyjne i robocze współpracujące z systemem kodów kreskowych, umożliwiające obsługę przyjmowania materiału brudnego, archiwizację i wizualizację (wykres temperatury) parametrów procesów mycia i dezynfekcji i ich załadunków, stanowisk kompletowania pakietów i pakowania	1	

KARTY WYPOSAŻENIA
Załącznik 1.6 /PFU/

	(współpraca stacji roboczych z drukarkami etykiet kodów paskowych), archiwizacje i wizualizację parametrów procesów sterylizacji parowej i ich załadunków dla sterylizatorów parowych, stanowisko wydawania materiału sterylnego, obsługa magazynu materiału sterylnego, wydruk raportów z przeprowadzonych procesów sterylizacji, stanowisko administratora systemu, umożliwiające konfiguracje, testowanie, tworzenie zestawień i kompletną archiwizację procesów, statystykę prowadzonych procesów automatycznego mycia		
--	--	--	--