PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. DESZCZOWEJ 1/2
skala 1:100/500



P.P.T. = 16.00 [mnpm]

Punkt	Odległość / długość [m]	Rzędna terenu [mnpm]	Rzędna dna kanału [mnpm]	Głębokość [m]	Średnica [m] / Spadek [%]
RS4	0.00	22.20	21.90	0.30	PVC110
	1.50		21.24	0.96	
T3	1.5	22.20	21.04	1.16	i=13%
RS3	0.00	22.20	21.90	0.30	PVC110
	1.50		21.31	0.89	
T2	1.5	22.38	21.11	1.27	i=13%
RS2	0.00	22.20	21.90	0.30	PVC110
	1.50		21.50	0.70	
T1	1.5	22.20	21.30	0.90	i=13%
RS1	0.00	22.20	21.90	0.30	
			21.50	0.70	
		22.20	21.48	0.72	
	20.00				PVC-U 110 SN8, i=1%
T1	20.00	22.20	21.30	0.90	
		22.20	21.29	0.91	
	13.50				PVC160 SN8, i=1%
SD1	33.50	22.20	21.17	1.03	
	9.50				PVC-U 160 SN8
T2	43.00	22.38	21.11	1.27	
	11.50				
T3	54.50	22.20	21.04	1.16	
	3.5				
SD2	58.00	22.20	21.02	1.18	
	28.00				i=0.6%
SD8	86.00	22.20	20.85	1.35	
			20.04	2.16	

UWAGA: każdą rurę spustową z dachu wprowadzić do osadnika np. MARLEY nr kat. 920965

OZNACZENIA:

SD1,2 – proj. studnia kanalizacji deszczowej ø315mm PP z włazem żeliwnym klasy A15

SD8 – proj. studnia kanalizacji deszczowej ø600mm PE z włazem żeliwnym klasy A15

RS – proj. rura spustowa ø120mm

marten
MARTEN Pracownia Projektowa Marcin Cieśliński
75-846 Koszalin ul. Słowiańska 17
tel. 0.601.653.967
e-mail: marten@e-marten.pl

OBIEKT:	Budynek przedszkola samorządowego Mścice dz. nr 138, 76-037 Będzino			
TREŚĆ RYSUNKU:	Profil zewnętrznej instalacji kan. deszczowej 1/2			DATA: styczeń 2010
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Cieśliński	ZAP/79/POOS/04		NR RYSUNKU: 13
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Wilczek	ZAP/123/PWOS/04		