

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI UOKIK  
sekcja "A"  
ADRES INWESTYCJI : pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa  
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
ADRES INWESTORA : pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Nokielska (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2024

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNIJA WARTOŚCI PODATKU VAT. DO PODANYCH CEN NALEŻY DODAĆ PODATEK VAT  
W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ USTAWĄ Z DNIA 11 marca 2004r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuję, że dane ujęte w kosztorysie nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być  
podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod moim adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjne.

Ilości przedmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych  
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zakupem materiałów  
należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla danej inwestycji  
będącej przedmiotem kalkulacji kosztorysowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.12.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI UOKIK - sekcja "A" obejmuje pomieszczenia umieszczone na piętrach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 zlokalizowane od strony bocznej klatki schodowej A.

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|---|--------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI UOKIK</b> |              |   |                |         |        |
| <b>1</b>  |              | <b>PRZYGOTOWAWANIE PLACU BUDOWY</b>   |                |         |        |
| 1   | KNP 02       | Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie  | m              |         |        |
| d.1   | 0318-01.03   | przęseł- elementy gotowe (przyjęto wynajem ogrodzenia tymczasowego na   |                |         |        |
|   | analogia     | okres 3 m-cy)   | m              | 20.000  |        |
|   |              | 20  |                | RAZEM   | 20.000 |
| 2   | KNP 02       | Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka  | m              |         |        |
| d.1   | 0318-01.04   |   |                |         |        |
|   | analogia     | poz.1   | m              | 20.000  |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 20.000 |
| 3   |              | Ustawienie kontenera na odpady mieszane z budowy 10m3 (przyjęto okres   | konte-         |         |        |
| d.1   | kalk. własna | trwania najmu 3m-ce)  | ner.           |         |        |
|   |              | 2   | konte-         | 2.000   |        |
|   |              |   | ner.           | RAZEM   | 2.000  |
| 4   |              | Wymiana kontenera 10m3 na odpady 1 razy w czasie trwania okresu najmu   | konte-         |         |        |
| d.1   | kalk. własna |   | ner.           |         |        |
|   |              | poz.3   | konte-         | 2.000   |        |
|   |              |   | ner.           | RAZEM   | 2.000  |
| 5   | KNR 4-04     | Ustawienie rynny do gruzu   | m              |         |        |
| d.1   | 0901-06      | Krotność = 2  | m              | 15.000  |        |
|   |              | 15  |                | RAZEM   | 15.000 |
| 6   | KNR 4-04     | Rozebranie rynny do gruzu   | m              |         |        |
| d.1   | 0901-07      | Krotność = 2  | m              |         |        |
|   |              | poz.5   | m              | 15.000  |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 15.000 |
| <b>2</b>  |              | <b>PRACE PORZĄDKOWE</b>   |                |         |        |
| 7   | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2   | 0108-09      | 10 km   |                |         |        |
|   | 0108-10      | (poz.63+poz.64+poz.104+poz.105+poz.28+poz.30+poz.146+poz.148+<br>poz.222+poz.223+poz.181+poz.182+poz.266+poz.268+poz.343+poz.344+<br>poz.301+poz.302+poz.692+poz.388+poz.464+poz.466+poz.421+poz.422+<br>poz.510+poz.512+poz.587+poz.588+poz.545+poz.546+poz.632+poz.634+<br>poz.710+poz.711+poz.668+poz.669)*0.008+(poz.31+poz.65+poz.106+<br>poz.149+poz.183+poz.224+poz.269+poz.303+poz.345+poz.389+poz.423+<br>poz.467+poz.513+poz.547+poz.589+poz.635+poz.670+poz.712)*0.005+<br>(poz.26+poz.61+poz.102+poz.144+poz.179+poz.220+poz.264+poz.299+<br>poz.341+poz.384+poz.419+poz.462+poz.508+poz.543+poz.585+poz.630+<br>poz.666+poz.708)*0.01+(poz.32+poz.66+poz.107+poz.150+poz.184+poz.225+<br>poz.270+poz.304+poz.346+poz.390+poz.424+poz.468+poz.514+poz.548+<br>poz.590+poz.636+poz.671+poz.713)*0.02 | m <sup>3</sup> | 17.367  |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 17.367 |
| 8   | KNR 4-04     | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem  | t              |         |        |
| d.2   | 1107-01      | ręcznym na odległość 10 km (wartość szacunkowa)   |                |         |        |
|   | 1107-04      | 0.15  | t              | 0.150   |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 0.150  |
| 9   | KNP1 1201    | Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych (wartość   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2   | 1201-01.01   | szacunkowa)   |                |         |        |
|   |              | 15  | m <sup>2</sup> | 15.000  |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 15.000 |
| 10  |              | Opłata za składowisko gruzu   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2   | kalk. własna |   |                |         |        |
|   |              | poz.7   | m <sup>3</sup> | 17.367  |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 17.367 |
| <b>3</b>  |              | <b>1-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane</b>   |                |         |        |
| <b>3.1</b>  |              | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>   |                |         |        |
| <b>3.1.1</b>  |              | <b>P/135A</b>   |                |         |        |
| 11  |              | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1   | kalk. własna |   |                |         |        |
| .1  |              | 1.0*2.10  | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 2.100  |
| 12  |              | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1   | kalk. własna |   |                |         |        |
| .1  |              | poz.11  | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|   |              |   |                | RAZEM   | 2.100  |
| 13  |              | Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD  | szt.           |         |        |
| d.3.1   | kalk. własna |   |                |         |        |
| .1  |              | 2   | szt.           | 2.000   |        |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|----------------|---------|-------|
| 14          | TZKNC N-K/<br>V t.05-a.06                          | Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%  | szt.           | RAZEM   | 2.000 |
| d.3.1<br>.1 |  | 6   | szt.           | 6.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 6.000 |
| 15          | kalk. własna                                       | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe  | szt.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 16          | KNR 4-01<br>0354-13                                | Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych   | szt.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 17          | KNR-W 2-17<br>0137-01                              | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych   | szt.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 18          | KNNR 4<br>0142-03                                  | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny  | kpl.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | kpl.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 19          | KNR 4-01<br>0354-11                                | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu   | m              |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1.15  | m              | 1.150   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.150 |
| 20          | KNR 4-01<br>0321-01                                | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł  | szt.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 21          | KNR 0-19<br>0928-07                                | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1.15*1.85   | m <sup>2</sup> | 2.128   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 2.128 |
| 22          | KNR-W 2-02<br>1038-01<br>.1<br>wycena indywidualna | Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |  | 1.15*1.85   | m <sup>2</sup> | 2.128   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 2.128 |
| 23          | KNR 4-01<br>0354-04                                | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 24          | KNR 2-02<br>1017-02                                | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 0.9*2.05  | m <sup>2</sup> | 1.845   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.845 |
| 25          | KNR AL-01<br>0304-06                               | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi   | szt.           |         |       |
| d.3.1<br>.1 |  | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 26          | KNR 4-04<br>0406-04<br>.1<br>wycena indywidualna   | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |  | 8   | m <sup>2</sup> | 8.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 8.000 |
| 27          | KNR AT-43<br>0212-02<br>.1                         | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.26 | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |  |   | m <sup>2</sup> | 8.000   |       |
|             |  |   |                | RAZEM   | 8.000 |
| 28          | KNR 4-01<br>0819-15<br>.1                          | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |  | 2.7*7.50+1.9*5.6  | m <sup>2</sup> | 30.890  |       |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
| 29    | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 30.890 |
| d.3.1 | 0713-01             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 5.6*(2.90-1.90)  | m <sup>2</sup> | 5.600   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 5.600  |
| 30    | KNR-W 4-01          | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 0812-05             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 8  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 31    | KNR 4-01            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 0211-01             |  |                |         |        |
| .1    | analogia            | poz.28+poz.30  | m <sup>2</sup> | 38.890  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 38.890 |
| 32    | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (poz.28+poz.29)*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 0711-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     |  | m <sup>2</sup> | 5.474   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 5.474  |
| 33    | KNR W-01            | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 0101-07             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.30   | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 34    | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | W1103-01            |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.30   | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 35    | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | W1103-02            |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.30   | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 36    | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 202 1134-01         |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.30   | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 37    | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 202 1134-02         |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.28+poz.29  | m <sup>2</sup> | 36.490  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 36.490 |
| 38    | KNR-W 2-02          | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 0840-06             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 0.6*5.60+0.90*1.40   | m <sup>2</sup> | 4.620   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 4.620  |
| 39    | KNR 2-02            | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 0815-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 2.9*14.0-poz.38  | m <sup>2</sup> | 35.980  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 35.980 |
| 40    | KNR 2-02            | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 1505-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.39   | m <sup>2</sup> | 35.980  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 35.980 |
| 41    | KNR-W 2-02          | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 | 1109-04             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.30   | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 42    | KNR-W 2-02          | Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm   | m              |         |        |
| d.3.1 | 1115-02             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 14   | m              | 14.000  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 14.000 |
| 43    | wycena indywidualna | Szafki kuchenne  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3.1 |                     |  |                |         |        |
| .1    |                     | 4.20   | m <sup>2</sup> | 4.200   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 4.200  |

## PRZEDMIAR

| Lp.               | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.  | Razem |
|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------|
| 44<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna        | Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD<br><br>1 <lodówka><br>1 <zmywarka><br>1 <kuchenka mikrofalowa><br>A (suma częściowa)   | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.     | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br><b>3.000</b> |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 3.000 |
| 45<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna        | Wyposażenie zabudowy kuchennej<br><br>1 <suszarka na naczynia do szafki><br>1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji><br>1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji><br>A (suma częściowa) | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.     | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br><b>3.000</b> |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 3.000 |
| 46<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna        | Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.000 |
| 47<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna        | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 1.000 |
| 48<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna        | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia<br><br>1  | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 1.000 |
| <b>3.2</b>        |                     | <b>TOALETA</b>   |                                      |  |       |
| <b>3.2.1</b>      |                     | <b>P/124A</b>  |                                      |  |       |
| 49<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie<br><br>1.0*2.10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.100  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.100 |
| 50<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie<br><br>poz.49  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.100  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.100 |
| 51<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna        | Demontaż kabin wydzielających toalety<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.000 |
| 52<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna        | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.<br><br>6  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>6.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 6.000 |
| 53<br>d.3.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-52c  | Demontaż lustra<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.000 |
| 54<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 1.000 |
| 55<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-11 | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu<br><br>2*1.15  | m<br><br>m                           | <br><br>2.300  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.300 |
| 56<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0321-01 | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                   |                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | 2.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.               | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 57<br>d.3.2<br>.1 | KNR 0-19<br>0928-07                        | Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  | 2*1.15*1.80  | m <sup>2</sup> | 4.140   |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 4.140  |
| 58<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04                        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |        |
|                   |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 59<br>d.3.2<br>.1 | KNR 2-02<br>1017-02                        | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 60<br>d.3.2<br>.1 | KNR AL-01<br>0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                   |  | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 61<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  | 11   | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 62<br>d.3.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)<br>poz.61                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 63<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  | 21.5*2.90  | m <sup>2</sup> | 62.350  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 62.350 |
| 64<br>d.3.2<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  | 11   | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 65<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.63+poz.64  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 73.350  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 73.350 |
| 66<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>poz.63*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 9.353   |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 9.353  |
| 67<br>d.3.2<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża<br>poz.64  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 68<br>d.3.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-01                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm<br>poz.64  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 69<br>d.3.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-02                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.64                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 70<br>d.3.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.63   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 62.350  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 62.350 |
| 71<br>d.3.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.64   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.               | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|---------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 72<br>d.3.2<br>.1 | KNR AT-27<br>0401-03            | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |                                 | poz.64  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 11.000 |
| 73<br>d.3.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.65 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |                                 |   | m <sup>2</sup> | 4.785   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 4.785  |
| 74<br>d.3.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06           | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |                                 | poz.63  | m <sup>2</sup> | 62.350  |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 62.350 |
| 75<br>d.3.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1109-04           | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |                                 | poz.64  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 11.000 |
| 76<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |                                 | 2.90*1.50+2.30*1.3  | m <sup>2</sup> | 7.340   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 7.340  |
| 77<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                   |                                 | 2.5   | m <sup>2</sup> | 2.500   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 2.500  |
| 78<br>d.3.2<br>.1 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0204-01 | Ścianki międzypisuarowe   | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 79<br>d.3.2<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01           | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych   | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 80<br>d.3.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-53c              | Montaż lustra   | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 81<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny   | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 82<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny  | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 83<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna   | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 84<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny   | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 85<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny  | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 3   | szt.           | 3.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 86<br>d.3.2<br>.1 | kalk. własna                    | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)  | szt.           |         |        |
|                   |                                 | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                   |                                 |   |                | RAZEM   | 2.000  |



## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa             | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|----------------------|--|----------------|---------|-------|
| 87<br>d.3.2<br>.1  | kalk. własna         | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat   | szt.           |         |       |
|                    |                      | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 88<br>d.3.2<br>.1  | kalk. własna         | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny  | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 89<br>d.3.2<br>.1  | kalk. własna         | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |       |
|                    |                      | 1  | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>3.2.2</b>       |                      | <b>P/135</b>   |                |         |       |
| 90<br>d.3.2<br>.2  | kalk. własna         | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 91<br>d.3.2<br>.2  | kalk. własna         | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | poz.90   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 92<br>d.3.2<br>.2  | kalk. własna         | Demontaż kabin wydzielających toalety  | szt.           |         |       |
|                    |                      | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 93<br>d.3.2<br>.2  | kalk. własna         | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.                                       | szt.           |         |       |
|                    |                      | 6  | szt.           | 6.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 6.000 |
| 94<br>d.3.2<br>.2  | KNPnRPDE<br>22-52c   | Demontaż lustra  | szt.           |         |       |
|                    |                      | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 95<br>d.3.2<br>.2  | KNR 4-01<br>0354-13  | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 96<br>d.3.2<br>.2  | KNR 4-01<br>0354-11  | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |       |
|                    |                      | 0.5  | m              | 0.500   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 0.500 |
| 97<br>d.3.2<br>.2  | KNR 4-01<br>0321-01  | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł             | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 98<br>d.3.2<br>.2  | KNR 0-19<br>0928-06  | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | 0.5*2.60   | m <sup>2</sup> | 1.300   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.300 |
| 99<br>d.3.2<br>.2  | KNR 4-01<br>0354-04  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>   | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 100<br>d.3.2<br>.2 | KNR 2-02<br>1017-02  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.845 |
| 101<br>d.3.2<br>.2 | KNR AL-01<br>0304-06 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |       |
|                    |                      | 1  | szt            | 1.000   |       |
|                    |                      |  |                | RAZEM   | 1.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 102<br>d.3.2<br>.2 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 13   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 103<br>d.3.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.102  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 104<br>d.3.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 16.0*2.90  | m <sup>2</sup> | 46.400  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 46.400 |
| 105<br>d.3.2<br>.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 13   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 106<br>d.3.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.104+poz.105  | m <sup>2</sup> | 59.400  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 59.400 |
| 107<br>d.3.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.104*15%  | m <sup>2</sup> | 6.960   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 6.960  |
| 108<br>d.3.2<br>.2 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.105  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 109<br>d.3.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-01                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.105  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 110<br>d.3.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-02                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.105  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 111<br>d.3.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02                      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.104  | m <sup>2</sup> | 46.400  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 46.400 |
| 112<br>d.3.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-01                      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.105  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 113<br>d.3.2<br>.2 | KNR AT-27<br>0401-03                       | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.105  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 114<br>d.3.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01                       | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)                             | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 2.9*3.2  | m <sup>2</sup> | 9.280   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 9.280  |
| 115<br>d.3.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-06                      | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.104  | m <sup>2</sup> | 46.400  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 46.400 |
| 116<br>d.3.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>1109-04                      | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.105  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 13.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 117<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.90*(3.05+1.45)+2.30*1.45*2   | m <sup>2</sup> | 19.720  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 19.720 |
| 118<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.5  | m <sup>2</sup> | 2.500   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.500  |
| 119<br>d.3.2<br>.2 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych        | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 120<br>d.3.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 121<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 122<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny                         | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 123<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 124<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny                  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 125<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny                                   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 4  | szt.           | 4.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 4.000  |
| 126<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)                 | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 127<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 128<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny          | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 129<br>d.3.2<br>.2 | kalk. własna          | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |        |
|                    |                       | 1  | kpl.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 4                  |                       | <b>2-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane</b>                |                |         |        |
| 4.1                |                       | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>  |                |         |        |
| 4.1.1              |                       | <b>P/246</b>   |                |         |        |
| 130<br>d.4.1<br>.1 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie                          | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.100  |
| 131<br>d.4.1<br>.1 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie                          | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.130  | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 132   |                     | Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD   | szt.           | RAZEM   | 2.100 |
| d.4.1 | kalk. własna        |  |                |         |       |
| .1    |                     | 4  | szt.           | 4.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 4.000 |
| 133   | TZKNC N-K/          | Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe  | szt.           |         |       |
| d.4.1 | V t.05-a.06         | (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%   |                |         |       |
| .1    |                     | 7  | szt.           | 7.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000 |
| 134   |                     | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.   | szt.           |         |       |
| d.4.1 | kalk. własna        |  |                |         |       |
| .1    |                     | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 135   | KNR 4-01            | Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |         |       |
| d.4.1 | 0354-13             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 136   | KNR-W 2-17          | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-   | szt.           |         |       |
| d.4.1 | 0137-01             | nych   |                |         |       |
| .1    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 137   | KNR 4-01            | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |       |
| d.4.1 | 0354-11             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 1.15   | m              | 1.150   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.150 |
| 138   | KNR 4-01            | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł   | szt.           |         |       |
| d.4.1 | 0321-01             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 139   | KNR 0-19            | Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.4.1 | 0928-07             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 2.128 |
| 140   | KNR-W 2-02          | Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.4.1 | 1038-01             |  |                |         |       |
| .1    | wycena indywidualna | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 2.128 |
| 141   | KNR 4-01            | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |       |
| d.4.1 | 0354-04             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 142   | KNR 2-02            | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.4.1 | 1017-02             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.845 |
| 143   | KNR AL-01           | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |       |
| d.4.1 | 0304-06             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 1  | szt            | 1.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 144   | KNR 4-04            | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.4.1 | 0406-04             |  |                |         |       |
| .1    | wycena indywidualna | 8.0  | m <sup>2</sup> | 8.000   |       |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000 |
| 145   | KNR AT-43           | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.4.1 | 0212-02             | poz.144  | m <sup>2</sup> | 8.000   |       |
| .1    |                     |  |                | RAZEM   | 8.000 |
| 146   | KNR 4-01            | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.4.1 | 0819-15             |  |                |         |       |
| .1    |                     | 14.5*1.5   | m <sup>2</sup> | 21.750  |       |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
| 147   | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 21.750 |
| d.4.1 | 0713-01             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 14.5*(2.90-1.50)   | m <sup>2</sup> | 20.300  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 20.300 |
| 148   | KNR-W 4-01          | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 0812-05             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 8.0  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 149   | KNR 4-01            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 0211-01             |  |                |         |        |
| .1    | analogia            | poz.146+poz.148  | m <sup>2</sup> | 29.750  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 29.750 |
| 150   | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (poz.146+poz.147)*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 0711-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     |  | m <sup>2</sup> | 6.308   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 6.308  |
| 151   | KNR W-01            | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 0101-07             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.148  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 152   | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | W1103-01            |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.148  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 153   | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | W1103-02            |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.148  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 154   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 202 1134-01         |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.148  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 155   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 202 1134-02         |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.146+poz.147  | m <sup>2</sup> | 42.050  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 42.050 |
| 156   | KNR-W 2-02          | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 0840-06             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 0.6*4.30+0.90*1.50   | m <sup>2</sup> | 3.930   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 3.930  |
| 157   | KNR 2-02            | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 0815-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 2.9*14.5-poz.156   | m <sup>2</sup> | 38.120  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 38.120 |
| 158   | KNR 2-02            | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 1505-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.157  | m <sup>2</sup> | 38.120  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 38.120 |
| 159   | KNR-W 2-02          | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | 1109-04             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.148  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 160   | KNR-W 2-02          | Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm   | m              |         |        |
| d.4.1 | 1115-02             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 14.5   | m              | 14.500  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 14.500 |
| 161   | KNR-W 2-02          | Szafki kuchenne  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.4.1 | wycena indywidualna |  |                |         |        |
| .1    |                     | 4.0  | m <sup>2</sup> | 4.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 4.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.  | Razem |
|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------|
| 162<br>d.4.1<br>.1 | kalk. własna        | Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD<br><br>1 <lodówka><br>1 <zmywarka><br>1 <kuchenka mikrofalowa><br>A (suma częściowa)   | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.     | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br><b>3.000</b> |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 3.000 |
| 163<br>d.4.1<br>.1 | kalk. własna        | Wyposażenie zabudowy kuchennej<br><br>1 <suszarka na naczynia do szafki><br>1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji><br>1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji><br>A (suma częściowa) | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.     | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br><b>3.000</b> |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 3.000 |
| 164<br>d.4.1<br>.1 | wycena indywidualna | Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.000 |
| 165<br>d.4.1<br>.1 | wycena indywidualna | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 1.000 |
| 166<br>d.4.1<br>.1 | kalk. własna        | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia<br><br>1  | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 1.000 |
| <b>4.2</b>         |                     | <b>TOALETA</b>   |                                      |  |       |
| <b>4.2.1</b>       |                     | <b>P/248A</b>  |                                      |  |       |
| 167<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie<br><br>1.0*2.10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.100  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.100 |
| 168<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie<br><br>poz.167   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.100  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.100 |
| 169<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna        | Demontaż kabin wydzielających toalety<br><br>3   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>3.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 3.000 |
| 170<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna        | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.<br><br>7  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>7.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 7.000 |
| 171<br>d.4.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-52c  | Demontaż lustra<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 1.000 |
| 172<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 1.000 |
| 173<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-11 | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu<br><br>2*1.15  | m<br><br>m                           | <br><br>2.300  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.300 |
| 174<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0321-01 | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 175<br>d.4.2<br>.1 | KNR 0-19<br>0928-07   | Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 1.15*1.70*2  | m <sup>2</sup> | 3.910   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.910  |
| 176<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 177<br>d.4.2<br>.1 | KNR 2-02<br>1017-02   | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 178<br>d.4.2<br>.1 | KNR AL-01<br>0304-06  | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                    |                       | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 179<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-04<br>0406-04   | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    | wycena indywidualna   | 12.5   | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |
| 180<br>d.4.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.179                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |
| 181<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15   | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 20.0*2.90  | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 58.000 |
| 182<br>d.4.2<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 12.5   | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |
| 183<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01   | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    | analogia              | poz.181+poz.182  | m <sup>2</sup> | 70.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 70.500 |
| 184<br>d.4.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.181*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |  | m <sup>2</sup> | 8.700   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.700  |
| 185<br>d.4.2<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07   | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.182  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |
| 186<br>d.4.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-01  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.182  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |
| 187<br>d.4.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-02  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.182                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |
| 188<br>d.4.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.181  | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 58.000 |
| 189<br>d.4.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.182  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 12.500 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem          |
|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 190<br>d.4.2<br>.1 | KNR AT-27<br>0401-03  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br><br>poz.182   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12.500 | <br><br>12.500 |
| 191<br>d.4.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*3.25 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>9.425  | <br><br>9.425  |
| 192<br>d.4.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br><br>poz.181  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>58.000 | <br><br>58.000 |
| 193<br>d.4.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1109-04 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br><br>poz.182   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12.500 | <br><br>12.500 |
| 194<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet<br><br>2.90*2.55+2.30*1.40*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>13.835 | <br><br>13.835 |
| 195<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)<br><br>2.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.500  | <br><br>2.500  |
| 196<br>d.4.2<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  | <br><br>1.000  |
| 197<br>d.4.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  | <br><br>2.000  |
| 198<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  | <br><br>2.000  |
| 199<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  | <br><br>2.000  |
| 200<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  | <br><br>1.000  |
| 201<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny<br><br>3  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>3.000  | <br><br>3.000  |
| 202<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny<br><br>4   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>4.000  | <br><br>4.000  |
| 203<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)<br><br>3   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>3.000  | <br><br>3.000  |
| 204<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna          | Haczyk na drzwi w kabine WC, czarny mat<br><br>3  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>3.000  | <br><br>3.000  |
|                    |                       |   |                                      | RAZEM          | 3.000          |



## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|----------------------|---|----------------|---------|-------|
| 205<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna         | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 206<br>d.4.2<br>.1 | kalk. własna         | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia  | kpl.           |         |       |
|                    |                      | 1   | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>4.2.2</b>       |                      | <b>P/246A</b>   |                |         |       |
| 207<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna         | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | 1.0*2.10  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 208<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna         | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | poz.207   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 209<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna         | Demontaż kabin wydzielających toalety   | szt.           |         |       |
|                    |                      | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 210<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna         | Demontaż przesłony pisuaru  | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 211<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna         | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.                              | szt.           |         |       |
|                    |                      | 7   | szt.           | 7.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 7.000 |
| 212<br>d.4.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-52c   | Demontaż lustra   | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 213<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-13  | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych   | szt.           |         |       |
|                    |                      | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 214<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-11  | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu   | m              |         |       |
|                    |                      | 2*1.15  | m              | 2.300   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 2.300 |
| 215<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0321-01  | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł    | szt.           |         |       |
|                    |                      | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 216<br>d.4.2<br>.2 | KNR 0-19<br>0928-07  | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | 2*1.15*1.80   | m <sup>2</sup> | 4.140   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 4.140 |
| 217<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-04  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |         |       |
|                    |                      | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 218<br>d.4.2<br>.2 | KNR 2-02<br>1017-02  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone        | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                      | 0.9*2.05  | m <sup>2</sup> | 1.845   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.845 |
| 219<br>d.4.2<br>.2 | KNR AL-01<br>0304-06 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi   | szt            |         |       |
|                    |                      | 1   | szt            | 1.000   |       |
|                    |                      |   |                | RAZEM   | 1.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 220<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 221<br>d.4.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.220  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 222<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 21.0*2.9   | m <sup>2</sup> | 60.900  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 60.900 |
| 223<br>d.4.2<br>.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 224<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.222+poz.223  | m <sup>2</sup> | 71.400  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 71.400 |
| 225<br>d.4.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.222*15%  | m <sup>2</sup> | 9.135   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 9.135  |
| 226<br>d.4.2<br>.2 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.223  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 227<br>d.4.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-01                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.223  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 228<br>d.4.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-02                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.223  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 229<br>d.4.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.222  | m <sup>2</sup> | 60.900  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 60.900 |
| 230<br>d.4.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-01                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.223  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 231<br>d.4.2<br>.2 | KNR AT-27<br>0401-03                       | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.223  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 232<br>d.4.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01                       | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)                             | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 2.9*1.55   | m <sup>2</sup> | 4.495   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 4.495  |
| 233<br>d.4.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-06                      | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.222  | m <sup>2</sup> | 60.900  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 60.900 |
| 234<br>d.4.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>1109-04                      | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.223  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|---------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 235<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet                       | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                 | 2.9*1.45+2.30*1.35   | m <sup>2</sup> | 7.310   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 7.310 |
| 236<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                 | 2.5  | m <sup>2</sup> | 2.500   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.500 |
| 237<br>d.4.2<br>.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0204-01 | Ścianki międzypisuarowe  | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 238<br>d.4.2<br>.2 | KNR-W 2-17<br>0137-01           | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych        | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 239<br>d.4.2<br>.2 | KNNR 4<br>0142-03               | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny                       | kpl.           |         |       |
|                    |                                 | 1  | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 240<br>d.4.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-53c              | Montaż lustra  | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 241<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny  | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 242<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny                         | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 243<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna  | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 244<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny                  | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 245<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny                                   | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 246<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)                 | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 247<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat   | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 248<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny          | szt.           |         |       |
|                    |                                 | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 249<br>d.4.2<br>.2 | kalk. własna                    | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |       |
|                    |                                 | 1  | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                                 |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 5                  |                                 | <b>3-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane</b>                |                |         |       |
| 5.1                |                                 | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>  |                |         |       |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 5.1.1 |                           | <b>P/348</b>   |                |              |              |
| 250   |                           | Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - założenie  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.1 | kalk. własna              |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b> |
| 251   |                           | Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - usunięcie  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.1 | kalk. własna              |  |                |              |              |
| .1    |                           | poz.250  | m <sup>2</sup> | 2.100        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b> |
| 252   |                           | Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD   | szt.           |              |              |
| d.5.1 | kalk. własna              |  |                |              |              |
| .1    |                           | 3  | szt.           | 3.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 253   |                           | Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20% | szt.           |              |              |
| d.5.1 | TZKNC N-K/<br>V t.05-a.06 |  |                |              |              |
| .1    |                           | 6  | szt.           | 6.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b> |
| 254   |                           | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.   | szt.           |              |              |
| d.5.1 | kalk. własna              |  |                |              |              |
| .1    |                           | 2  | szt.           | 2.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 255   |                           | Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |              |              |
| d.5.1 | KNR 4-01<br>0354-13       |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1  | szt.           | 1.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 256   |                           | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych  | szt.           |              |              |
| d.5.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01     |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1  | szt.           | 1.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 257   |                           | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |              |              |
| d.5.1 | KNR 4-01<br>0354-11       |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1.15   | m              | 1.150        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.150</b> |
| 258   |                           | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł                 | szt.           |              |              |
| d.5.1 | KNR 4-01<br>0321-01       |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1  | szt.           | 1.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 259   |                           | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2              | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.1 | KNR 0-19<br>0928-07       |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.128</b> |
| 260   |                           | Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasce, prowadzenie przestronne  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.1 | KNR-W 2-02<br>1038-01     |  |                |              |              |
| .1    | wycena indywidualna       | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.128</b> |
| 261   |                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |              |              |
| d.5.1 | KNR 4-01<br>0354-04       |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1  | szt.           | 1.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 262   |                           | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone                     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.1 | KNR 2-02<br>1017-02       |  |                |              |              |
| .1    |                           | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.845</b> |
| 263   |                           | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |              |              |
| d.5.1 | KNR AL-01<br>0304-06      |  |                |              |              |
| .1    |                           | 1  | szt            | 1.000        |              |
|       |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 264   |                           | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.1 | KNR 4-04<br>0406-04       |  |                |              |              |
| .1    | wycena indywidualna       | 8.0  | m <sup>2</sup> | 8.000        |              |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|-------------|--|----------------|---------|--------|
| 265   | KNR AT-43   | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0212-02     | poz.264  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 266   | KNR 4-01    | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0819-15     | 14.5*1.5   | m <sup>2</sup> | 21.750  |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 21.750 |
| 267   | KNR 4-01    | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0713-01     | 14.5*(2.90-1.50)   | m <sup>2</sup> | 20.300  |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 20.300 |
| 268   | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0812-05     | 8.0  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 269   | KNR 4-01    | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0211-01     | poz.266+poz.268  | m <sup>2</sup> | 29.750  |        |
|       | analogia    |  |                | RAZEM   | 29.750 |
| 270   | KNR 4-01    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (poz.266+poz.267)*15% | m <sup>2</sup> | 6.308   |        |
| d.5.1 | 0711-03     |  | m <sup>2</sup> |         |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 6.308  |
| 271   | KNR W-01    | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0101-07     | poz.268  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 272   | KNNR-W 2    | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
| d.5.1 | W1103-01    | poz.268  | m <sup>2</sup> |         |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 273   | KNNR-W 2    | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
| d.5.1 | W1103-02    | poz.268  | m <sup>2</sup> |         |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 274   | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 202 1134-01 | poz.268  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 275   | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 202 1134-02 | poz.266+poz.267  | m <sup>2</sup> | 42.050  |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 42.050 |
| 276   | KNR-W 2-02  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0840-06     | 0.6*4.50+0.90*1.50   | m <sup>2</sup> | 4.050   |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 4.050  |
| 277   | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 0815-03     | 2.9*14.5-poz.276   | m <sup>2</sup> | 38.000  |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 38.000 |
| 278   | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 1505-03     | poz.277  | m <sup>2</sup> | 38.000  |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 38.000 |
| 279   | KNR-W 2-02  | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.5.1 | 1109-04     | poz.268  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|       |             |  |                | RAZEM   | 8.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 280<br>d.5.1<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1115-02 | Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm                                     | m              |         |        |
|                    |                       | 14.5   | m              | 14.500  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 14.500 |
| 281<br>d.5.1<br>.1 | wycena indywidualna   | Szafki kuchenne  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 4.0  | m <sup>2</sup> | 4.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 4.000  |
| 282<br>d.5.1<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1 <lodówka>  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       | 1 <zmywarka>   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       | 1 <kuchenka mikrofalowa>   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       | A (suma częściowa)   | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 283<br>d.5.1<br>.1 | kalk. własna          | Wyposażenie zabudowy kuchennej   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1 <suszarka na naczynia do szafki>   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       | 1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji>   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       | 1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji>   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       | A (suma częściowa)   | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 284<br>d.5.1<br>.1 | wycena indywidualna   | Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 285<br>d.5.1<br>.1 | wycena indywidualna   | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny                                     | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 286<br>d.5.1<br>.1 | kalk. własna          | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |        |
|                    |                       | 1  | kpl.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| <b>5.2</b>         |                       | <b>TOALETA</b>   |                |         |        |
| <b>5.2.1</b>       |                       | <b>P/350A</b>  |                |         |        |
| 287<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpływowa z zestawem zaciskowym - założenie                                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.100  |
| 288<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpływowa z zestawem zaciskowym - usunięcie                                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.287  | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.100  |
| 289<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Demontaż kabin wydzielających toalety  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 290<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in. | szt.           |         |        |
|                    |                       | 6  | szt.           | 6.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 6.000  |
| 291<br>d.5.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-52c    | Demontaż lustra  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 292<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13   | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych                                   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 293<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-11   | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |        |
|                    |                       | 2*1.15   | m              | 2.300   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.300  |
| 294<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0321-01   | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 295<br>d.5.2<br>.1 | KNR 0-19<br>0928-07   | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 1.15*1.70*2  | m <sup>2</sup> | 3.910   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.910  |
| 296<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 297<br>d.5.2<br>.1 | KNR 2-02<br>1017-02   | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 298<br>d.5.2<br>.1 | KNR AL-01<br>0304-06  | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                    |                       | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 299<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-04<br>0406-04   | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    | wycena indywidualna   | 13   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 300<br>d.5.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.299   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 301<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15   | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 20.0*2.9   | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 58.000 |
| 302<br>d.5.2<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 13   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 303<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01   | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    | analogia              | poz.301+poz.302  | m <sup>2</sup> | 71.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 71.000 |
| 304<br>d.5.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (poz.301+poz.302)*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |  | m <sup>2</sup> | 10.650  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 10.650 |
| 305<br>d.5.2<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07   | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.302  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 306<br>d.5.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-01  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.302  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 307<br>d.5.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-02  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.302  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 13.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|---------|--------|
| 308<br>d.5.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.301   | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 58.000 |
| 309<br>d.5.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.302   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 13.000 |
| 310<br>d.5.2<br>.1 | KNR AT-27<br>0401-03  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.302   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 13.000 |
| 311<br>d.5.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*3.20 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |   | m <sup>2</sup> | 9.280   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 9.280  |
| 312<br>d.5.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |   | m <sup>2</sup> | 2.900   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.900  |
| 313<br>d.5.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.301   | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 58.000 |
| 314<br>d.5.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1109-04 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.302   | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 13.000 |
| 315<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.90*2.6+2.30*1.45*2  | m <sup>2</sup> | 14.210  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 14.210 |
| 316<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.5   | m <sup>2</sup> | 2.500   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.500  |
| 317<br>d.5.2<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 318<br>d.5.2<br>.1 | KNNR 4<br>0142-03     | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny  | kpl.           |         |        |
|                    |                       | 1   | kpl.           | 1.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 319<br>d.5.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 320<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 321<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 322<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna          | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000  |



## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|---------------------|---|----------------|---------|-------|
| 323<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna        | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 324<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna        | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 4   | szt.           | 4.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 4.000 |
| 325<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna        | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 326<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna        | Haczyk na drzwi w kabine WC, czarny mat   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 327<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna        | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 328<br>d.5.2<br>.1 | kalk. własna        | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia  | kpl.           |         |       |
|                    |                     | 1   | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>5.2.2</b>       |                     | <b>P/348A</b>   |                |         |       |
| 329<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | 1.0*2.10  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 330<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | poz.329   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 331<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż kabin wydzielających toalety   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 332<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 6   | szt.           | 6.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 6.000 |
| 333<br>d.5.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-52c  | Demontaż lustra   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 334<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 335<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-11 | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu   | m              |         |       |
|                    |                     | 2*1.15  | m              | 2.300   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.300 |
| 336<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0321-01 | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł                | szt.           |         |       |
|                    |                     | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 337<br>d.5.2<br>.2 | KNR 0-19<br>0928-07 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | 2*1.15*1.80   | m <sup>2</sup> | 4.140   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 4.140 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|--|---|----------------|---------|--------|
| 338<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-04                        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |         |        |
|                    |  | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 339<br>d.5.2<br>.2 | KNR 2-02<br>1017-02                        | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 0.9*2.05  | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 1.845  |
| 340<br>d.5.2<br>.2 | KNR AL-01<br>0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi   | szt            |         |        |
|                    |  | 1   | szt            | 1.000   |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 341<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 10.5  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 342<br>d.5.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)<br>poz.341                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 343<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 20.0*2.9  | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 58.000 |
| 344<br>d.5.2<br>.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 10.5  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 345<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.343+poz.344   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 68.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 68.500 |
| 346<br>d.5.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>poz.343*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 8.700   |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 8.700  |
| 347<br>d.5.2<br>.2 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża<br>poz.344  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 348<br>d.5.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-01                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm<br>poz.344  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 349<br>d.5.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-02                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.344                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 350<br>d.5.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02                      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.343   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 58.000 |
| 351<br>d.5.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-01                      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.344   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 352<br>d.5.2<br>.2 | KNR AT-27<br>0401-03                       | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>poz.344   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |   |                | RAZEM   | 10.500 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|--------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 353<br>d.5.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)<br>2.9*1.6 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.640  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 4.640  |
| 354<br>d.5.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-06           | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br>poz.343  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.000 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 58.000 |
| 355<br>d.5.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>1109-04           | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>poz.344   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 356<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet<br>2.90*1.5+2.30*1.6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.030  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 8.030  |
| 357<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)<br>2.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.500  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.500  |
| 358<br>d.5.2<br>.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0204-01 | Ścianki międzypisuarowe<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 1.000  |
| 359<br>d.5.2<br>.2 | KNR-W 2-17<br>0137-01           | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 1.000  |
| 360<br>d.5.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-53c              | Montaż lustra<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.000  |
| 361<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.000  |
| 362<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.000  |
| 363<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 1.000  |
| 364<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.000  |
| 365<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny<br>3   | szt.<br>szt.                     | <br>3.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 3.000  |
| 366<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.000  |
| 367<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                    | Haczyk na drzwi w kabine WC, czarny mat<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|--|--|----------------|---------|-------|
| 368<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                                 | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny  | szt.           |         |       |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 369<br>d.5.2<br>.2 | kalk. własna                                 | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |       |
|                    |  | 1  | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>6</b>           |  | <b>4-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane</b>  |                |         |       |
| <b>6.1</b>         |  | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>  |                |         |       |
| <b>6.1.1</b>       |  | <b>P/448</b>   |                |         |       |
| 370<br>d.6.1<br>.1 | kalk. własna                                 | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |  | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 371<br>d.6.1<br>.1 | kalk. własna                                 | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |  | poz.370  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 372<br>d.6.1<br>.1 | kalk. własna                                 | Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD   | szt.           |         |       |
|                    |  | 4  | szt.           | 4.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 4.000 |
| 373<br>d.6.1<br>.1 | TZKNC N-K/<br>V t.05-a.06                    | Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20% | szt.           |         |       |
|                    |  | 7  | szt.           | 7.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 7.000 |
| 374<br>d.6.1<br>.1 | kalk. własna                                 | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.   | szt.           |         |       |
|                    |  | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 375<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13                          | Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |         |       |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 376<br>d.6.1<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01                        | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych  | szt.           |         |       |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 377<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-11                          | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |       |
|                    |  | 1.15   | m              | 1.150   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.150 |
| 378<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0321-01                          | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł                 | szt.           |         |       |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 379<br>d.6.1<br>.1 | KNR 0-19<br>0928-07                          | Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2              | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |  | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.128 |
| 380<br>d.6.1<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1038-01<br>wycena indywidualna | Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasce, prowadzenie przestrzenne   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |  | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.128 |
| 381<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04                          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |       |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 382<br>d.6.1<br>.1 | KNR 2-02<br>1017-02                          | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone                     | m <sup>2</sup> |         |       |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
|                    |                       | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 383<br>d.6.1<br>.1 | KNR AL-01<br>0304-06  | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                    |                       | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 384<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-04<br>0406-04   | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    | wycena indywidualna   | 8  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 385<br>d.6.1<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.384  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 386<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15   | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 14.5*1.5   | m <sup>2</sup> | 21.750  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 21.750 |
| 387<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0713-01   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 14.5*(2.90-1.50)   | m <sup>2</sup> | 20.300  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 20.300 |
| 388<br>d.6.1<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 8  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 389<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01   | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    | analogia              | poz.386+poz.388  | m <sup>2</sup> | 29.750  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 29.750 |
| 390<br>d.6.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | (poz.386+poz.387)*15%  | m <sup>2</sup> | 6.308   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 6.308  |
| 391<br>d.6.1<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07   | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.388  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 392<br>d.6.1<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-01  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.388  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 393<br>d.6.1<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-02  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.388  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 394<br>d.6.1<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.388  | m <sup>2</sup> | 8.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 395<br>d.6.1<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.386+poz.387  | m <sup>2</sup> | 42.050  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 42.050 |
| 396<br>d.6.1<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 0.6*4.50+0.90*1.50   | m <sup>2</sup> | 4.050   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 4.050  |
| 397<br>d.6.1<br>.1 | KNR 2-02<br>0815-03   | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.9*14.5-poz.396   | m <sup>2</sup> | 38.000  |        |

## PRZEDMIAR

| Lp.          | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.                                     | Poszcz.   | Razem  |
|--------------|-----------------------------------|---|--|---|--------|
| 398          | KNR 2-02<br>d.6.1 1505-03<br>.1   | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>poz.397   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>         | RAZEM<br>38.000                                   | 38.000 |
| 399          | KNR-W 2-02<br>d.6.1 1109-04<br>.1 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>poz.388   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>         | RAZEM<br>8.000                                    | 8.000  |
| 400          | KNR-W 2-02<br>d.6.1 1115-02<br>.1 | Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm<br>14.5  | m<br>m                                   | RAZEM<br>14.500                                   | 14.500 |
| 401          | d.6.1 wycena indywidualna<br>.1   | Szafki kuchenne<br>4.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>         | RAZEM<br>4.000                                    | 4.000  |
| 402          | d.6.1 kalk. własna<br>.1          | Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD<br><br>1 <lodówka><br>1 <zmywarka><br>1 <kuchenka mikrofalowa><br>A (suma częściowa)  | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.         | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br>3.000 | 3.000  |
| 403          | d.6.1 kalk. własna<br>.1          | Wypożyczenie zabudowy kuchennej<br><br>1 <suszarka na naczynia do szafki><br>1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji><br>1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji><br>A (suma częściowa) | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt. | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br>3.000 | 3.000  |
| 404          | d.6.1 wycena indywidualna<br>.1   | Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny<br>2  | szt.<br>szt.                             | RAZEM<br>2.000                                    | 2.000  |
| 405          | d.6.1 wycena indywidualna<br>.1   | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br>1   | szt.<br>szt.                             | RAZEM<br>1.000                                    | 1.000  |
| 406          | d.6.1 kalk. własna<br>.1          | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia<br>1   | kpl.<br>kpl.                             | RAZEM<br>1.000                                    | 1.000  |
| <b>6.2</b>   |                                   | <b>TOALETA</b>  |  |   |        |
| <b>6.2.1</b> |                                   | <b>P/450A</b>   |  |   |        |
| 407          | d.6.2 kalk. własna<br>.1          | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie<br>1.0*2.10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>         | <br>2.100   | 2.100  |
| 408          | d.6.2 kalk. własna<br>.1          | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie<br>poz.407  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>         | RAZEM<br>2.100                                    | 2.100  |
| 409          | d.6.2 kalk. własna<br>.1          | Demontaż kabin wydzielających toalety<br>3  | szt.<br>szt.                             | RAZEM<br>3.000                                    | 3.000  |
| 410          | d.6.2 kalk. własna<br>.1          | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.<br>11  | szt.<br>szt.                             | RAZEM<br>11.000                                   | 11.000 |
|              |                                   |   |  | RAZEM   | 11.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                      | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|---|---|----------------|---------|--------|
| 411<br>d.6.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-52c                            | Demontaż lustra   | szt.           |         |        |
|                    |   | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 412<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13                           | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych   | szt.           |         |        |
|                    |   | 3   | szt.           | 3.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 413<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-11                           | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu   | m              |         |        |
|                    |   | 2*1.15  | m              | 2.300   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.300  |
| 414<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0321-01                           | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł  | szt.           |         |        |
|                    |   | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 415<br>d.6.2<br>.1 | KNR 0-19<br>0928-07                           | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 1.15*1.70*2   | m <sup>2</sup> | 3.910   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 3.910  |
| 416<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |         |        |
|                    |   | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 417<br>d.6.2<br>.1 | KNR 2-02<br>1017-02                           | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 0.9*2.05  | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.845  |
| 418<br>d.6.2<br>.1 | KNR AL-01<br>0304-06                          | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi   | szt            |         |        |
|                    |   | 1   | szt            | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 419<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-04<br>0406-04<br>.1 wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 12.5  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 12.500 |
| 420<br>d.6.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02                          | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)<br>poz.419   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   |   | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 12.500 |
| 421<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15                           | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 20.0*2.90   | m <sup>2</sup> | 58.000  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 58.000 |
| 422<br>d.6.2<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05                         | Rozebranie posadzek z płytek na kleju   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 12.5  | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 12.500 |
| 423<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia               | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.421+poz.422   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   |   | m <sup>2</sup> | 70.500  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 70.500 |
| 424<br>d.6.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03                           | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>(poz.421+poz.422)*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   |   | m <sup>2</sup> | 10.575  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 10.575 |
| 425<br>d.6.2<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07                           | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża<br>poz.422  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   |   | m <sup>2</sup> | 12.500  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 12.500 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.    | Razem      |
|--------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------|------------|
| 426<br>d.6.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-01  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm<br>poz.422                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.500 | <br>12.500 |
| 427<br>d.6.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-02  | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.422           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.500 | <br>12.500 |
| 428<br>d.6.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.421  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.000 | <br>58.000 |
| 429<br>d.6.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.422  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.500 | <br>12.500 |
| 430<br>d.6.2<br>.1 | KNR AT-27<br>0401-03  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>poz.422  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.500 | <br>12.500 |
| 431<br>d.6.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)<br>2.9*3.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.280  | <br>9.280  |
| 432<br>d.6.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych)<br>2.9*1.0 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.900  | <br>2.900  |
| 433<br>d.6.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br>poz.421   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.000 | <br>58.000 |
| 434<br>d.6.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1109-04 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>poz.422  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.500 | <br>12.500 |
| 435<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet<br>2.90*2.55+2.30*1.4*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.835 | <br>13.835 |
| 436<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)<br>2.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.500  | <br>2.500  |
| 437<br>d.6.2<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych<br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  | <br>1.000  |
| 438<br>d.6.2<br>.1 | KNNR 4<br>0142-03     | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny<br>2  | kpl.<br>kpl.                     | <br>2.000  | <br>2.000  |
| 439<br>d.6.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  | <br>2.000  |
| 440<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  | <br>2.000  |
|                    |                       |  |                                  | RAZEM      | 2.000      |



## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 441<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny                                     | szt.           |         |       |
|                    |                     | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 442<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna              | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 443<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny                              | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 444<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 4  | szt.           | 4.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 4.000 |
| 445<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)                             | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 446<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 447<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny                      | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 448<br>d.6.2<br>.1 | kalk. własna        | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |       |
|                    |                     | 1  | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>6.2.2</b>       |                     | <b>P/448A</b>  |                |         |       |
| 449<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 450<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | poz.449  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 451<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż kabin wydzielających toalety  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 452<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż przesłony pisuaru   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 453<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in. | szt.           |         |       |
|                    |                     | 5  | szt.           | 5.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 5.000 |
| 454<br>d.6.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-52c  | Demontaż lustra  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 455<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-13 | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych                                   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                     |  |                | RAZEM   | 2.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 456<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-11                        | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |        |
|                    |  | 2*1.15   | m              | 2.300   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.300  |
| 457<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0321-01                        | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł   | szt.           |         |        |
|                    |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 458<br>d.6.2<br>.2 | KNR 0-19<br>0928-07                        | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 2*1.15*1.80  | m <sup>2</sup> | 4.140   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 4.140  |
| 459<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-04                        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |        |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 460<br>d.6.2<br>.2 | KNR 2-02<br>1017-02                        | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 461<br>d.6.2<br>.2 | KNR AL-01<br>0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                    |  | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 462<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 11   | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 463<br>d.6.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.462   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 464<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 17*2.9   | m <sup>2</sup> | 49.300  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 49.300 |
| 465<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0713-01                        | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 20.5*2.9-poz.464   | m <sup>2</sup> | 10.150  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.150 |
| 466<br>d.6.2<br>.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 11   | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 467<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.464+poz.466  | m <sup>2</sup> | 60.300  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 60.300 |
| 468<br>d.6.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (poz.464+poz.465)*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 8.918   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.918  |
| 469<br>d.6.2<br>.2 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.466  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |
| 470<br>d.6.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-01                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.466  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 11.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.    | Razem      |
|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|
| 471<br>d.6.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-02            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.466           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.000 | <br>11.000 |
| 472<br>d.6.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br><br>poz.464+poz.465  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>59.450 | <br>59.450 |
| 473<br>d.6.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br><br>poz.466  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.000 | <br>11.000 |
| 474<br>d.6.2<br>.2 | KNR AT-27<br>0401-03            | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br><br>poz.466  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.000 | <br>11.000 |
| 475<br>d.6.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)<br>2.9*1.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.350  | <br>4.350  |
| 476<br>d.6.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych)<br>2.9*1.0 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.900  | <br>2.900  |
| 477<br>d.6.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-06           | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br><br>poz.464+poz.465   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>59.450 | <br>59.450 |
| 478<br>d.6.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>1109-04           | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br><br>poz.466  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.000 | <br>11.000 |
| 479<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet<br><br>2.90*1.45+2.30*1.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.655  | <br>7.655  |
| 480<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)<br><br>2.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.500  | <br>2.500  |
| 481<br>d.6.2<br>.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0204-01 | Ścianki międzypisuarowe<br><br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  | <br>1.000  |
| 482<br>d.6.2<br>.2 | KNR-W 2-17<br>0137-01           | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych<br><br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  | <br>1.000  |
| 483<br>d.6.2<br>.2 | KNNR 4<br>0142-03               | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny<br><br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000  | <br>1.000  |
| 484<br>d.6.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-53c              | Montaż lustra<br><br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  | <br>2.000  |
| 485<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny<br><br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000  | <br>2.000  |
|                    |                                 |  |                                  | RAZEM      | 2.000      |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|---------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 486<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                           | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 487<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna  | szt.           |         |       |
|                    |                           | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 488<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny  | szt.           |         |       |
|                    |                           | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 489<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                           | 3  | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 3.000 |
| 490<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)   | szt.           |         |       |
|                    |                           | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 491<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat   | szt.           |         |       |
|                    |                           | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 492<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny  | szt.           |         |       |
|                    |                           | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 493<br>d.6.2<br>.2 | kalk. własna              | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |       |
|                    |                           | 1  | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>7</b>           |                           | <b>5-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane</b>  |                |         |       |
| <b>7.1</b>         |                           | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>  |                |         |       |
| <b>7.1.1</b>       |                           | <b>P/548</b>   |                |         |       |
| 494<br>d.7.1<br>.1 | kalk. własna              | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                           | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 495<br>d.7.1<br>.1 | kalk. własna              | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                           | poz.494  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.100 |
| 496<br>d.7.1<br>.1 | kalk. własna              | Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD   | szt.           |         |       |
|                    |                           | 4  | szt.           | 4.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 4.000 |
| 497<br>d.7.1<br>.1 | TZKNC N-K/<br>V t.05-a.06 | Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20% | szt.           |         |       |
|                    |                           | 2  | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 2.000 |
| 498<br>d.7.1<br>.1 | kalk. własna              | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.   | szt.           |         |       |
|                    |                           | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 499<br>d.7.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13       | Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |         |       |
|                    |                           | 1  | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                           |  |                | RAZEM   | 1.000 |
| 500<br>d.7.1<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01     | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych  | szt.           |         |       |
|                    |                           | 1  | szt.           | 1.000   |       |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
| 501   | KNR 4-01            | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              | RAZEM   | 1.000  |
| d.7.1 | 0354-11             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 1.15   | m              | 1.150   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.150  |
| 502   | KNR 4-01            | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł   | szt.           |         |        |
| d.7.1 | 0321-01             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 503   | KNR 0-19            | Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0928-07             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 2.128  |
| 504   | KNR-W 2-02          | Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 1038-01             |  |                |         |        |
| .1    | wycena indywidualna | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 2.128  |
| 505   | KNR 4-01            | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |        |
| d.7.1 | 0354-04             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 506   | KNR 2-02            | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 1017-02             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 507   | KNR AL-01           | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
| d.7.1 | 0304-06             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 1  | szt            | 1.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 508   | KNR 4-04            | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0406-04             |  |                |         |        |
| .1    | wycena indywidualna | 7.5  | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.500  |
| 509   | KNR AT-43           | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.508   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0212-02             |  |                |         |        |
| .1    |                     |  | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.500  |
| 510   | KNR 4-01            | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0819-15             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 14.5*1.5   | m <sup>2</sup> | 21.750  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 21.750 |
| 511   | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0713-01             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 14.5*(2.90-1.50)   | m <sup>2</sup> | 20.300  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 20.300 |
| 512   | KNR-W 4-01          | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0812-05             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 7.5  | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.500  |
| 513   | KNR 4-01            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0211-01             |  |                |         |        |
| .1    | analogia            | poz.510+poz.512  | m <sup>2</sup> | 29.250  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 29.250 |
| 514   | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (poz.510+poz.511)*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0711-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     |  | m <sup>2</sup> | 6.308   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 6.308  |
| 515   | KNR W-01            | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0101-07             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.512  | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|---------------------|---|----------------|---------|--------|
| 516   | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm                             | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 7.500  |
| d.7.1 | W1103-01            | poz.512   | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 7.500  |
| 517   | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | W1103-02            | poz.512   | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 7.500  |
| 518   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 202 1134-01         | poz.512   | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 7.500  |
| 519   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 202 1134-02         | poz.510+poz.511   | m <sup>2</sup> | 42.050  |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 42.050 |
| 520   | KNR-W 2-02          | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0840-06             | 0.6*4.50+0.90*1.50  | m <sup>2</sup> | 4.050   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 4.050  |
| 521   | KNR 2-02            | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 0815-03             | 2.9*14.5-poz.520  | m <sup>2</sup> | 38.000  |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 38.000 |
| 522   | KNR 2-02            | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 1505-03             | poz.521   | m <sup>2</sup> | 38.000  |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 38.000 |
| 523   | KNR-W 2-02          | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 | 1109-04             | poz.512   | m <sup>2</sup> | 7.500   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 7.500  |
| 524   | KNR-W 2-02          | Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm  | m              |         |        |
| d.7.1 | 1115-02             | 14.5  | m              | 14.500  |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 14.500 |
| 525   | wycena indywidualna | Szafki kuchenne   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.7.1 |                     | 4.0   | m <sup>2</sup> | 4.000   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 4.000  |
| 526   | kalk. własna        | Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD   | szt.           |         |        |
| d.7.1 |                     | 1 <lodówka>   | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     | 1 <zmywarka>  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     | 1 <kuchenka mikrofalowa>  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     | A (suma częściowa)  | szt.           | 3.000   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 527   | kalk. własna        | Wyposażenie zabudowy kuchennej  | szt.           |         |        |
| d.7.1 |                     | 1 <suszarka na naczynia do szafki>  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     | 1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji>  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     | 1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji>  | szt.           | 1.000   |        |
|       |                     | A (suma częściowa)  | szt.           | 3.000   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 528   | wycena indywidualna | Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny   | szt.           |         |        |
| d.7.1 |                     | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|       |                     |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 529   | wycena indywidualna | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny  | szt.           |         |        |
| d.7.1 |                     |   |                |         |        |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|---|---|----------------|---------|--------|
|                    |   | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 530<br>d.7.1<br>.1 | kalk. własna                            | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia  | kpl.           |         |        |
|                    |   | 1   | kpl.           | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| <b>7.2</b>         |   | <b>TOALETA</b>  |                |         |        |
| <b>7.2.1</b>       |   | <b>P/550A</b>   |                |         |        |
| 531<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna                            | Kurtyna przeciwpłyłowa z zestawem zaciskowym - założenie  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 1.0*2.10  | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.100  |
| 532<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna                            | Kurtyna przeciwpłyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | poz.531   | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.100  |
| 533<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna                            | Demontaż kabin wydzielających toalety   | szt.           |         |        |
|                    |   | 3   | szt.           | 3.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 534<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna                            | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.                              | szt.           |         |        |
|                    |   | 6   | szt.           | 6.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 6.000  |
| 535<br>d.7.2<br>.1 | KNPnRPDE 22-52c                         | Demontaż lustra   | szt.           |         |        |
|                    |   | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 536<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01 0354-13                        | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych   | szt.           |         |        |
|                    |   | 3   | szt.           | 3.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 537<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01 0354-11                        | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu   | m              |         |        |
|                    |   | 2*1.15  | m              | 2.300   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.300  |
| 538<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01 0321-01                        | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł    | szt.           |         |        |
|                    |   | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 539<br>d.7.2<br>.1 | KNR 0-19 0928-07                        | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 1.15*1.70*2   | m <sup>2</sup> | 3.910   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 3.910  |
| 540<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01 0354-04                        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |         |        |
|                    |   | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 541<br>d.7.2<br>.1 | KNR 2-02 1017-02                        | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone        | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 0.9*2.05  | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.845  |
| 542<br>d.7.2<br>.1 | KNR AL-01 0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi   | szt            |         |        |
|                    |   | 1   | szt            | 1.000   |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 543<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-04 0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi                        | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |   | 13  | m <sup>2</sup> | 13.000  |        |
|                    |   |   |                | RAZEM   | 13.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem      |
|--------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| 544<br>d.7.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02            | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)<br>poz.543   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 545<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15             | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek<br><br>20.0*2.90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.000 | <br>58.000 |
| 546<br>d.7.2<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05           | Rozebranie posadzek z płytek na kleju<br><br>13   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 547<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.545+poz.546   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>71.000 | <br>71.000 |
| 548<br>d.7.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)<br>(poz.545+poz.546)*15% | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.650 | <br>10.650 |
| 549<br>d.7.2<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07             | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża<br>poz.546  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 550<br>d.7.2<br>.1 | KNR-W 2<br>W1103-01             | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm<br>poz.546  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 551<br>d.7.2<br>.1 | KNR-W 2<br>W1103-02             | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.546  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 552<br>d.7.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.545   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.000 | <br>58.000 |
| 553<br>d.7.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.546   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 554<br>d.7.2<br>.1 | KNR AT-27<br>0401-03            | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>poz.546   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
| 555<br>d.7.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)<br>2.9*3.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.280  | <br>9.280  |
| 556<br>d.7.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych)<br>2.9*1.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.900  | <br>2.900  |
| 557<br>d.7.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06           | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br>poz.545  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.000 | <br>58.000 |
| 558<br>d.7.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1109-04           | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>poz.546   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.000 | <br>13.000 |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 13.000     |



## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 559<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.90*2.65+2.30*1.45*2  | m <sup>2</sup> | 14.355  |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 14.355 |
| 560<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.5  | m <sup>2</sup> | 2.500   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.500  |
| 561<br>d.7.2<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych        | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 562<br>d.7.2<br>.1 | KNNR 4<br>0142-03     | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny                       | kpl.           |         |        |
|                    |                       | 2  | kpl.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 563<br>d.7.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 564<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 565<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny                         | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 566<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 567<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny                  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 568<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny                                   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 4  | szt.           | 4.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 4.000  |
| 569<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)                 | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 570<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 571<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny          | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 572<br>d.7.2<br>.1 | kalk. własna          | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia   | kpl.           |         |        |
|                    |                       | 1  | kpl.           | 1.000   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| <b>7.2.2</b>       |                       | <b>P/548A</b>  |                |         |        |
| 573<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - założenie                          | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 1.0*2.10   | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |                       |  |                | RAZEM   | 2.100  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 574<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna                               | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.573  | m <sup>2</sup> | 2.100   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.100  |
| 575<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna                               | Demontaż kabin wydzielających toalety  | szt.           |         |        |
|                    |  | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 576<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna                               | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.   | szt.           |         |        |
|                    |  | 5  | szt.           | 5.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 5.000  |
| 577<br>d.7.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-52c                         | Demontaż lustra  | szt.           |         |        |
|                    |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 578<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-13                        | Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |         |        |
|                    |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 579<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-11                        | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |        |
|                    |  | 2*1.15   | m              | 2.300   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.300  |
| 580<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0321-01                        | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł   | szt.           |         |        |
|                    |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 581<br>d.7.2<br>.2 | KNR 0-19<br>0928-07                        | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 2*1.15*1.80  | m <sup>2</sup> | 4.140   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 4.140  |
| 582<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-04                        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>   | szt.           |         |        |
|                    |  | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 583<br>d.7.2<br>.2 | KNR 2-02<br>1017-02                        | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 584<br>d.7.2<br>.2 | KNR AL-01<br>0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                    |  | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 585<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 586<br>d.7.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.585  | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |
| 587<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 20.5*2.9   | m <sup>2</sup> | 59.450  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 59.450 |
| 588<br>d.7.2<br>.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 10.500 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|--------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 589<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.587+poz.588   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>69.950 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 69.950 |
| 590<br>d.7.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0711-03             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)<br>poz.587*15% | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.918  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 8.918  |
| 591<br>d.7.2<br>.2 | KNR W-01<br>0101-07             | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża<br>poz.588  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 592<br>d.7.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-01            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm<br>poz.588  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 593<br>d.7.2<br>.2 | KNNR-W 2<br>W1103-02            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.588  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 594<br>d.7.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.587   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>59.450 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 59.450 |
| 595<br>d.7.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.588   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 596<br>d.7.2<br>.2 | KNR AT-27<br>0401-03            | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>poz.588   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 597<br>d.7.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)<br>2.9*1.6                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.640  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 4.640  |
| 598<br>d.7.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01            | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych)<br>2.9*1.0                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.900  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.900  |
| 599<br>d.7.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-06           | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br>poz.587  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>59.450 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 59.450 |
| 600<br>d.7.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>1109-04           | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>poz.588   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.500 |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 10.500 |
| 601<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet<br>2.90*1.55+2.30*1.55   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.060  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 8.060  |
| 602<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)<br>2.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.500  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 2.500  |
| 603<br>d.7.2<br>.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0204-01 | Ścianki międzypisuarowe<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                  | RAZEM      | 1.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|---------|-------|
| 604<br>d.7.2<br>.2 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych       | szt.           |         |       |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 605<br>d.7.2<br>.2 | KNNR 4<br>0142-03     | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny                      | kpl.           |         |       |
|                    |                       | 1   | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 606<br>d.7.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra   | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 607<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 608<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny                        | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 609<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna | szt.           |         |       |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 610<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny                 | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 611<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny                                  | szt.           |         |       |
|                    |                       | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 612<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)                | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 613<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat  | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 614<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny         | szt.           |         |       |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 615<br>d.7.2<br>.2 | kalk. własna          | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia  | kpl.           |         |       |
|                    |                       | 1   | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>8</b>           |                       | <b>6-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane</b>               |                |         |       |
| <b>8.1</b>         |                       | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>   |                |         |       |
| <b>8.1.1</b>       |                       | <b>P/646</b>  |                |         |       |
| 616<br>d.8.1<br>.1 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                       | 1.0*2.10  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 617<br>d.8.1<br>.1 | kalk. własna          | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                       | poz.616   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 618<br>d.8.1<br>.1 | kalk. własna          | Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD  | szt.           |         |       |
|                    |                       | 4   | szt.           | 4.000   |       |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Podstawa                                     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 619         | TZKNC N-K/<br>V t.05-a.06                    | Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%   | szt.           | RAZEM   | 4.000  |
| d.8.1<br>.1 |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 620         | kalk. własna                                 | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.   | szt.           |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 621         | KNR 4-01<br>0354-13                          | Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych  | szt.           |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 622         | KNR-W 2-17<br>0137-01                        | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych  | szt.           |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 623         | KNR 4-01<br>0354-11                          | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu  | m              |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1.15   | m              | 1.150   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.150  |
| 624         | KNR 4-01<br>0321-01                          | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł   | szt.           |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 625         | KNR 0-19<br>0928-07                          | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 2.128  |
| 626         | KNR-W 2-02<br>1038-01<br>wycena indywidualna | Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1.15*1.85  | m <sup>2</sup> | 2.128   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 2.128  |
| 627         | KNR 4-01<br>0354-04                          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 628         | KNR 2-02<br>1017-02                          | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 0.9*2.05   | m <sup>2</sup> | 1.845   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.845  |
| 629         | KNR AL-01<br>0304-06                         | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 1  | szt            | 1.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 630         | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna   | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 7  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 631         | KNR AT-43<br>0212-02                         | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.630 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  |  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 632         | KNR 4-01<br>0819-15                          | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 13*1.5   | m <sup>2</sup> | 19.500  |        |
|             |  |  |                | RAZEM   | 19.500 |
| 633         | KNR 4-01<br>0713-01                          | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1<br>.1 |  | 13*(2.90-1.50)   | m <sup>2</sup> | 18.200  |        |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
| 634   | KNR-W 4-01          | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 18.200 |
| d.8.1 | 0812-05             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 7  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 635   | KNR 4-01            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 0211-01             |  |                |         |        |
| .1    | analogia            | poz.632+poz.634  | m <sup>2</sup> | 26.500  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 26.500 |
| 636   | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 0711-03             | (poz.632+poz.633)*15%  | m <sup>2</sup> | 5.655   |        |
| .1    |                     |  |                | RAZEM   | 5.655  |
| 637   | KNR W-01            | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 0101-07             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.634  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 638   | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | W1103-01            |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.634  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 639   | KNNR-W 2            | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | W1103-02            |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.634  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 640   | KNR AT-43           | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (uzupełnienie ściany)                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 0102-01             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 2.9*0.35   | m <sup>2</sup> | 1.015   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 1.015  |
| 641   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 202 1134-01         |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.634  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 642   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 202 1134-02         |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.632+poz.633  | m <sup>2</sup> | 37.700  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 37.700 |
| 643   | KNR-W 2-02          | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 0840-06             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 0.6*3.7+0.90*1.50  | m <sup>2</sup> | 3.570   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 3.570  |
| 644   | KNR 2-02            | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 0815-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 2.9*13-poz.643   | m <sup>2</sup> | 34.130  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 34.130 |
| 645   | KNR 2-02            | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, płamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 1505-03             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.644  | m <sup>2</sup> | 34.130  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 34.130 |
| 646   | KNR-W 2-02          | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 | 1109-04             |  |                |         |        |
| .1    |                     | poz.634  | m <sup>2</sup> | 7.000   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 647   | KNR-W 2-02          | Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm   | m              |         |        |
| d.8.1 | 1115-02             |  |                |         |        |
| .1    |                     | 13   | m              | 13.000  |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 13.000 |
| 648   | wycena indywidualna | Szafki kuchenne  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.8.1 |                     |  |                |         |        |
| .1    |                     | 3.4  | m <sup>2</sup> | 3.400   |        |
|       |                     |  |                | RAZEM   | 3.400  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.  | Razem |
|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------|
| 649<br>d.8.1<br>.1 | kalk. własna        | Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD<br><br>1 <lodówka><br>1 <zmywarka><br>1 <kuchenka mikrofalowa><br>A (suma częściowa)   | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.     | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br><b>3.000</b> |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 3.000 |
| 650<br>d.8.1<br>.1 | kalk. własna        | Wyposażenie zabudowy kuchennej<br><br>1 <suszarka na naczynia do szafki><br>1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji><br>1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji><br>A (suma częściowa) | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.     | <br><br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>-----<br><b>3.000</b> |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 3.000 |
| 651<br>d.8.1<br>.1 | wycena indywidualna | Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.000 |
| 652<br>d.8.1<br>.1 | wycena indywidualna | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 1.000 |
| 653<br>d.8.1<br>.1 | kalk. własna        | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia<br><br>1  | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 1.000 |
| <b>8.2</b>         |                     | <b>TOALETA</b>   |                                      |  |       |
| <b>8.2.1</b>       |                     | <b>P/648A</b>  |                                      |  |       |
| 654<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie<br><br>1.0*2.10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.100  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.100 |
| 655<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie<br><br>poz.654   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.100  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.100 |
| 656<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Demontaż kabin wydzielających toalety<br><br>3   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>3.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 3.000 |
| 657<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.<br><br>5  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>5.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 5.000 |
| 658<br>d.8.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-52c  | Demontaż lustra<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.000 |
| 659<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.000 |
| 660<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-11 | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu<br><br>2*1.15  | m<br><br>m                           | <br><br>2.300  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.300 |
| 661<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0321-01 | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |       |
|                    |                     |  |                                      | RAZEM  | 2.000 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem          |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 662<br>d.8.2<br>.1 | KNR 0-19<br>0928-07                        | Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2<br><br>2*1.15*1.70   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3.910  | <br><br>3.910  |
| 663<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04                        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  | <br><br>1.000  |
| 664<br>d.8.2<br>.1 | KNR 2-02<br>1017-02                        | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone<br><br>0.9*2.05  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.845  | <br><br>1.845  |
| 665<br>d.8.2<br>.1 | KNR AL-01<br>0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi<br><br>1  | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.000  | <br><br>1.000  |
| 666<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi<br><br>10.5  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
| 667<br>d.8.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)<br>poz.666                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
| 668<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek<br><br>17*2.9  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>49.300 | <br><br>49.300 |
| 669<br>d.8.2<br>.1 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju<br><br>10.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
| 670<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.668+poz.669   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>59.800 | <br><br>59.800 |
| 671<br>d.8.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>poz.668*15% | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7.395  | <br><br>7.395  |
| 672<br>d.8.2<br>.1 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża<br>poz.669  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
| 673<br>d.8.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-01                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm<br>poz.669  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
| 674<br>d.8.2<br>.1 | KNNR-W 2<br>W1103-02                       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości<br>poz.669                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
| 675<br>d.8.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-02                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br><br>poz.668   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>49.300 | <br><br>49.300 |
| 676<br>d.8.2<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br><br>poz.669   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.500 | <br><br>10.500 |
|                    |  |   |                                      | RAZEM          | 10.500         |



## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|---------|--------|
| 677<br>d.8.2<br>.1 | KNR AT-27<br>0401-03  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.669   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 678<br>d.8.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.8  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |   | m <sup>2</sup> | 8.120   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 8.120  |
| 679<br>d.8.2<br>.1 | KNR AT-43<br>0102-01  | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       |   | m <sup>2</sup> | 2.900   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.900  |
| 680<br>d.8.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.668   | m <sup>2</sup> | 49.300  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 49.300 |
| 681<br>d.8.2<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1109-04 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | poz.669   | m <sup>2</sup> | 10.500  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 10.500 |
| 682<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.90*2.55+2.30*1.35*2   | m <sup>2</sup> | 13.605  |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 13.605 |
| 683<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                       | 2.5   | m <sup>2</sup> | 2.500   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.500  |
| 684<br>d.8.2<br>.1 | KNR-W 2-17<br>0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 685<br>d.8.2<br>.1 | KNNR 4<br>0142-03     | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny  | kpl.           |         |        |
|                    |                       | 1   | kpl.           | 1.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 686<br>d.8.2<br>.1 | KNPnRPDE<br>22-53c    | Montaż lustra   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 687<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 688<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 689<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 690<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny   | szt.           |         |        |
|                    |                       | 3   | szt.           | 3.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 3.000  |
| 691<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna          | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny  | szt.           |         |        |
|                    |                       | 4   | szt.           | 4.000   |        |
|                    |                       |   |                | RAZEM   | 4.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|---------------------|---|----------------|---------|-------|
| 692<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 693<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 694<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 695<br>d.8.2<br>.1 | kalk. własna        | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia  | kpl.           |         |       |
|                    |                     | 1   | kpl.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>8.2.2</b>       |                     | <b>P/646A</b>   |                |         |       |
| 696<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | 1.0*2.10  | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 697<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna        | Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | poz.696   | m <sup>2</sup> | 2.100   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.100 |
| 698<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż kabin wydzielających toalety   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 699<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna        | Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 3   | szt.           | 3.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 3.000 |
| 700<br>d.8.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-52c  | Demontaż lustra   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 701<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych   | szt.           |         |       |
|                    |                     | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 702<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-11 | Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu   | m              |         |       |
|                    |                     | 2*1.15  | m              | 2.300   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.300 |
| 703<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0321-01 | Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł                | szt.           |         |       |
|                    |                     | 2   | szt.           | 2.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 2.000 |
| 704<br>d.8.2<br>.2 | KNR 0-19<br>0928-07 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | 2*1.15*1.80   | m <sup>2</sup> | 4.140   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 4.140 |
| 705<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  | szt.           |         |       |
|                    |                     | 1   | szt.           | 1.000   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 706<br>d.8.2<br>.2 | KNR 2-02<br>1017-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone        | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                     | 0.9*2.05  | m <sup>2</sup> | 1.845   |       |
|                    |                     |   |                | RAZEM   | 1.845 |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 707<br>d.8.2<br>.2 | KNR AL-01<br>0304-06                       | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  | szt            |         |        |
|                    |  | 1  | szt            | 1.000   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 708<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-04<br>0406-04<br>wycena indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 8.5  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 709<br>d.8.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0212-02                       | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.708   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 710<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0819-15                        | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 16.5*2.9   | m <sup>2</sup> | 47.850  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 47.850 |
| 711<br>d.8.2<br>.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                      | Rozebranie posadzek z płytek na kleju  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | 8.5  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 712<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia            | Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.710+poz.711  | m <sup>2</sup> | 56.350  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 56.350 |
| 713<br>d.8.2<br>.2 | KNR 4-01<br>0711-03                        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.710*15% | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 7.178   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 7.178  |
| 714<br>d.8.2<br>.2 | KNR W-01<br>0101-07                        | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.711  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 715<br>d.8.2<br>.2 | KNR-W 2<br>W1103-01                        | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.711  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 716<br>d.8.2<br>.2 | KNR-W 2<br>W1103-02                        | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.711  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 717<br>d.8.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.710  | m <sup>2</sup> | 47.850  |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 47.850 |
| 718<br>d.8.2<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-01                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.711  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 719<br>d.8.2<br>.2 | KNR AT-27<br>0401-03                       | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  | poz.711  | m <sup>2</sup> | 8.500   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 8.500  |
| 720<br>d.8.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01                       | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.30                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 3.770   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 3.770  |
| 721<br>d.8.2<br>.2 | KNR AT-43<br>0102-01                       | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |  |  | m <sup>2</sup> | 2.900   |        |
|                    |  |  |                | RAZEM   | 2.900  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem  |
|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------|
| 722<br>d.8.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-06           | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej<br><br>poz.710                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>47.850 |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 47.850 |
| 723<br>d.8.2<br>.2 | KNR-W 2-02<br>1109-04           | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br><br>poz.711 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8.500  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 8.500  |
| 724<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet<br><br>2.90*1.5  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4.350  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 4.350  |
| 725<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)<br><br>1.5                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.500  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.500  |
| 726<br>d.8.2<br>.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0204-01 | Ścianki międzypisuarowe<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 727<br>d.8.2<br>.2 | KNR-W 2-17<br>0137-01           | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 728<br>d.8.2<br>.2 | KNNR 4<br>0142-03               | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 729<br>d.8.2<br>.2 | KNPnRPDE<br>22-53c              | Montaż lustra<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 730<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 2.000  |
| 731<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 2.000  |
| 732<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna<br><br>1                                  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 733<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 734<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 2.000  |
| 735<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |
| 736<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna                    | Haczyk na drzwi w kabine WC, czarny mat<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.000  |        |
|                    |                                 |   |                                      | RAZEM          | 1.000  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------|--------------|---|------|---------|-------|
| 737<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna | Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny | szt. |         |       |
|                    |              | 1   | szt. | 1.000   |       |
|                    |              |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 738<br>d.8.2<br>.2 | kalk. własna | Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia                                    | kpl. |         |       |
|                    |              | 1   | kpl. | 1.000   |       |
|                    |              |   |      | RAZEM   | 1.000 |