

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJACY:
41.Baza Lotnictwa Szkolnego
08-521 Dęblin

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.)
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne na:

„Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings>

Dęblin, maj 2025 r.

ROZDZIAŁ I –

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

Adres: ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin

Telefon (sekretariat): 261-517-525

NIP 506-011-18-75

REGON 061456920

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰

Strony internetowa Zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1103197> (strona dotycząca tego postępowania)

Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: Platforma Zakupowa 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego tel. (22) 101-02-02 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00), e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdując się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1103197> Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej wskazanej platformy zakupowej są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SWZ zamieszczonymi na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Tryb udzielenia zamówienia art. 281 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp./

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. **Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm)**, zwaną dalej „ustawą Pzp”. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy **ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny**.
2. Postępowania prowadzone jest w **trybie podstawowym o wartości szacunkowej** nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie **art. 3 ust. 3 ustawy Pzp tj. 143 000,00 Euro. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.**
3. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. **Dokumentacja prowadzonego postępowania oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ dostępne będą na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1103197>, zwanej dalej „Platformą”.**

5. Dodatkowe informacje:

5.1. Zamawiający nie przewiduje:

- wizji lokalnych lub sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 (*art. 281 ust. 2 pkt. 12) ustawy Pzp*);
- wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (*art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp*);
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (*art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp*);
- rozliczeń w walutach obcych (*art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp*);
- możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (*art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp*);
- prowadzenia negocjacji;
- Wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (*art. 281 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp*).

5.2. Zamawiający nie dopuszcza:

- możliwości składania ofert wariantowych (*art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp*);
- składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (*art. 281 ust. 2 pkt. 18 ustawy Pzp*);

5.3. Zamawiający nie zastrzega:

- obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (*art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp*);
- możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp (*art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp*);

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
7. **Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;**

8. **Unieważnienie postępowania (fakultatywne):** Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

ROZDZIAŁ III –

Opis przedmiotu zamówienia

/art. 281 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp/

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer kodu CPV*	Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*
44810000-1,	<i>Farby</i>
44832000-1	<i>Rozpuszczalniki</i>
39224210-3	<i>Pędzle malarskie</i>
44190000-8	<i>Różne materiały budowlane</i>
448000000-8	<i>Farby, lakiery i matyksy</i>
44411000-4	<i>Wyroby sanitarne</i>

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa farba, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P z podziałem na **11 niezależnych zadań**, zgodnie z parametrami jakościowymi zawartymi w Załączniku nr 1 (Formularz ofertowy):

Służba żywnościowa

Zadanie 1 Dostawa farb, lakierów, klei i artykułów malarskich;

Infrastruktura

Zadanie 2 Farby, lakiery, kleje, art. malarskie;

Zadanie 3 Gładzie i zaprawy ;

Zadanie 4 Glazura;

Zadanie 5 Płyty meblowe;

Zadanie 6 Dostawa materiałów sanitarnych różnych;

Służba uzbrojenia i elektroniki

Zadanie 7 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich;

Zadanie 8 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich;

Służba inżynieryjno- saperska

Zadanie 9 dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego;

Służba czołgowo-samochodowa

Zadanie 10 dostawa materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego;

Infrastruktura

Zadanie 11 dostawa farb i artykułów malarskich.

2. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: **13/25/P**. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 niezależnych zadań.

Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych, z których każde zadanie oceniane będzie przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego lub dwóch lub trzech lub czterech lub pięciu lub sześciu lub siedmiu lub ośmiu lub dziewięciu lub dziesięciu lub jedenastu zadań (części) zamówienia. /art. 281 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp/

Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie/zadania.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony niniejszej SWZ oraz:

- Załączniku Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy,
- Załączniku Nr 6/6a/6b/6c do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

5. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-** /art. 281 ust. 2 pkt. 4/.

Służba żywnościowa

Zadanie nr 1. Dostawa farb, lakierów, klei i artykułów malarskich.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa farb, lakierów, klei i artykułów malarskich w 2025 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.**

lp.	nazwa	ilość (szt.)
1.	Farba nitro khaki – przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych i metalowych. Opakowanie – 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	19
2.	Farba srebrzanka żarowa silikonowa dragon– przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu	2

	wydechowego samochodów a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Odporna na temperatury do 600 ° C. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	
3.	Farba nitro czarna - przeznaczona jest do malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metali, do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Zastosowanie w temp. powyżej 10°C. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	7
4.	Farba nitro biała – farba nawierzchniowa, ogólnego stosowania, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i drewnianych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	7
5.	Farba podkładowa czerwona – farna do malowania metalowych powierzchni, ogólnego stosowania. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	3
6.	Rozcieńczalnik nitro – przeznaczony jest do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania, w szczególności farb i lakierów. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	38
7.	Farba podkładowa czarna – przeznaczona jest do zabezpieczenia malowanych elementów przed rozwojem korozji, jednocześnie poprawiając przyczepność. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	1
8.	Odrdzewiacz – wysokiej jakości odrdzewiacz powodujący pękanie zapieczonego połączenia, przeznaczony do usuwania zabrudzeń, wykręcania zablokowanych śrub, wkrętów oraz zapobiegania rdzy. . Opakowanie – 450 ml. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	2

44810000-1 – Farby

44832000-1 – Rozpuszczalniki

Infrastruktura

Zadanie 2 Farby, lakiery, kleje, art. malarskie

lp	Asortyment	jm	ilość
1.	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 20 m-ce od daty dostawy.	litr	95
2.	Rozcieńczalnik do farb olejnych i ftalowych ogólnego zastosowania oraz do czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne i nienaruszone zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	litr	180

3.	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy przeznaczony do farb i lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym, gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 20 m-ce od daty dostawy.	litr	35
4.	Rozcieńczalnik akrylowy przeznaczony do farb akrylowych i wyrobów akrylowych; opakowanie o poj. 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne i nienaruszone zamknięcie produktu .Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	17
5.	Silikon szklarski biały w tubach, opakowanie o pojemności 280 ml ; okres ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	szt	30
6.	Silikon szklarski czarny w tubach, opakowanie o pojemności 280 ml ; okres ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy	szt	10
7.	Uszczelniaacz dekarski bezbarwny, opakowanie o pojemności 280ml ; okres ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	szt	15
8.	Silikon akrylowy biały w tubach (uszczelniaacz do uzupełniania pęknięć) , opakowanie o pojemności 280 ml ; okres ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy	szt	15
9.	Piana montażowa poliuretanowa (z wężykiem) przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. op 750 ml ; termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	szt	30
10.	Piana montażowa poliuretanowa (do pistoletu) przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. op 750 ml ; termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	szt	20
11.	Klej montażowy uniwersalny na bazie kauczuków syntetycznych ,w tubach , opakowanie o pojemności 280-290ml , termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy	szt	17
12.	Preparat chemiczny wielofunkcyjny o właściwościach antykorozyjnych, smarujących i usuwających wodę . Opakowanie metalowe z aplikatorem o pojemności 450ml .Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	20
13.	Środek smarny w sprayu, odporny na ciśnienie, o właściwościach czyszczących, skuteczne usuwający oleje, smary oraz inne zanieczyszczenia z różnych powierzchni, takich jak hamulce, silnik czy różnego rodzaju narzędzia. Opakowanie metalowe z aplikatorem o pojemności 500ml .Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	3
14.	Klej wodoodporny winylowy do drewna na bazie polioctanu winylu, przeznaczony do klejenie drewna twardego oraz połączeń poddanych dużym obciążeniom mechanicznym; szczelne opakowanie o pojemności 1kg ; termin ważności co najmniej 10m-cy od daty dostawy.	szt	5
15.	Klej poliuretanowy jednoskładnikowy, wodoodporny kl. D4, przeznaczony do klejenia drewna i parkietu oraz metalu ,gumy itp.. ; szczelnie zamknięte opakowanie o pojemności 500ml ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy.	szt	15

16.	Jednoskładnikowy klej typu butapren kontaktowy do klejenia gumy, skóry, tkani i filcu. Szczelnie zamknięte opakowanie metalowe o pojemności 200ml ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy.	szt	5
17.	Skoncentrowany środek do usuwania cementu, zapraw klejowych i wapiennych, na bazie kwasu nieorganicznego. Koncentrat do rozcieńczania wodą. Szczelne op. o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy.	szt	3
18.	Farba emulsyjna akrylowa klasyczna, w kolorze śnieżno-białym ,matowa , przeznaczona do malowania ścian , sufitów, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków; odporna na ścieranie, wydajność 10- 11m ² /L .Solidne , mocne i fabryczne opakowanie , szczelnie zamknięte o poj. 10 L ; Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy.	litr	6200
19.	Farba akrylowa w sprayu kolor khaki. Szczelne opakowanie metalowe o poj. 400ml . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	2
20.	Lakier akrylowy bezbarwny w sprayu. Przeznaczony do powierzchni metalowych, aluminiowych, szklanych, kamiennych i drewnianych. Szczelne opakowanie metalowe o poj. 200ml . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	4
21.	Farba emulsyjna w kolorze brązowym przeznaczona do malowania na zewnątrz powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych i betonowych; odporna na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV oraz na szorowanie; wydajność min. 9m ² /l; opakowanie o pojemności 10 L solidne , mocne i fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	5
22.	Farba drogowa akrylowa rozpuszczalnikowa w kolorze białym przeznaczona do malowania pasów, wykonywania oznakowania poziomego dróg , placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte o pojemności 20L (30kg) ; Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	10
23.	Farba renowacyjna RAL 7021 kolor grafitowy, przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów ; opakowanie o poj. 20L , szczelnie zamknięte ;okres ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	szt	1
24.	Farba renowacyjna RAL 2011 kolor pomarańczowy, przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów ; opakowanie o poj. 20L , szczelnie zamknięte ;okres ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	szt	1
25.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze białym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	litr	540

26.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze orzech jasny , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	30
27.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze czarnym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	45
28.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze czarnym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	litr	10
29.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze zielonym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	10
30.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze czerwonym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	8
31.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze żółtym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	litr	25
32.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze szarym przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	27
33.	Farba chlorokauczukowa w kolorze szarym średnim przeznaczona do malowania betonu i metalu; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie -metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	5
34.	Farba nitro w kolorze białym przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie -metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	2

35.	Farba nitro w kolorze żółtym przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie -metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	10
36.	Farba nitro w kolorze czarnym przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie -metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	15
37.	Farba nitro w kolorze khaki przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie -metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	4
38.	Emalia renowacyjna typu renolak w kolorze czerwonym meksykańskim, przeznaczona do renowacji karoserii pojazdów samochodowych i malowania konstrukcji metalowych, stalowych, Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	szt	10
39.	Uniwersalna gruntująca emulsja przeznaczona do gruntowania podłoży pod posadzki, farby, kleje, gładzie, tynki, zwiększająca wydajność farb i przyczepność tynków, klejów itp. Opakowanie o pojemności 5L szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	litr	1000
40.	Lakier bezbarwny poliuretanowy półmat, 2-komponentowy na bazie wody, przeznaczony do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz intensywnie używanych i mocno zużywających się podłóg drewnianych, parkietów; umożliwiający korzystanie z powierzchni już po 12 godzinach od zastosowania. Pojemność opakowania od 4,94 - 5 L (lakier + utwardzacz) Opakowanie szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	kpl	40
41.	Farba akrylowa typu pilbet do malowania posadzek z betonu, kolor szary, tworząca gładkie i trwałe powierzchnie. Opakowanie o pojemności 10L szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	litr	400
42.	Farba antykorozyjna, podkładowa, tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	20
43.	Preparat pleśniobójczy w formie sprayu o pojemności 250ml , przeznaczony do usuwania pleśni, glonów, grzybów i bakterii wewnątrz pomieszczeń; na bazie podchlorynu sodu; wydajność 50-100ml/m2 ; termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	szt	10
44.	Impregnat gruntujący do drewna bezbarwny ,zabezpieczający przed działaniem pleśni, owadów , grzybów, mający właściwości penetrujące; opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 0,75 L ; termin ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy	szt	12

45.	Szpachla akrylowa uniwersalna kolor biały, przeznaczona do wypełniania ubytków w drewnie, betonie, tynku, cegle, gipsie, metalu. Opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 1kg; termin ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostawy	szt	4
46.	Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa półpołysk kolor szary stalowy RAL 7037 Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 3 L; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy	szt	5
47.	Folia stretch ręczna ,czarna, rolka o wadze 1,2-1,3 kg; szerokość 50cm	szt	18
48.	Folia stretch ręczna, przeźroczysta , rolka o wadze 1,2-1,3 kg; szerokość 50cm	szt	18
49.	Folia malarska LDPE gruba, 40 mikronów , o wym. 4x5m	szt	150
50.	Taśma malarska papierowa 48mmx50m , w kolorze niebieskim, samoprzylepna z klejem kauczukowym, jednostronnie klejąca , do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do powierzchni gładkich i chropowatych. Termin ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostawy	szt	130
51.	Barwnik do farb- uniwersalny pigment , kolor piaskowy, op 100ml; Termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	szt	10
52.	Barwnik do betonu w kolorze czerwonym, nieorganiczny barwnik na bazie tlenku żelaza, w postaci proszku, szczelne op. o wadze 2kg.	szt	2
53.	Pędzel okrągły pierścieniowy szer. 50 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50
54.	Pędzel okrągły pierścieniowy szer. 30 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	40
55.	Pędzel płaski angielski szer. 76 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	80
56.	Pędzel płaski angielski szer. 40 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50
57.	Pędzel płaski angielski szer. 36 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50
58.	Pędzel płaski angielski szer. 25 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50
59.	Pędzel płaski angielski szer. 50 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	100
60.	Pędzel kaloryferowy szer.35 mm , (krzywik) drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50
61.	Pędzel kaloryferowy szer. 50 mm , (krzywik) drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50
62.	Walek malarski wkład, wykonany z poliakrylu, szerokość 25cm, średnica około 68mm, wysokość runa od 18-22mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30
63.	Walek malarski wkład, wykonany z poliamidu, szerokość 25cm, średnica około 48mm, wysokość runa od 18-22mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30

64.	Walek malarski wkład, wykonany z poliakrylu, szerokość 10cm, średnica około 30mm, wysokość runa 10-11mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30
65.	Walek malarski z rączką, wykonany z poliakrylu, szerokość 10cm, średnica 30mm, wysokość runa 10-11mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	40
66.	Walek malarski wkład, wykonany z poliakrylu, szerokość 10cm, średnica około 15mm, wysokość runa 7-8mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30
67.	Walek malarski z rączką welurowy, szerokość 15cm, średnica około 30mm, wysokość runa 4mm ; przeznaczony do farb olejnych i lakierów	szt	20
68.	Walek malarski welurowy z rączką, szerokość 25cm, średnica około 50mm, wysokość runa 4mm ; przeznaczony do lakierów.	szt	30

Przy dostawie materiałów dla zadania 2 należy dostarczyć do magazynu Infrastruktury atesty higieniczne, karty charakterystyki, karty techniczne, oraz deklaracje zgodności i deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania.

Dostawa materiałów z zadania 2 do magazynu Infrastruktury w terminie 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zadanie 3 Gładzie i zaprawy

lp.	asortyment	jm.	Ilość
1.	Gładź gipsowa biała, wewnętrzna w op. o poj.20kg , wydajność 1- 1,5kg/m ² na 1mm grubości warstwy, grubość warstwy od 1-5mm, temp. wykonywania prac +5 do +25st C; produkt zgodny z normą PN-EN 13279-1 B2/20/2 tynk na bazie gipsu; okres przydatności co najmniej 9-mcy od dnia dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, Deklaracja Zgodności, Karta Charakterystyki.	szt	50
2.	Gips budowlany biały matowy w op. o poj. 2kg , do stosowania wewnątrz budynków, do wypełniania dużych otworów lub pęknięć ,grubość warstwy od 1-10mm, okres przydatności co najmniej 9-m-cy od daty dostawy; wymagana karta charakterystyki.	szt	11

3.	Zaprawa samopoziomująca (na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami) przeznaczona do samoczynnego wyrównywania podłoży w zakresie od 3,0 do 30mm, w tym: posadzek cementowych, betonowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe warstwą o grubości 3-30mm w jednej czynności roboczej. Zużycie ok. 1,6kg/m2/mm, ruch pieszy: po3 do 6godz.; reakcja na ogień A2fl-s1, temp. stosowania od +5do +25st.C; op. szczelnie zamknięty worek – o poj.25kg ; okres przydatności co najmniej 5-mcy od daty dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, Certyfikat Zgodności.	szt	60
4.	Uniwersalna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na typowych nieodkształconych podłożach, wodo i mrozoodporna; zaprawa na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; odporność na temp. od -30 do +70 st. C, czas zużycia do 90 minut; op. szczelnie zamknięty worek o poj. 25kg , termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy, Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację Zgodności oraz Karty Charakterystyki i Techniczną, Atest higieniczny.	szt	55
5.	Wysokoelastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania płytek gresowych, ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na podłożach odkształconych oraz krytycznych, wodo i mrozoodporna; zaprawa na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; odporność na temp. od -30 do +70 st. C, czas zużycia do 2 godz. ,op. szczelnie zamknięty worek o poj. 25kg , termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy. Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację Zgodności oraz Karty Charakterystyki i Techniczną, Atest higieniczny.	szt	55
6.	Gładź szpachlowa zewnętrzna w op. o poj.20 kg , biała mieszanka cementowo-polimerowa do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach o dużej wilgotności; wydajność około 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy; grubość warstwy: 1 do 5 mm, temp. wykonywania prac +5 do +25st C reakcja na ogień: A1; okres przydatności co najmniej 9-mcy od dnia dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, Certyfikat Zgodności, Karta Charakterystyki.	szt	15
7.	Spoina wąska do glazury, zakres od 1-6mm, kolor biały ,odporna na pleśń i grzyby; mrozoodporna; szczelne opakowanie 2 kg ; termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy; przy dostawie należy dostarczyć Atest higieniczny, Deklarację Zgodności.	szt	15
8.	Spoina wąska do glazury, zakres od 1-6mm, kolor szary, odporna na pleśń i grzyby; mrozoodporna; szczelne opakowanie 2 kg ; termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy; przy dostawie należy dostarczyć Atest higieniczny, Deklarację Zgodności.	szt	25

9.	Tynk gipsowy ręczny, przeznaczony do ręcznego nakładania jednowarstwowego na wszelkie podłoża wewnątrz budynków, Zużycie około 0,85kg na 1m ² przy grubości warstwy 1mm, średnia grubość warstwy 15mm, minimalna 8mm, możliwość nakładania do 50mm; wyrób zgodny z normą EN 13279-1; op. szczelny worek o poj. 30 kg ; okres przydatności co najmniej 5-mcy od daty dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, certyfikat zgodności.	szt	30
10.	Korytka betonowe o wymiarach 33x30x10cm , o gładkiej powierzchni, kolor szary, przeznaczone do odprowadzania do kanalizacji nadmiaru wody z chodników, placów, parkingów itp. Gwarancja producenta 5 lat od daty dostawy. Przy dostawie wymagana Deklaracja zgodności.	szt	50
11.	Korytka betonowe o wymiarach 35x25x8cm , o gładkiej powierzchni, kolor szary, przeznaczone do odprowadzania do kanalizacji nadmiaru wody z chodników, placów, parkingów itp. Gwarancja producenta 5 lat od daty dostawy. Przy dostawie wymagana Deklaracja zgodności.	szt	20
12.	Zaprawa- mieszanka betonowa klasy B-25, przeznaczona do wykonywania drobnych robót betoniarskich i naprawczych, oraz do betonowych podkładów i posadzek w pomieszczeniach technicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków.; mrozo i wodoodporna; wydajność ok. 20 kg/m ² /10 mm grubości; op. szczelny worek o poj. 25kg , reakcja na ogień A1.Okres przydatności co najmniej 10-mcy od daty dostawy; wymagana przy dostawie Deklaracja właściwości użytkowych.	szt	45
13.	Gładź szpachlowa biała wewnętrzna, twarda, wyprodukowana na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego oraz dodatków uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających, opóźniających wiązanie i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża; wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1 B2/20/2; zużycie 1,5kg/m ² /1mm; grubość warstwy od 1-10mm, reakcja na ogień A1.Okres przydatności co najmniej 10-mcy od daty dostawy; wymagana przy dostawie Deklaracja właściwości użytkowych, Karta charakterystyki . Szczelne opakowanie o pojemności 20kg.	szt	20
14.	Papa w płynie szara, wodoodporna, o właściwościach hydroizolacyjnych i dekoracyjnych, przeznaczona do renowacji powierzchni takich jak mury, przyziemia ścian zewnętrznych budynku, dachy, opierzenia, elementy architektury ogrodowej itp.. Produkt o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Szczelnie zamknięte opakowanie o pojemności 4kg! ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy . Przy dostawie wymagana Deklaracja właściwości użytkowych i karta charakterystyki.	szt	10
15.	Masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodoochronnych pokryć dachowych, konserwacji pokryć dachowych z pap, szybko schnąca, tworząca powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży.; w szczelnym opakowaniu zamkniętym fabrycznie o pojemności 20kg ;okres przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy, Przy dostawie wymagany Atest higieniczny i Deklaracja zgodności.	szt	2

16.	Jednoskładnikowy, uniwersalny klej do wykładzin, przeznaczony do mocowania wykładzin tekstylnych, korkowych oraz z tworzywa sztucznego, zarówno na spodach naturalnych, jak i syntetycznych, do różnych podłoży wewnątrz budynków. Charakteryzujący się mocnym chwytem początkowym i trwałą, elastyczną spoiną. Produkt bez rozpuszczalników organicznych. Opakowanie wiadro plastikowe szczelnie zamknięte o pojemności 14kg. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy. Przy dostawie wymagana deklaracja właściwości użytkowych.	szt	20
17.	Płyta karton-gips o wymiarze 2600x1200x12,5mm , wodoodporna, w kolorze zielonym, przeznaczona do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Produkt niepalny Przy dostawie wymagany Atest higieniczny i Deklaracja właściwości użytkowych.	szt	50
18.	Ościeżnica metalowa do drzwi ,uniwersalna, szerokość 80cm. Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć Deklarację właściwości użytkowych.	szt	12

Zadanie 4 Glazura

lp.	asortyment	jm.	Ilość
1.	Płytki podłogowe gres techniczny, kolor szary matowy, gat. I o wymiarze 30x30cm; mrozo odporne; grubość 7-8mm, antypoślizgowość min. R10; przy dostawie należy dostarczyć deklarację zgodności i atest higieniczny; wymagana gwarancja na okres 5 lat liczona od daty dostawy.	m2	60

Zadanie 5 Płyty meblowe

lp.	asortyment	jm.	Ilość
1.	Płyta meblowa laminowana w kolorze dąb jasny , o wymiarze 2800x2070x18mm . Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklaracja właściwości użytkowych.	szt	20
2.	Płyta meblowa laminowana w kolorze buk , o wymiarze 2800x2070x18mm Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklaracja właściwości użytkowych.	szt	10
3.	Płyta meblowa laminowana w kolorze olcha , o wymiarze 2800x2070x18mm . Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklaracja właściwości użytkowych.	szt	10
4.	Płyta wiórowa laminowana biała (tzw. plecówka) o wymiarze 2800x2070x3mm Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklaracja właściwości użytkowych.	szt	20

Przy dostawie materiałów budowlanych dla zadania 3, 4 i 5 należy dostarczyć do magazynu Infrastruktury dokumenty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania.

Dostawa materiałów z zadania 3, 4 i 5 do magazynu Infrastruktury w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zadanie 6 Dostawa materiałów sanitarnych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia i jego opis	Jm.	Ilość
1	Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego fi 50 mm, materiał polipropylen, rura odpływowa fi 50 mm, sito metalowe nierdzewne, kolor biały.	szt.	20
2	Zawór pływakowy napęniający do spłuczki ½ cala, klasyczny, dźwigowy zawór pływakowy, materiał PCV, przyłącze wodne ½", z regulacją poziomu napełnienia zbiornika.	szt.	50
3	Zawór napęniający do spłuczki, średnica przyłącza 3/8 cala, klasyczny, dźwigowy zawór pływakowy, materiał PCV, przyłącze wodne 3/8".	szt.	110
4	Deska sedesowa uniwersalna wymiary: 465x365x32 mm +/-5 mm, materiał; polipropylen, kolor biały	szt.	80
5	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, korpus mosiężny, głowica ceramiczna chromowana 35mm, montaż jednootworowy.	szt.	10
6	Bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa, jednootworowa, stojąca z ruchomą wylewką o dł. minimum 220 mm.	szt.	25
7	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, korpus mosiężny, głowica ceramiczna 35 mm, chromowana, montaż ścienny.	szt.	30
8	Terma o mocy 1,5kW – 2,0 kW 230V, montaż nadumywalkowy o poj. 50l; kolor biały; Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	8
9	Wylewka do baterii rurkowa typu S, 160 mm, Ø ½, chromowana.	szt.	10
10	Wylewka do baterii S płaska, jednouchwytowa, dł. 220mm, Ø ¾, chromowana.	szt.	15
11	Obejma (opaska)naprawcza żeliwna, do rury stalowej, Ø 80	szt.	15
12	Obejma (opaska) naprawcza, do rury stalowej, żeliwna Ø 25, dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową DSK 1"	szt.	5
13	Umywalka biała szer. 50 cm, ścienna, ceramiczna bez otworu, z przelewem.	szt.	15
14	Umywalka biała, szer. 60 cm, wys. 20,5 cm, gł. 47 cm , ścienna, ceramiczna z otworem na baterię,	szt.	2
15	Zawór kulowy zwykły Ø 20	szt.	10
16	Zawór czerpalny ½", ocynkowany, ze złączką do węża, korpus żeliwny.	szt.	25
17	Syfon pisuarowy płaski kryty z odpływem poziomym 50, materiał tworzywo sztuczne z rurą odpływową 40/50.	szt.	10

18	Zestaw natryskowy 1500 mm z drążkiem 60 cm: wąż w oplocie, L-1500 mm, ze słuchawką wielofunkcyjną (w komplecie elementy montażowe drążka, zaślepki, śruby mocujące, uchwyt słuchawki mocowany na drążku).	szt.	40
19	Zawór pisuarowy czasowy, z filtrem siatkowym (wlot boczny) ½ ", naciskany z przodu, wykonany z mosiądzu, chromowany. Maksymalne ciśnienie robocze: 1 Mpa, maksymalna temperatura wody 25° C.	szt.	45
20	Redukcja ocynkowana ¾ x ½ cala	szt.	10
21	Bateria natryskowa 40 mm. Zastosowanie: przeznaczone są do instalowania w sieci wodociągowej o maks. ciśnieniu wody do 0,6 MPa. Dane tech.: - typ produktu: 1-uchwytowa, - kolor: chrom, - sposób montażu: ścienna, - wyposażenie: zestaw natryskowy, - głowica: 40mm, - zakres roboczy: 2-6 bar, - maks. temp. wody: 80st.C.	szt.	10
22	Redukcja gumowa fi 50x40	szt.	20
23	Wężyk elastyczny w oplocie metalowym ½ " WX3/8"W 30	szt.	10
24	Nasuwka kanalizacyjna fi 110 PCV lub nasuwka kanalizacyjna fi 110 z PP	szt.	10
25	Głowica do baterii mosiężna 1/2". Zastosowanie: do naprawy baterii wodnych. Składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym. W miejscu wkręcenia do baterii zamocowana jest uszczelka. Ponadto na osi zamontowana jest uszczelka odcinająca dopływ wody.	szt.	100
26	Rura kanalizacyjna PCV 50x1000 mm szara, do kanalizacji wewnętrznej.	szt.	41
27	Flansza do wymiennika ciepła typu JAD 6/50 lub produkt równoważny, fi 160, 4 otwory na śrubę M16, (kołnierz), ciśnienie do 8 atmosfer	szt.	6
28	Flansza do wymiennika ciepła typu JAD 6/50 lub produkt równoważny, fi 185, 4 otwory na śrubę M16 (kołnierz), ciśnienie do 8 atmosfer	szt.	9
29	Rura kanalizacyjna PCV Ø 110/3,2 , L-1000 P	szt.	10
30	Obejma naprawcza (opaska) żeliwna Ø 50, dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej i użytkowej.	szt.	10
31	Obejma naprawcza (opaska) żeliwna Ø 65, obejma naprawcza dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową, dla przewodów wody pitnej i użytkowej.	szt.	5
32	Zawór bezpieczeństwa kątowy 6 bar/20mm, membranowy zawór bezpieczeństwa 2115, 3/4" 6 bar, 2115, wykonany z mosiądzu, element odpowietrznika wykonany z plastiku, stosowany w instalacjach hydroforowych.	szt.	5
33	Rura stalowa czarna Ø 32mm, bez szwu, w odcinkach 6 metrowych, grubość ścianki 2,6 mm	mb	6

34	Rura stalowa czarna o gr. ścianki Ø 40 , średnicy 48,3x3,2 mm, ze szwem, w odcinkach 6 metrowych. Przeznaczenie: do wykonywania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych. Właściwości: - zgrzewana ze szwem wzdłużnym S, pierwszej klasy dokładności (D1)	mb	12
35	Zawór kulowy, przelotowy wodny 11/4" (Ø 32)	szt.	10
36	Mufka spawalnicza stalowa Ø 15. Zastosowanie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. Parametry techniczne: - ciśnienie nominalne 40 bar, - długość korpusu 34,0 mm, - średnica wewnętrzna 1/2" 15 mm, - średnica zewnętrzna 26,4 mm, - gwint wewnętrzny DIN 2896	szt.	10
37	Mufka spawalnicza stalowa Ø 20 . Zastosowanie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. Parametry techniczne: - ciśnienie nominalne 40 bar, - długość korpusu 36,0 mm, - średnica wewnętrzna 3/4" 20 mm, - średnica zewnętrzna 31,8 mm, - gwint wewnętrzny DIN 2896	szt.	10
38	Mufka spawalnicza stalowa Ø 25. Zastosowanie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. Parametry techniczne: - ciśnienie nominalne 40 bar, długość korpusu 43,0 mm, średnica wewnętrzna 1" 25 mm, średnica zewnętrzna 39,5 mm - gwint wewnętrzny DIN 2896.	szt.	10
39	Kolano WC PP 90° , Ø 110 z uszczelką wargową, kolor biały.	szt.	20
40	Zawór spustowy spłukujący do spłuczki podtynkowej, model WJW 901.1 , wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.	szt.	20
41	Zawór kurkowy manometryczny 3-drożny G 1/2 PN250 DN4. Materiał mosiądz, gwint wejściowy G ½, Ciśnienie nominalne PN250, Zakres Temperatury -10°C do max +120°C	szt.	30
42	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny Ø 15. Materiał: mosiądz. Element sterujący: kula. Ciśnienie: PN [bar]25.Uchwył: motylek aluminiowy. Powierzchnia: śrutowana niklowana. Przyłączenie: ze śrubunkiem.	szt.	20
43	Wylewka S 160 mm, 3/4 " do baterii umywalkowej. Wykończenie chrom. Wymiary: A: 160mm, B: 122mm	szt.	15
44	Wylewka L-250, ¾ " do baterii umywalkowej, typ S Wykończenie chrom.	szt.	15
45	Nagrzewnica wodna. Dane techniczne: ilość rzędów nagrzewnicy; 1 maksymalny wydatek powietrza (m3/h); 5500,zakres mocy grzewczej (kW); 10-30, przyrost temperatury powietrza (oC); 130, maksymalna temperatura czujnika grzewczego (m) 130, maksymalne ciśnienie robocze (MPa); 1,6,maksymalny zasięg powietrza (m); 25, pojemność wodna (dm3); 1,7, średnica króćców przyłączeniowych ("); ¾, masa urządzenia (bez wody) (kg); 29, napięcie zasilania (V/Hz); 1~230/50, moc silnika (kW); 0,53, prąd znamionowy (A); 2,4. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	2

46	Drążek do zasłony prysznicowej 120-150 cm Do zastosowania w kabinach prysznicowych. Wykonany z białego plastiku z możliwością regulacji długości.	szt.	17
47	Zasłona prysznicowa (wodoodporna, wzorzysta) 180x2000 mm, materiał tworzywo sztuczne –folia, wzmocniony obręb górny z 12 oczkami, w komplecie 12 szt. plastikowych klisów (zaczepów). zastosowanie: do karnisza łazienkowej zasłony prysznic.	szt.	40
48	Pakuły konopne czesane. Temperatura medium do 100 st. C., - kwasowość w granicach 6-8 PH. Stosowane do uszczelniania pomp i armatury przy mediach czystych, i zanieczyszczonych.	kg	5
49	Rura stabilizowana PP fi 20x2,8. stabilizowana włóknem szklanym. Rura stabilizowana stosowana do instalacji wody zimnej i ciepłej o temp. roboczej do 70 st. C i ciśnieniu 10 BAR. Średnica- 20mm, grubość ścianek- 2,8mm; standardowe długości rury- 4000mm.	mb	20
50	Płytki montażowe do baterii, PP z kolanami, z dwoma łapkami, 15x1/2, stosowana podczas instalowania baterii w instalacjach miedzianych.	szt.	20
51	Kolano wieszakowe GW-GW PP 90 20x1/2".	szt.	10
52	Złączka PP 20 , z polipropylenu, - średnica rury 20mm, - bez gwintu, - do zgrzewania , - do instalacji wodnej i CO.	szt.	20
53	Kolano PP-R 45 20, kolano polipropylenowe fi 20mm, kąt zgięcia 45st. do zgrzewania.	szt.	20
54	Kolano PP 90 20. Kolano polipropylenowe równoprzelotowe. Kąt łączenia 90 st. Średnica 20mm.	szt.	20
55	Kolano Nypłowe PP 90 20, kolano polipropylenowe do rur fi 20mm, kąt zgięcia 90 st. do zgrzewania do instalacji wodnej i centralnego ogrzewania.	szt.	20
56	Zawór termostatyczny z głowicą fi 15 wraz z zaworem odcinającym montowanym na powrocie.	szt.	20
57	Wymiennik ciepła Typu JAD 6/50 lub produkt równoważny, stosowany jest w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych wodnych systemów ciepłowniczych. Dane techniczne: -max. ciśnienie-1,6MPa, -max. temp.-150st.C, -pow. wymiany ciepła-5,7m2, -średnica przyłącza kołnierza-DN 65/50. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1
58	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna 60-65 mm, słuchawka-rączka natryskowa wykonana z tworzywa sztucznego; 1-funkcyjna - zraszanie; w kolorze białym lub chrom; deszczownica średnicy 60 - 65 mm; średnica przyłącza węża natryskowego - 1/2";	szt.	30
59	Zawór spłukujący do kompaktu WC (uniwersalny) z funkcją strat/stop Zawór spłukujący wielofunkcyjny, pojemność 3-6 litra, do spłuczek ceramicznych. Kompakt długość maksymalna 380mm, minimalna 310mm.	szt.	100

60	Odpowietrznik automatyczny 1/2" DN15 , wraz z zaworem stopowym ,przeznaczony są do usuwania powietrza z zamkniętych i otwartych instalacjach grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828. Zawór stopowy umożliwia odłączenie odpowietrznika od instalacji bez konieczności jej opróżniania. Dane Tech.: - symbol katalogowy: ART.220-15.CH, - przyłącze: GZ 1/2", - maks. temp.: 110st.C, - maks. ciśnienie: 10bar, - materiał wykonania: mosiądz chromowany	szt.	56
61	Głowica do zaworu wodnego fi 15 prosta. Przeznaczona do naprawy zaworów wodnych o średnicy 15 mm(1/2"). Składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym. W miejscu wkręcenia do zaworu zamocowana uszczelka, na osi zamontowana uszczelka odcinająca dopływ wody.	szt.	10
62	Głowica do zaworu wodnego fi 20 prosta . Przeznaczona do naprawy zaworów wodnych o średnicy 20 mm(3/4"). Składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym. W miejscu wkręcenia do zaworu zamocowana uszczelka, na osi zamontowana uszczelka odcinająca dopływ wody.	szt.	35
63	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 200 x4 ,9 w odcinkach o dł. 3m	mb	30
64	Traper PCV 160/200 Z/U. Dane techniczne: kształtka do kanalizacji wewnętrznej, materiał: PCV, rozmiar: fi 160mm, grubość ścianki: 1,9mm. Zastosowanie: do łączenia rur PVC z żeliwem w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych.	szt.	2
65	Nasuwka - Mufa 200 PCV – zewnętrzna , przeznaczenie: do instalacji kanalizacyjnej, kolor (m.in.): pomarańczowy.	szt.	11
66	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 150 długość 250mm	szt.	4
67	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 150 długość 400mm	szt.	2
68	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 100 długość 250mm	szt.	3
69	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 100 długość 400mm	szt.	2
70	Doszczelniaacz żeliwnych połączeń kielichowych DN 150	szt.	1
71	Doszczelniaacz żeliwnych połączeń kielichowych DN 100	szt.	1
72	Doszczelniaacz żeliwnych połączeń kielichowych DN 80	szt.	1
73	Kanał odwodnieniowy z kratką stalową A15 wym. 1000x114x78mm, odprowadzania wody deszczowej i zapobiegania zatorom. Klasa obciążenia: A15 (1,5 tony), Dł.: 1000 mm, Szer. korytka: 114 mm, Szer. kraty: 104 mm, Wys.: 78 mm, Przepływ: 100 mm	szt.	3
74	Membranowy zawór bezpieczeństwa 1",6 Bar. Przeznaczony do zabezpieczania zamkniętych instalacji grzewczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Dane techniczne : - medium: pary, gazy, ciecze; - średnica przyłącza: 1",- najmniejsza średnica kanału dolotowego (d0): 20 mm, - ciśnienie otwarcia: 6 bar, - maksymalny wyrzut wody: 11,6 m3/h, - maksymalna	szt.	3

	temperatura pracy: 110°C, - materiał obudowy: mosiądz/brąz, - materiał osłony: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym lub mosiądz, - materiał części wewnętrznych: mosiądz (MS 58).		
75	Dolnopluk z polipropylenu - (spłuczka do wc), z funkcją przycisku start stop, w komplecie zawór spustowy, napełniający, szczelne regulowane kolano, przyłącze, zbiornik, zestaw montażowy, rozety. Pojemność 8-9 l.	szt.	10
76	Rura PE fi 32mm. Rura wodociągowa wykonana z polietylenu. Średnica rury: 32mm. Kolor: niebieski. Zastosowanie: do instalacji wody zimnej.	mb	50
77	Rura PE fi 40 mm, polietylenowa, rura wodociągowa elastyczna polietylenowa, do transportu wody pitnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej; średnica 40 mm (1 1/2"), kolor niebieski; grubość ścianki 3,0 mm; wytrzymałość PN16;	mb	45
78	Złączka GZ-GZ PE 32X1". Złączka skręcana do rur PE przeznaczona jest do stosowania w instalacjach wodociągowych do przesyłu wody pitnej. Dane techniczne: max. Ciśnienie: 16 bar, typ gwintu: zewnętrzny, rozmiar gwintu: 1", średnica przyłącza do rury PE: 32 mm, typ złączki: prosta.	szt.	20
79	Złączka GW-GW PE 32X1" . Złączka skręcana do rur PE przeznaczona jest do stosowania w instalacjach wodociągowych do przesyłu wody pitnej, gospodarczej. Dane techniczne: - max. Ciśnienie: 16 bar, typ gwintu: wewnętrzny, rozmiar gwintu: 1", średnica przyłącza do rury PE: 32 mm, typ złączki: prosta.	szt.	20
80	Złączka redukcyjna wkrętna polietylenowa 40x32 mm PN16, gwint zewnętrzny, do łączenia rur elastycznych do wody zimnej i ciepłej.	szt.	15
81	Złączka redukcyjna nakrętna polietylenowa 40x32 mm pn16, złączka redukcyjna prosta średnica 40x32 mm (1 1/2x1 1/4"), do łączenia rur elastycznych do wody zimnej i ciepłej polietylenowych, łączonych metodą skręcano-zaciskową; łącznik skręcany gwint wewnętrzny 40x32 mm.	szt.	15
82	Trójnik PE fi 32X32X32mm. Trójzłącze skręcane zaciskowe wykonane z PE z systemem uszczelnienia i mocowania rur PE w instalacji wodny.	szt.	13
83	Trójnik PE 40X40X40. Zastosowanie: do rozdziału strumienia wody w instalacjach wodociągowych. Skręcane zaciskowe z systemem uszczelnienia i mocowania rur PE o średnicy 40mm. Wykonane z polietylenu.	szt.	10
84	Kolano PE 90 32. Dwuzłączne kolano skręcane PE. Przeznaczone do łączenia rur wodociągowych typu PE 32 pod kątem 90 stopni.	szt.	13
85	Kolano pe 90 KZ-KZ 40. Kolano polietylenowe do łączenia rur wodociągowych polietylenowych, wytrzymałość typoszereg PN16;średnica 40 mm; równoprzelotowe, kat 90 stopni, złącza zaciskowe z obu stron.	szt.	9
86	Złączka GW 3/4". Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych, rur czarnych i rur PE. Złączka przelotowa z	szt.	17

	pierścieniem zaciskowym z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej strony. Ciśnienie robocze: sprężone powietrze 4bar, woda 10bar.		
87	Złączka GW 1". Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych rur czarnych i rur PE. Złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej strony. Ciśnienie robocze: sprężone powietrze 4bar, woda 10bar.	szt.	22
88	Złącze żeliwne zaciskowe do rur stalowych, rur stalowych czarnych oraz rur polietylenowych (PE). fi 32/1 ¼ " Gwint zewnętrzny: 1¼" (5/4"). Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar dla wody, 4 bar dla sprężonego powietrza. Zakres temperatur: Woda pitna: do 25°C. Woda grzewcza: do 80°C. Sprężone powietrze: maksymalnie 70°C. Materiał: Korpus: Żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10. Pierścień zaciskowy i dociskowy: Stal ocynkowana. Pierścień uszczelniający: Guma NBR, dopuszczona do stosowania w systemach wody pitnej.	szt.	12
89	Złączka zaciskowa GW 1.1/2. Złączka zaciskowa do rur stalowych i preizolowanych, przeznaczona do różnorodnych zastosowań wodnych. Średnica nominalna: DN 40. Średnica rury: 1.1/2". Zewnętrzna: 47,9–51,5 mm. Średnica gwintu: 1.1/2". Gwint: Wewnętrzny, zgodny z normą ISO 7/1. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar. Zakres temperatur pracy: Woda grzewcza: do 80°C. Woda pitna: do 25°C. Materiał: Wysokiej jakości materiał zapewniający trwałość oraz odporność na korozję, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.	szt.	12
90	Złącze fi 50/2" , uniwersalne złącze zaciskowe do rur stalowych i polietylenowych (PE). Średnica nominalna: 50 mm. Gwint zewnętrzny: 2" (calowy). Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar dla wody, 4 bar dla sprężonego powietrza. Zakres temperatur: Woda pitna: maksymalnie do 25°C. Woda grzewcza: maksymalnie do 80°C. Sprężone powietrze: maksymalnie do 70°C. Materiał: Korpus: Żeliwo ciągliwe, zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy zaciskowe: Stal ocynkowana. Pierścień uszczelniający: Guma NBR	szt.	7
91	Śrubunek typu Holender lub produkt równoważny, ocynkowany 1, 1/4 " . Zastosowanie: rurowe systemy instalacyjne (sanitarne, grzewcze, gazowe).	szt.	5
92	Śrubunek typu Holender lub produkt równoważny, ocynkowany 2". Zastosowanie: rurowe systemy instalacyjne (sanitarne, grzewcze, gazowe).	szt.	6
93	Redukcja 1/2 X 3/8" ocynkowana	szt.	10
94	Redukcja 3/4 X 1/2 " ocynkowana	szt.	10

95	Anoda magnezowa am25x400 gwint m8 Lemet. Zastosowanie: zapobiega korozji żelaza. Symbol AM25x400. Gwint M8. Zakres stosowanych pojemności: 80-100L.	szt.	4
96	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny ½ " (fi 15). Materiał: Mosiądz, rozmiar: ½ cala (DN15). Typ połączenia: nakrętno-nakrętny. Ciśnienie robocze: Zgodny z normą PN16. Zastosowanie: do instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.	szt.	5
97	Zawór kulowy wodny 6/4" z śrubunkiem . Przeznaczony do instalacji wody zimnej, instalacji wodociągowych, wody ciepłej oraz sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze- 30 bar PN30), Temperatura pracy 100 st. C	szt.	5
98	Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych w opak. 0,75l, środek, który nie powoduje korozji, nie niszczy żeliwa, rur PCV, plastiku, (biodegradalny.	szt.	25
99	Rura kanalizacyjna pcv 160x3,2x3000. Przeznaczona do budowy sieci sanitarny deszczowych, odwodnień oraz przykanalików, wykonana z termoutwardzalnego polichlorku winylu, odporna na korozyjne działanie wód gruntowych i substancji drażniących, wyposażona w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Średnica: 160mm, grubość ścianki: 3,2mm, długość: 3000mm, zgodna z PN-EN 13476-2	szt.	15
100	Glikol etylenowy w baniaku o pojemności 20 l z odpornością na temperaturę do -35 stopni. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	opak.	40

101	Zestaw (komplet) śrub plastikowych fi 8mm. Śruba z nakrętką motylkową do mocowania deski sedesowej. Główka czworokątna 27x27mm.	kpl	30
102	Lejek gumowy dolnopłuka gładki 65/40mm, przyłącze gumowe do uszczelnienia połączenia łącznika muszli klozetowej z kolanem zbiornika dolnopłuka; wykonane z gumy czarnej lub białej; wykończenie gładkie do zaciśnięcia opaską lub drutem; średnica większa - 65 mm; średnica mniejsza - 40 mm;	szt.	50
103	Pasta uszczelniająca (opakowanie tubka nie mniej niż 65G) do połączeń gwintowych w instalacjach wodnych CO. Pasta używana razem z pakułami Inianymi.	szt.	20
104	Pasta poślizgowa do łączenia rur, kształtek PCV, rur żeliwnych, betonowych i kamionkowych na bazie silikonu. Opakowanie nie mniejsze niż 500 g.	szt.	10
105	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 67 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 67 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	15
106	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 45 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 45 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	15
107	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 30 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 30 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	10

108	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 15 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 15 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	10
109	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 160x0,5m, grubość ścianki 3,2mm lub rura kanalizacyjna zewnętrzna PP wym. 160x0,5m, grubość ścianki 3,2mm.	szt.	12
110.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 160x1m, grubość ścianki 3,2mm lub rura kanalizacyjna zewnętrzna PP wym. 160x1m, grubość ścianki 3,2mm.	szt.	12
111	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 160x2m grubość ścianki 3,2mm lub rura kanalizacyjna zewnętrzna PP wym. 160x2m grubość ścianki 3,2mm.	szt.	60
112.	Czyszczak kanalizacji zewnętrznej PVC 160x160 - wykonany z polichlorku winilu, grubość ścianki 3,6mm, otwór inspekcyjny 160mm zaślepiany nakrętką, całkowita długość 339mm.	szt.	12
113	Elektryczny Ogrzewacz wody - terma elektryczna 10l , nadumywalkowa ciśnieniowa. Dane techniczne: - pojemność - 10 l, napięcie - 230 V, element grzejny miedziany o mocy 1,5 kW, czas grzania do 40 0C - 20 min. - poziom zabezpieczenia elektrycznego - IP 24, zakres regul. temperatury - 25 ÷ 80 0C . Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	5
114	Elektryczny ogrzewacz wody - terma elektryczna 5l., nadumywalkowa ciśnieniowa z baterią, przeznaczenie - podgrzewanie wody. - Dane techniczne: - pojemność - 5 l, grubość izolacji - 31mm, element grzejny miedziany o mocy 2,0 kW, czas grzania od 15 do 75 0C - 11 min.- poziom zabezpieczenia elektrycznego - IP 24. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	5
115	Terma elektryczna 80l . Dane techniczne: zbiornik cylindryczny, pionowy pojemność - 80 l ;zasilanie 220 v, moc grzałki 1500w; czas nagrzewania 3 h 15 min.(do tep. wody magazynowej 65 oc), wydajność wody ciągłej 40 oc - 142 l, zużycie energii - 1,23 kwh/24h; długość szyny montażowej 280 mm; dwa przyłącza wody 1/2", rozstaw 100 mm; klasa energetyczna 2, IP25. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	5
116	Głowica do baterii 3/8" mosiężna, składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym, z uszczelką odcinającą dopływ wody.	szt.	20
117	Pokrętło do baterii dwuuchwytowej plastikowe, wykończenie chrom/niebieski 50 szt. wykończenie chrom/czerwony 50 szt. Łącznie 50 szt.	szt.	100
118	Kabina prysznicowa 90cm narożna, kąt prosty, z drzwiami rozsuwanymi. Wykonana z profili stalowych chromowanych. Wypełnienie z bezpiecznego, bezbarwnego szkła hartowanego o grubości 5 mm. Drzwi podwójne, przesuwne na łożyskach rolkowych. Szerokość wejścia nie mniej niż 510 mm. Wymiary: szerokość: 900 mm; - głębokość: 900 mm; - wysokość: 1800 mm;	szt.	2

119	Pompa obiegowa do instalacji grzewczych i chłodniczych Typ urządzenia: Pompa obiegowa do instalacji grzewczych i chłodniczych. Model: 40-60 F 220 lub produkt równoważny. Zasilanie: Jednofazowe, 230 V. Moc znamionowa: 1400 W. Wydajność: Maksymalnie 4,5 m³/h. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar. Wysokość podnoszenia: 50 m. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Zastosowanie: Instalacje grzewcze. Systemy chłodnicze. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1
120	Pompa obiegowa cyrkulacyjna C.O. typ przyłącza 32/8/180, zasilana 230 V, wysokość podnoszenia słupa wody 7-8 m, maksymalne ciśnienie 8-10 bar, wydajność 50-70 l/min, korpus żeliwny, długość montażowa 180 mm. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	2
121	Zestaw hydroforowy pompa z hydroforem 24 l, zasilana 230 V, silnik 1100W, wydajność pompy 3600 l/h, pojemność hydrofora 24 l. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	2
122	Pompa C.O 50-100F L=280 mm, P/N 96402101, typ przyłącza kołnierzyowy DN 50, zasilana 230 V, wysokość podnoszenia słupa wody 8-10 m, maksymalne ciśnienie 10 bar, wydajność 16-17m³/h, korpus żeliwny, długość montażowa 280 mm. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	1
123	Bezdławnicowa pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania (C.O.). Model: UPS 40-180 F lub produkt równoważny Zasilanie: Trójfazowe, 400–415 V, 50 Hz. Numer katalogowy: P/N 96401979, PC 9832. Moc znamionowa: Odpowiednia dla zastosowań w instalacjach grzewczych. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +120°C. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar. Zastosowanie: Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, Systemy obiegowe w instalacjach przemysłowych. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	Szt.	1
124	Bezdławnicowa pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania (C.O.). Model: 3 65-150F 340 D lub produkt równoważny. Zasilanie: Trójfazowe, zgodne ze standardem napięcia 400 V. Moc znamionowa: Odpowiednia dla wymagających instalacji grzewczych o dużej przepustowości. Wydajność: Przystosowana do obiegów o wysokich przepływach i ciśnieniach. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar. Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +120°C. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Konstrukcja: Łożyska smarowane tłoczoną cieczą. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	Szt.	2
125	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego fi 50, syfon butelkowy zlewozmywakowy podwójny, z sitkiem metalowym. Przeznaczony do podłączenia zlewozmywaka do instalacji kanalizacyjnej	szt.	10

	wewnątrz budynku.		
126	Zawór termostatyczny grzejnikowy 1/2", prosty. Zawór grzejnikowy z półrubunkiem średnica podłączenia 1/2". Zawór do podłączenia grzejników w instalacje c.o. z rur stalowych, umożliwia ręczną regulację temperatury grzejnika. Dane techniczne: kolor – stalowy, średnica gwintu do grzejnika [cala] - 1/2	szt.	100
127	Zawór termostatyczny grzejnikowy fi 15 (1/2"), kątowy (bez głowicy) dane techniczne: temperatura pracy: max 120 ° C, ciśnienie robocze: max 1mpa, różnica ciśnień:0,06mpa, gwint montażowy do głowicy:m30x1,5. Zastosowanie: do grzejników boczno zasilanych montowanych w instalacjach centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego.	szt.	10
128	Zawór termostatyczny grzejnikowy fi 10 (3/8"), prosty, z nastawą wstępną, - mosiężny, chromowany, - czynnik grzewczy: woda i mieszanki wodno-glikolowe, - temperatura czynnika grzewczego 2-120 st.C, - ciśnienie robocze: 10 BAR (1.00 MPa), - zastosowanie: do łączenia grzejników z dwururową instalacją C.O.	szt.	20
129	Rura preizolowana poczwórna 2x32/1x25/1x20/175 Austro Pex. Parametry rury: do c.o.2x32x2,9mm max. ciśnienie rob. 6,6 Bar/max. temp. +95st.C, CWU 1x25x3,5mm max ciśnienie. rob. 10 Bar/max temp. +95 st. C, cyrkulacja CWU 1x20x2,8mm max. ciśnienie rob. 10Bar/max. temp. +95 st. C, rura osłonowa DA 160mm, promień gięcia 0,8mm.	mb	40
130	Złączka mosiężna przejściowa do rur preizolowanych Pex/PE. Średnica nominalna: 32 mm. Grubość ścianki: 2,9 mm. Gwint zewnętrzny: 1 1/4" (5/4"). Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar (PN6). Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie, zapewniający wysoką trwałość oraz odporność na korozję. Zastosowanie: Instalacje ciepłownicze, przemysłowe oraz systemy dystrybucji wody zimnej i ciepłej.	szt.	8
131	Rura stalowa ocynkowana 3/4", ze szwem, w odcinkach o dł. 6m, średnica fi. 20 (26,9x2,6 mm), do wykonywania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych. Właściwości: - zgrzewana ze szwem wzdłużnym S, pierwszej klasy dokładności (D1)	mb	30
132	Rura stalowa ocynkowana 1",ze szwem, w odcinkach o dł. 6m, średnica fi. 25 (33,7x3,2 mm), do wykonywania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych. Właściwości: - zgrzewana ze szwem wzdłużnym S, - pierwszej klasy dokładności (D1)	mb	30
133	Misa ustępowa WC, ceramiczna biała, stojąca, odpływ poziomy	szt.	5
134	Misa ustępowa WC, ceramiczna biała, stojąca, odpływ pionowy	szt.	5
135	Kompakt WC z <u>odpływem poziomym</u> . Urządzenie kompaktowe składa się z: - miski kompaktowej lejowej stojącej z odpływem poziomym, - spłuczki ceramicznej, z wbudowaną armaturą z przyciskiem dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l. - deski uniwersalnej . Dane techniczne: wymiary: - szerokość 410 mm; - wysokość 465 mm; - głębokość 630 mm; - odpływ poziomy fi.	szt.	5

	100 mm. W komplecie śruby montażowe. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.		
136	Kompakt WC z <u>odpływem pionowym</u> . Urządzenie kompaktowe składa się z: - miski kompaktowej lejowej stojącej z odpływem pionowym, - spłuczki ceramicznej, z wbudowaną armaturą z przyciskiem dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l. - deski uniwersalnej. Dane techniczne: wymiary: - szerokość 410 mm; - wysokość 465 mm; - głębokość 630 mm; - odpływ poziomy fi. 100 mm. W komplecie śruby montażowe. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5
137	Uszczelka gumowa do trapeza fi 50mm. Uszczelka profilowana gumowa do podłączenia rury kanalizacyjnej pcv lub pp 50mm z rurą żeliwną, średnica wewnętrzna 50 mm. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	10
138	Uszczelka gumowa do trapeza fi 75, profilowana. Zastosowanie: do połączenia rury kanalizacyjnej PCV 75 mm z rurą żeliwną. Materiał: guma, śr. wew. 75 mm. Gwarancja: 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5
139	Uszczelka gumowa do trapeza fi 110, profilowana. Zastosowanie: do połączenia rur kanalizacyjnych PCV 110 mm z rurą żeliwną. - materiał: guma. - średnica wewnętrzna: 110mm, - wysokość: 48mm. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5
140	Zawór czerpakny mosiężny, grzybkowy 1/2" (15 mm) do poboru wody z sieci wodociągowej, głowica z grzybkiem.	szt.	15
141	Zawór czerpakny mosiężny, grzybkowy 3/4" (20mm) do pobierania wody z sieci wodociągowej, głowica z grzybkiem.	szt.	5
142	Głowica mosiężna zaworu grzybkowego, przelotowego DN 25 (1") z uszczelką.	szt.	30
143	Rura stalowa ocynkowana 1/2", fi 15 (21,3x2,6 mm), ocynkowana, w dł. jednego odcinka 6 metrów. Przeznaczenie: do wykonywania instalacji sanitarnych .Właściwości nie gorsze lub równoważne jak niżej: - walcowana na gorąco, - pierwszej klasy dokładności (D1), - ocynkowana (OC) o określonym składzie chemicznym i własnościach mechanicznych, - o sprawdzonej szczelności (A2), - średnicy zewnętrznej 21,3 mm i grubości ścianki 2,6 mm, - końce rury gwintowane ze złączkami.	mb	12
144	Otulina na rurę fi 32/9 mm dł. 200 cm, elastyczny materiał izolacyjny z pianki polietylenowej w kolorze szarym. Zastosowanie: instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Dane techniczne: - średnica, wewnętrzna 32 mm, grubość ścianki otuliny 9 mm, - długość otuliny 2 m, - współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 w/mk przy 10oc, temperatura pracy od -80oc do +95oc.	szt.	50
145	Otulina na rurę fi 50/ (2") dł. 200cm. elastyczny materiał izolacyjny z pianki polietylenowej o strukturach drobnych równomiernych komórek w kolorze szarym. Zastosowanie: instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Dane techniczne: - średnica wewnętrzna 50 mm, - grubość ścianki otuliny 9 mm, długość otuliny 2 m, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 w/mk przy 10oc -	szt.	50

	temperatura pracy od -80oc do +95oc.		
146	Otulina na rurę fi 40/ (1 ½") dł. 200cm, elastyczny materiał izolacyjny z pianki polietylenowej o strukturach drobnych równomiernych komórek w kolorze szarym. Zastosowanie: instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Dane techniczne: średnica wewnętrzna 40 mm, grubość ścianki otuliny 9 mm, długość otuliny 2 m, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 w/mk przy 10oc, temperatura pracy od -80oc do +95oc.	szt.	50
147	Rura kanalizacyjna PCV Ø 110/3,2 , L-300 P lub rura PP Ø 110/3,2 , L-300. Przeznaczenie: do wykonywania systemu kanalizacji wewnętrznej, materiał polipropylen, fabrycznie wyposażona w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu, grubość ścianki 3,2 mm, w kolorze pomarańczowym.	szt.	10
148	Obejma (opaska) naprawcza żeliwna Ø 32, dł. 7 - 10cm (opaska skręcana)	szt.	5
149	Redukcja gumowa fi 56x40, biała. Dane techniczne: kształtka do kanalizacji wewnętrznej, materiał: guma, rozmiar: fi 56/40mm (śr.zew/śr.wew.). Zastosowanie: do łączenia rur z tworzyw sztucznych w instalacjach kanalizacyjnych.	szt.	20
150	Zawór grzybkowy grzejnikowy 3/8 ', prosty, do instalacji c.o.	szt.	5
151	Wodomierz R100 DN 15mm ZIW ze śrubunkiem Podstawowe cechy i dane techniczne nie gorsze lub równoważne jak podane poniżej : Cynowany korpus odporny na czynniki zewnętrzne; Liczydło obrotowe, odporne na zaparowanie; Liczydło 8-mio pozycyjne; Czteropolowe sprzęgło magnetyczne; Dodatkowy pierścień ekranujący ograniczający skutki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego; Szafirowe łożyskowanie wirnika; Pokrywa liczydła zabezpieczająca przed ściskaniem; Wewnętrzny system regulacji; Samoczyszczący system łożyskowania wirnika; Gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń. Wodomierz jednostrumieniowy, suchy; woda ciepła 30oC; Zabudowa pozioma lub pionowa; Zakres wskazań liczydła 9 999,999 m3; Minimalna działka elementarna 0,05 dm3; Klasa metrologiczna B-H/A-V; Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1
152	Wodomierz R100 DN 15mm CW ze śrubunkiem. Podstawowe cechy i dane techniczne nie gorsze lub równoważne jak poniżej: Cynowany korpus odporny na czynniki zewnętrzne; Liczydło obrotowe, odporne na zaparowanie; Liczydło 8-mio pozycyjne; Czteropolowe sprzęgło magnetyczne; Dodatkowy pierścień ekranujący ograniczający skutki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego; Szafirowe łożyskowanie wirnika; Pokrywa liczydła zabezpieczająca przed ściskaniem; Wewnętrzny system regulacji; Samoczyszczący system łożyskowania wirnika; Gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń; Wodomierz jednostrumieniowy, suchy; woda ciepła 90oC; Zabudowa pozioma lub pionowa; Zakres wskazań liczydła 9 999,999 m3; Minimalna działka elementarna 0,05 dm3; Klasa metrologiczna B-H/A-V. Gwarancja 24 msc od daty dostawy	szt.	1

	do magazynu.		
153	Wodomierz R100 DN 20mm C/W bez śrubunku Podstawowe cechy i dane techniczne nie gorsze lub równoważne jak poniżej :Cynowany korpus odporny na czynniki zewnętrzne; Liczydło obrotowe, odporne na zaparowanie; Liczydło 8-mio pozycyjne; Czteropolowe sprzęgło magnetyczne; Dodatkowy pierścień ekranujący ograniczający skutki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego; Szafirowe łożyskowanie wirnika; Pokrywa liczydła zabezpieczająca przed ściskaniem; Wewnętrzny system regulacji; Samoczyszczący system łożyskowania wirnika; Gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń. Wodomierz jednostrumieniowy, suchy; woda ciepła 90oC; Zabudowa pozioma lub pionowa; Zakres wskazań liczydła 9 999,999 m3; Minimalna działka elementarna 0,05 dm3; Klasa metrologiczna B-H/A-V; Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	1
154	Zawór spustowy do spluczki Delfin AO6	szt.	6
155	Wylewka typu C fi 15 150mm baterii umywalkowej. Dane techniczne: -standardowa; -średnica d=fi.15 mm; -długość L-150 mm; -regulator strumienia; -chromowana.	szt.	20
156	Wylewka typu C fi 20 150mm; Standardowa część składowa baterii umywalkowej. Średnica: 3/4" (20mm). Długość: 150mm.	szt.	20
157	Uszczelka klingerytowa płaska fi50,(50x52x1mm). Uszczelka okrągła, płaska, śr.wewn.50mm , śr. zewn. 52mm , grubość 1mm , materiał klingeryt, zastosowanie: do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania. .	szt.	10
158	Uszczelka klingerytowa płaska fi 65, kołnierzowa,(65X55X2mm). Stosowana jako część zamienna do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania. Wymiary: średnica zewnętrzna 65mm, średnica wewnętrzna 55mm, grubość 2mm.	szt.	10
159	Uszczelka klingerytowa płaska 80(80x64x1,5), kołnierzowa. Stosowana a jako część zamienna do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania	szt.	10
160	Uszczelka klingerytowa płaska fi 100, wym. 162x115mm, kołnierzowa, do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania.	szt.	10
161	Uszczelka klingerytowa płaska fi 125, (125X90X2), kołnierzowa. Zastosowanie: uszczelnienia zaworów, łączenia rur. Wymiary: średnica zewnętrzna 125mm, średnica wewnętrzna 90mm, grubość 2mm.	szt.	10
162	Uszczelka klingerytowa fi 45, (45X61X1,6MM), kołnierzowa, materiał – klingeryt średnica wew. - 45mm, średnica zew. - 61mm, grubość - 1,6mm. Stosowana a jako część zamienna do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania	szt.	10
163	Nawiertka wodociągowa NWZ 110x50 (2")., wodociągowa do rur PCV Fi-110mm i rur PCV docięsieniowych Fi- 50mm, przeznaczona jest do dokonywania odwiertu na czynnych	szt.	2

	wodociągach wody do spożycia max do 400C w celu przyłączenia nowej instalacji wodociągowej, praca pod ciśnieniem, w skład nawiertki wchodzi- zasuwka klinowa z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, łącznik stopa, obejmka, o- ring i uszczelka z NBR, śr. M12, nakrętka M16, podkładka, korpus wykonany jest z żeliwa szarego 250, zabezpieczony przed korozją farbą proszkową.		
164	Zawór automatyczny do pisuaru model TECE lub produkt równoważny. Zasilanie: bateryjne 6 V lub zasilanie 230/12 V. Przeznaczenie: do elektronicznego mechanizmu spłukującego. Funkcje: Automatyczne i precyzyjne sterowanie spłukiwaniem pisuarów.	szt.	20
165	Hydrofor JP 6 20 I (kompatybilny z pompą JP6). Parametry i dane techniczne: Kompaktowy zestaw hydroforowy z samozasysającą pompą wirową odśrodkową typu JP 6, z membranowym zbiornikiem 20-litrowym (typWX- 20H), regulującym częstotliwość załączeń zestawu, do tłoczenia wody czystej, nieagresywnej wolnej od zanieczyszczeń. Stosowany do zaopatrywania w wodę, podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych. Dane techniczne: wysokość podnoszenia: 27 m, wydajność: do 4 m ³ /h # temp. tłoczonej cieczy: 0 do 40°C max ciśnienie: 6 bar. Moc silnika: 1250W, zasilanie: 1x220-240 V, 50 Hz. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt	2
166	Pompa do systemu centralnego ogrzewania (CO) o parametrach : Moc znamionowa: 3 kW. Wydajność nominalna: 7 m ³ /h, Wysokość podnoszenia: 18 m, Zakres ciśnienia roboczego: 10–15 bar, Napięcie zasilania: 230 V, Rodzaj pompy: . Materiał korpusu: Stal nierdzewna lub równoważny, Uszczelnienia: Odporne na temperatury do min. 120°C, Kompatybilność z istniejącym systemem grzewczym. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	1
167	Naczynie wyrównawcze. Typ urządzenia: Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Pojemność: 50 litrów. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar. Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +120°C. Konstrukcja: Wykonanie stojące. Niewymienna półmembrana. Lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze szarym. Przyłącze: Gwintowane przyłącze o średnicy ¾ cala. Zastosowanie: Utrzymanie stabilnych parametrów ciśnienia w instalacjach grzewczych i chłodniczych.	szt.	1
168	Pompa bezdławnicowa, obiegowa do systemu centralnego ogrzewania CO. Zasilanie: Jednofazowe, 230 V, Technologia ECM: Silnik synchroniczny z magnesem trwałym, który pozwala na oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi pompami. Zakres zastosowań: Instalacje grzewcze, klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodnicze oraz przemysłowe instalacje obiegowe. Klasa efektywności energetycznej A. Dodatkowe funkcje: Automatyczne dopasowanie wydajności, wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów pracy, izolacja cieplna korpusu. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do	szt.	1

	magazynu.		
169	Pompa do skroplin do skroplin z wbudowanym rozdrabniaczem. Zasilanie: Jednofazowe, 230 V. Pobór prądu: Maksymalnie 3,1 A. Moc znamionowa: 640 W. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Zastosowanie: Przeznaczona do pompowania ścieków z urządzeń sanitarnych, takich jak WC, umywalka, kabina prysznicowa czy bidet. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	Szt.	2
170	Silikon sanitarny bezbarwny - antypleśniowy i antygrzybiczny. Opakowanie nie mniejsze niż 300ml. Zastosowanie w łazienkach, kuchniach i innych miejscach narażonych na wilgoć, jako fuga uszczelniająca obrzeża zlewozmywaków, wanien, umywalek, pryszniców i toalet. Wytrzymałość do temperatury -40stC +180stC czas utwardzania: 1,5mm/24h;	Szt.	15
171	Silikon sanitarny biały. Opakowanie nie mniejsze niż 300ml,. Zastosowanie: Wykonywanie uszczelnień bezciśnieniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach o dużej wilgotności. Odporność na działanie wilgoci, wody, środków czyszczących, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wytrzymałość do temperatury: -50°C do +120°C. Czas utwardzania wgłębnego: 1,5mm/24h.	Szt.	20
172	Wymiennik ciepła typu JAD-X.6.50 lub produkt równoważny. Parametry pracy: - max. Temp. Pracy płaszcza 200 st. C, - max. Tem. Pracy węzownicy 200st. C, - max. Ciśnienie płaszcza – 1,6MPa, - max. Ciśnienie węzownicy – 1,6MPa. Parametry konstrukcyjne: powierzchnia (pojemność) wymiennika ciepła min. 5,6 – max. 5,8m² , przyłącze kołnierzowe – wlot przyłącza DN 80/G". Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	Szt.	1
173	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny fi 40 (1 ^{1/2} ")	Szt.	5
174	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny fi 15 (1/2 ")	Szt.	10
175	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny fi 50 (2")	Szt.	2
176	Złączka mosiężna przejściowa do rur preizolowanych Pex/PE. Średnica nominalna: 25 mm. Grubość ścianki: 3,5 mm. Gwint zewnętrzny: 1 cal. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar (PN6). Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie, zapewniający trwałość i odporność na korozję. Zastosowanie: Instalacje dystrybucji zimnej i ciepłej wody, nstalacje przemysłowe oraz sieci ciepłownicze. Gwint stożkowy zgodny z ISO 7.	Szt.	4
177	Złączka mosiężna przejściowa do rur preizolowanych Pex/PE. Średnica nominalna: 20 mm.	Szt.	4

	Grubość ścianki: 2,8 mm. Gwint zewnętrzny: ¾ cala. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar (PN6). Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie, zapewniający wysoką trwałość oraz odporność na korozję. Zastosowanie: Instalacje ciepłownicze, przemysłowe oraz systemy dystrybucji wody zimnej i ciepłej.		
178	Pokrywa - zaślepka do węża hydrantowego fi 52	Szt.	4
179	Pokrywa - zaślepka do węża hydrantowego fi 25	Szt.	4

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany, dopuszczony do powszechnego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniający wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji dla poszczególnych pozycji w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia na wskazany w tych pozycjach okres. W pozycjach, w których okres gwarancji określony nie został, Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów sanitarnych dostarczy następujące dokumenty:

- Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności wskazująca wprowadzenie wyrobu do powszechnego użytku,**
- Normy i certyfikaty stwierdzające zgodność z normami ISO, które pozwalają na użycie materiałów w instalacjach przesyłu wody pitnej.**
- Atesty PZH (Higieniczny)**
- Aprobaty Techniczne**
- Wyroby muszą być oznakowane tabliczką CE lub B**
 - do tych pozycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami takie deklaracje, certyfikaty, normy, aprobaty, bądź tabliczki posiadają.**

W cenie oferty powinny być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku oraz wszelkie należności pośrednie i bezpośrednie w tym podatek VAT).

Służba uzbrojenia i elektroniki

Zadanie 7- Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich

L.p.	Opis produktu	Planowana ilość
1.	Rozpuszczalnik Nitro - do rozpuszczania wyrobów nitrocelulozowych (farby, lakiery, kleje itp.) - do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania - opakowania o pojemności 0,5 l - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	15 litrów
2.	Rozcieńczalnik uniwersalny - do lakierów i farb olejnych, ftalowych i asfaltowych wosków - do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, do zmywania	3 litry

	plam, • do rozcieńczania farb • opakowania o pojemności 0,5 l • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	
3.	Taśma Malarska Maskująca • Służy do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi, • Wykorzystuje się także do oddzielania jednego koloru od drugiego, • Samoprzylepna, jednostronnie klejąca. • szerokość: 48 mm • długość: 50 m	3 szt.
4.	Szpachla uniwersalna • Opakowanie o pojemności 750 g • Uniwersalne zastosowanie bardzo łatwej obróbce o dobrej szlifowalności, • Posiada trwałość i elastyczność odpowiednią do wypełniania ubytków, • Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także nie zagruntowanej powierzchni metalowej. • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	1 szt.
5.	Emalia khaki, nitro • Opakowania o pojemności 1000 ml • do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, • zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	5 litrów
6.	Emalia biała, nitro • Opakowania o pojemności 1000 ml • do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, • zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	2 litry
7.	Emalia czarna, nitro • Opakowania o pojemności 1000 ml • do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, • zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	2 litry
8.	Farba ftalowa podkładowa gruntowa czerwona tlenkowa : • Opakowania o pojemności 1L, • Farba ftalowafosforowa do gruntowania- czerwono tlenowa	2 litry

	przeciwrdzewna, • Podkładowa pod farby nawierzchniowe stosowane na okrętach, • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	
9.	Emalia żółta nitro • Opakowania o pojemności 1000 ml • do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, • zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	2 litry
10.	Emalia żaroodporna • Opakowania o pojemności 500 ml • srebrzanka • zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne • odporność ok.400 C • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	3 litry
11.	Farba podkładowa nitro • Opakowania o pojemności 1000 ml • do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych • szybkoschnąca, antykorozyjna • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	4 litry
12.	FARBA UNIWERSALNA SPRAY CZARNA • Farba uniwersalna ogólnego stosowania do malowania różnych powierzchni na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. • krótki czas schnięcia, • bardzo dobre krycie malowanej powierzchni, • duża wydajność, • wysoka odporność na ścieranie, • do stosowanie na zewnątrz i wewnątrz. • metalowa tuba z rozpylaczem, • pojemność 400ml. • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	10 szt
13.	FARBA UNIWERSALNA SPRAY KHAKI • Farba uniwersalna ogólnego stosowania do malowania różnych powierzchni na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. • krótki czas schnięcia, • bardzo dobre krycie malowanej powierzchni, • duża wydajność, • wysoka odporność na ścieranie, • do stosowanie na zewnątrz i wewnątrz. • metalowa tuba z rozpylaczem, • pojemność 400ml. • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	10 szt
14.	Pędzel płaski typu angielskiego	105 szt.

	• szerokość włosia 36 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	
15.	Pędzel płaski typu angielskiego • szerokość włosia 50mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	22 szt.
16.	Pędzel płaski typu angielskiego • szerokość włosia 10 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	9 szt.
17.	Pędzel okrągły fi 20 mm • średnica włosia 20 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	113 szt.

Zadanie 8- Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich

L.p.	Opis produktu	Planowana ilość
1.	Farba maskująca zielona BW 400-6031: • Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa, • Jest farbą kamuflażową barwy zielonej, • Charakteryzuje się dużą trwałością, • Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych, termin ważności min. 24 m-ce	12 L
2.	Farba maskująca brązowa BW 400-8027: • Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa, • Jest farbą kamuflażową barwy brązowej, • Charakteryzuje się dużą trwałością,	6 L

	• Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych, termin ważności min. 24 m-ce	
3.	Farba maskująca czarna BW 400-9021: • Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa, • Jest farbą kamuflażową barwy czarnej, • Charakteryzuje się dużą trwałością, • Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych, termin ważności min. 24 m-ce	6 L
4.	Utwardzacz do farb maskujących BU 400-10: • Utwardzacz do farb poliuretanowych maskujących oznaczonych symbolem BW400, • Pojemność 1L. termin ważności min. 24 m-ce	2 L
5.	Rozpuszczalnik do f. maskujących BR 400-50 : • Rozcieńczalnik do farb podkładowych kamuflażowych BR400-50, • Pojemność 1L. termin ważności min. 24 m-ce	3 L

Warunki dostawy:

1) Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone w szczelnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z informacją o dacie produkcji oraz okresie przydatności do użycia.

2) Dostarczane do Zamawiającego materiały mają posiadać termin ważności zawarty w opisie przedmiotu zamówienia .

3) Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z formularzem cenowym w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do magazynu uzbrojenia 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego - Lotnisko, bud. 64, 08-521 Dęblin na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

5) Przyjęcie wyrobów odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00

6) Termin i godzina dostawy zostaną uzgodnione przez Wykonawcę telefonicznie

- magazynier: 261 518 894; 691 298 575 lub Szef Służby – 261 517 986 z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

7) W dniu odbioru przedmiotu zamówienia, przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny ilościowej i jakościowej dostarczonych towarów, w obecności Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela.

8) Wykonawca z chwilą otrzymania zawiadomienia o wykryciu braków lub wad przedmiotu

zamówienia podczas przyjmowania do magazynu, zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od braków i wad na własny koszt w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia.

Służba inżynieryjno- saperska

Zadanie 9 dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego

Oferowane wyroby muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2025 poz. 179):

Dostawa farb.

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów potrzebnych do wykonania obsługi sprzętu inżynieryjnego, zawartych w specyfikacji (wykazie przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.

Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego użytkowania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały, takie dokumenty posiadają.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby i różne art. malarskie najwyższej jakości, zgodnie z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu służby inżynieryjno-saperskiej, znajdującego się na terenie 4 pułku saperów w Dęblinie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy (magazyn służby inżynieryjno-saperskiej, znajdujący się na terenie 4 Pułku Saperów w Dęblinie, ul. Saperów 5) z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 515 334 lub 261 517 840).

Farby, lakiery i mastyksy - 448000000-8

Lp.	Nazwa materiału	Jm	ilość
1	Farba nitro kolor khaki matowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	200
2	Farba nitro kolor khaki matowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 5 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	10
3	Farba nitro kolor czarna przeznaczona do malowania powierzchni metalowych	szt.	15

	i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.		
4	Farba nitro kolor brązowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	15
5	Farba nitro kolor biała przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5
6	Farba nitro kolor czerwona przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5
7	Farba nitro kolor żółta przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5
8	Farba nitro kolor pomarańczowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	3
9	Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600°C. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	10
10	Farba antykorozyjna, podkładowa , tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	45
11	Farba antykorozyjna, podkładowa , tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	9
12	Farba nitro kolor szara przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5
13	Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	200
14	Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5 L , szczelnie fabryczne zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	12
15	Farba czarna w areozolu opakowanie o pojemności 400ml ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	10
16	Autorenowak L-76 zielony groszek do renowacji karoserii opak. 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	2
17	Masa bitumiczna o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających do zabezpieczania podwozi samochodów opak. 3 L ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5

18	Środek ochrony karoserii (masa izolacyjno-wygluszająca) BARANEK opak. 1 kg ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5
19	Szpachlówka uniwersalna opak. 750 g ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5
20	Szpachlówka z włóknem szklanym opak 600 g ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5
21	Fluidol MLP pod pistolet; środek do konserwacji profili zamkniętych opak. 1 L ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	4
22	Pędzel płaski półangielski 2,5" 63x150	szt.	40
23	Pędzel płaski angielski szer. 36 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt.	50
24	Pędzel krzywak kaloryferowy szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt.	40
25	Pędzel płaski angielski szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt.	50
26	Taśma malarska 38mm x 50m	szt.	15
27	Taśma malarska 48mm x 50m	szt.	15
28	Papier ścierny 230x280-80	szt.	200
29	Papier ścierny 230x280-100	szt.	200
30	Szczotka druciana 5 rzędowa	szt.	100

Służba czołgowo-samochodowa

Zadanie 10 dostawa materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego zawartych w specyfikacji (wykazie przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego. Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego użytkowania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego. Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia dostawy. Dostawa materiałów powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

L.P.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Farba nitro kolor khaki przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	31
2.	Farba nitro kolor szara przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	23
3.	Farba nitro kolor czerwona przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	9
4.	Farba nitro kolor czarna przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	9
5.	Farba nitro kolor biała przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	7
6.	Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600°C. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	15
7.	Farba antykorozyjna, podkładowa, czarna ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	18
8.	Farba antykorozyjna, podkładowa, czerwona nitro ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	15
9.	Farba czarna w aerozolu przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; opakowanie o poj. 400 ml ;okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	9
10.	Farba khaki w aerozolu przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; opakowanie o poj. 400 ml ;okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	26
11.	Farba podkładowa akrylowa szara+ utwardzac. Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	5
12.	Farba brązowa nitro , szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	7
13.	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 0,5 L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	65
14.	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5 L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	4
15	Środek do konserwacji podwozi samochodowych; zabezpieczający podwozie samochodu przed szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli i czynników atmosferycznych o właściwościach antykorozyjnych. Fabryczne opakowanie o poj. 1L - <u>na pistolet</u> ; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	1
16	Preparat chemiczny wielofunkcyjny o właściwościach antykorozyjnych, penetrujących, smarujących i usuwających wodę (WD-40). Zawartość pojemnika – 450 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	10

17	Szpachla uniwersalna przeznaczona do wypełniania ubytków także na zagruntowane powierzchnie metalowe. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 750 g. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	7
18	Szpachla z włóknem szklanym, preparat wypełniający duże ubytki; Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemność– 600 g. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	3
19	Środek do instalacji elektrycznych preparat chemiczny przeznaczony do zabezpieczenia i izolacji części elektrycznych w samochodach. Zawartość pojemnika – 250 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	12
20	Środek typu baranek do zabezpieczania podwozi samochodowych; zabezpieczający progi oraz podwozie samochodu przed szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli i czynników atmosferycznych o właściwościach antykorozyjnych. Fabryczne metalowe opakowanie o poj. 1 kg; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	2
21	Środek do konserwacji profili zamkniętych, preparat do ochrony przed korozją wewnętrznych powierzchni blach w przekrojach zamkniętych nadwozi samochodowych i elementów stalowych. Fabryczne metalowe opakowanie o poj. 1kg. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	6
22	Silikon wysokotemperaturowy, opakowanie o pojemności 310 ml, do stosowania jako uszczelniacz odporny na działanie wysokich i niskich temperatur; okres ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostaw	szt.	6
23	Taśma izolacyjna 19mmx10m przeznaczona jest do izolowania i zabezpieczania złącz i przewodów.	szt.	28
24	Taśma lakiernicza 38mm x50m. Wykonana z papieru krepowanego, służy do maskowania elementów lakierowanych.	szt.	18
25	<i>Taśma lakiernicza 48mm x50m. Wykonana z papieru krepowanego, służy do maskowania elementów lakierowanych.</i>	szt.	18
26	Szczotka druciana 5 rzędowa, służy do oczyszczania powierzchni metalowych z zanieczyszczeń i rdzy.	szt.	39
27	Pędzel płaski szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	47
28	Pędzel płaski szer. 36 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	71
29	Pędzel płaski szer. 50 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	56
30	Pędzel płaski szer. 90 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	42
31	Pędzel pierścieniowy okrągły fi 20 mm, oprawa drewniana z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	48
32	Tarcza do cięcia metalu fi zewnętrzna 125 mm, fi wewnętrzna 22,2 mm	szt.	50
33	Klej do gwintów niebieski 10 ml, do stosowania w połączeniach gwintowych, zabezpieczający przed odkręcaniem. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	8
34	Klej dwuskładnikowy na specjalnych żywicach syntetycznych wiążących po wymieszanu dwóch komponentów można stosować go na metal, szkło, ceramikę, włókno cementowe, różnego rodzaju materiały plastikowe. Zawartość pojemnika – 70 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	4
35	Neutralizator rdzy 400 ml, spray, do neutralizacji ognisk rdzy nadwozia, podwozia pojazdów. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	17
36	Odrdzewiacz penetrant 500ml, środek przeznaczony do odrdzewiania elementów metalowych pojazdów głęboko penetrujący. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	26

37	Preparat do czyszczenia hamulców 500ml, do czyszczenia i odtłuszczania elementów układu hamulcowego pojazdów. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	30
38	Ściernica listwowa talerzowa gradacja K-60, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	45
39	Ściernica listwowa talerzowa K-80, gradacja K-80, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	45
40	Ściernica listwowa talerzowa K-120, gradacja K-100, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	45
41	Ściernica listwowa talerzowa K-180, gradacja K-180, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	20
42	Papier ścierny o gradacji 60, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	160
43	Papier ścierny o gradacji 80, w arkuszu, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	160
44	Papier ścierny o gradacji 100, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	130
45	Papier ścierny o gradacji 120, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	80
46	Papier ścierny o gradacji 180, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	80
47	Papier ścierny o gradacji 240, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	80
48	Folia lakiernicza ochronna 4m x 5m grubość 0,007mm, do zabezpieczania powierzchni nie malowanych pojazdów.	szt.	10
49	farba khaki 1litr Ral 6003 przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	9
50	Smar miedziany samr-cu 100ml, do zabezpieczenia elementów pojazdów przed zatarciem, zapiecenie przed zapieceniem, do smarowania prowadnic wieloklinów, elementów narażonych na duże obciążenia.	szt.	8
51	Smar do tłoczków i cylindereków 5ml, do zabezpieczenia elementów pojazdów przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, wilgocią, wysoką temperaturą, do zabezpieczeniu przed nadmiernym zużyciem.	szt.	8
52	Materiał na uszczelki 500x500 mm grubość 1 mm. Do stosowania w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Stosowany do korpusów silników, skrzyń biegów, przekładniowych. Zalecany do wody, pary wodnej, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.	szt.	18

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44810000-1 Farby

44820000-4 Lakiery

44832000-1 Rozpuszczalniki

24960000-1 Różne produkty chemiczne

39224210-3 Pędzle malarskie

09210000-4 Preparaty smarowe

31651000-4 Taśma elektryczna

Zadanie 11 dostawa farb i artykułów malarskich

lp	Asortyment	jm	ilość
1.	farba drogowa biała akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania oznakowań poziomych na nawierzchniach lotniskowych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, opakowania w pojemnikach 30-33 kg . Do malowania ręcznego oraz za pomocą malowarki. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag	op.	108
2.	farba drogowa żółta akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania oznakowań poziomych na nawierzchniach lotniskowych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, opakowania w pojemnikach 30-33 kg . Do malowania ręcznego oraz za pomocą malowarki. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	23
3.	farba drogowa czarna akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania oznakowań poziomych na nawierzchniach lotniskowych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, opakowania w pojemnikach 30-33 kg . Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	4
4.	Mikrokulki szklane refleksyjne dedykowane do farby wymienionej w pozycji 1,2,3. Rozmiar mikrokulek 600-125. Opakowanie 25 kg . Certyfikat CE. Termin ważności minimum 20 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	102
5.	Rozpuszczalnik do farby akrylowej wymienionej w pozycji 1,2,3. Opakowanie o pojemności od 18 do 20 litrów . Termin ważności minimum 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	Op.	6

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dla pozycji 1,2,3: orzeczenie dotyczące oceny przydatności farby do oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowej. Przedmiotowy dokument powinien być wydany na

podstawie przeprowadzonych badań przez jednostkę naukowo-badawczą o profilu lotniczym.

Zamawiający dopuszcza posiadanie dokumentu równoważnego potwierdzającego tożsamy ocenę przydatności jak dokument powyżej.

2. Wykonawca przekaze przy dostawie dla farby białej, żółtej i czarnej: kartę techniczną, kartę charakterystyki, atest higieniczny, aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, krajową deklarację właściwości użytkowych.
3. Wykonawca przekaze przy dostawie dla rozpuszczalnika kartę techniczną, kartę charakterystyki, atest higieniczny.
4. Dostawę wyżej wymienionych materiałów należy zrealizować w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy.
5. Dostawę należy zrealizować jednorazowo i w całości (jedną dostawą).
6. Na każdym opakowaniu ma być umieszczony numer partii i data produkcji.
7. Dostawy powinny być zrealizowane w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 do miejsca wskazanego przez Kupującego – magazynu infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
8. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe (nieotwierane).
9. W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wszystkie koszty związane z realizacją dostawy (koszty dojazdu oraz obowiązujący podatek VAT).
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia po wykonaniu dostawy należności wymienionej w fakturze VAT przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie **do 21** dni od daty doręczenia faktury i podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru usługi. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Gwarantowana przez Zamawiającego ilość realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 100%.

6. **Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o stosunku pracy** /art. 281 ust. 2 pkt. 7/

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę.

7. **Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:**

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W takim przypadku, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp (z wyłączeniem zastosowania art. 462 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.) **Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie (w Formularzu ofertowym - załączniku Nr 1 do SWZ), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.**

Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Szczegółowy opis uregulowań dotyczących podwykonawców został określony w projektowanych postanowieniach umowy – § 10 - stanowiących załącznik Nr 6/6a/6b/6c do SWZ.

8. Rozwiązania równoważne:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 99 ust. 5 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SWZ standardów. **Nie dopuszcza się odstępstw od minimalnych parametrów oraz funkcji i przeznaczenia. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały opisane w SWZ (w załączniku nr 1 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów przedmiotowych lub będą one niekompletne, Zamawiający na podstawie art.107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

ROZDZIAŁ IV –

Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz forma płatności

/art. 281 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp/

1. Termin realizacji

Służba żywnościowa

Zadanie 1- dostawa w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Infrastruktura

Zad.2 Farby, lakiery, kleje, art. malarskie w terminie 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

Zad. 3 Gładzie i zaprawy w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

Zad. 4 Glazura w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

Zad. 5 Płyty meblowe w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Zad.6 Materiały sanitarne w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Służba uzbrojenia i elektroniki

Zadanie 7 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Zadanie 8 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Służba inżynieryjno- saperska

Zadanie 9 dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Służba czołgowo-samochodowa

Zadanie 10 dostawa materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego inżynieryjnego w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Infrastruktura

Zadanie 11 dostawa farb i artykułów malarskich w terminie 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

2. Miejsce wykonywania usługi:

Zadanie 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 13:00, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy- zadanie 6 oraz 11 w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostaw Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z 2/3-dniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych .

Zadanie 9

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu służby inżynieryjno-saperskiej, znajdującego się na terenie 4 pułku saperów w Dęblinie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 515 334 lub 261 517 840).

Zadanie 10

Dostawa materiałów powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

3. Warunki płatności

Wykonawca zobowiązany jest wystawić **na każdą dostawę osobną fakturę VAT** i dostarczyć ją razem z dostawą towaru do magazynu Zamawiającego. Faktura VAT musi zawierać następujące dane:

- a) pełne dane Zamawiającego (nazwę, adres, NIP);
- b) opis towaru w sposób zgodny z umową;
- c) jednostkę miary zgodnie z umową;
- d) dokładną ilość dostarczonego towaru;
- e) cenę jednostkową netto;
- f) stawkę podatku VAT;
- g) wartość brutto dostarczonego towaru.

Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od otrzymania przez Zamawiającego daty otrzymania dokumentów wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa termin wykonania Umowy.

Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać numer, przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Zadanie 6, 9, 11

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od otrzymania przez Zamawiającego daty otrzymania dokumentów wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa termin wykonania Umowy.

Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać numer, przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

ROZDZIAŁ V –

Warunki udziału w postępowaniu

/art. 281 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówienia na usługi – na podstawie art. 60 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
 - a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

- niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – **fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;**
- c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
- 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu **składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 5) **Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**
- 6) **Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.**
- 7) Zgodnie z art. 117. ust. 3 ustawy Pzp - **w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają.**
- 8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika Nr 4 do SWZ.
- 9) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
- 10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 8) i 9) – oraz wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
- 11) **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców (na wezwanie Zamawiającego).**
- 12) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym dokumenty te składa odpowiednio. Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej SWZ.
- 13) **Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**
- 14) **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w**

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- 15) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
- 16) Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, występuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
- 17) Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
 - a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 - b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 - c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
4. **Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:**
 - 4.1. **Zgodnie z art. 118. ust. 1** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 4.2. Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, **jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**
 - 4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.**
 - 4.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4.3., **potwierdza**, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 - 4.5. Zgodnie z **art. 119** ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, **czy nie zachodzą, wobec tego**

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- 4.6. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp - jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, **Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
- 4.7. Zgodnie z art. 123 ustawy Pzp **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 4.8. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
- 4.9. Wykonawca, który korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem wstępnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Dotychczasowa zasada składania przez wykonawcę oświadczenia wstępnego w imieniu podmiotu trzeciego w postępowaniach krajowych ulega modyfikacji.

ROZDZIAŁ VI –

Podstawy wykluczenia

/art. 281 ust. 1 pkt. 15) oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia o których mowa w :

- 108 ust. 1 ustawy Pzp;
- oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.1. Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę (art. 108 ust. 1):

1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

1.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 1.1;

1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2. Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na podstawie:

- **art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp** tj. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscach wszczęcia tej procedury.

1.3. Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- 1.3.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 1.3.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 r. poz. 146, 172.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 1.3.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.3.

W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1,3 Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ustawa weszła w życie 16 kwietnia 2022r.)

- 1.3.4. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie w zakresie wskazanym w SWZ - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2/2a do SWZ.
- W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacji, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest

wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
 - Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do **20 000 000 zł**.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp i w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp tj:
 - 3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - zreorganizował personel,
 - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 11 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności , o których mowa w powyżej są niewystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

ROZDZIAŁ VII- **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Dotyczy zadań 1-10:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałyby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 99 ust. 5 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SWZ standardów.

Nie dopuszcza się odstępstw od minimalnych parametrów oraz funkcji i przeznaczenia. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały opisane w SWZ (w załączniku nr 1 do SWZ).

Dotyczy zadania 11:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dla pozycji 1,2,3: orzeczenie dotyczące oceny przydatności farby do oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowej. Przedmiotowy dokument powinien być wydany na podstawie przeprowadzonych badań przez jednostkę naukowo-badawczą o profilu lotniczym.

Zamawiający dopuszcza posiadanie dokumentu równoważnego potwierdzającego tożsamą ocenę przydatności jak dokument powyżej.

UWAGA!!!

W celu umożliwienia identyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 9 w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy w zakresie zadania 11. Brak wskazania nazwy producenta oraz model produktu lub numeru katalogowego produktu oraz wielkości oferowanego opakowania spowoduje, że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 pkt. 5) jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie oferowanego przez Wykonawcę ze wskazanymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe. Z treści przedmiotowych środków dowodowych musi wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentach zamówienia (Formularzu ofertowym).

UWAGA!!!!

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą!!!!

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Oferta wykonawcy, który nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone na wezwanie przedmiotowe środki dowodowe będą nadal niekompletne – **zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo zamówień publicznych.**

ROZDZIAŁ VIII

Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz pozostałych dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający
/art. 281 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:

- 1.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ - *składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).*

*Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, **podpis zaufany to podpis elektroniczny**, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.*

*Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych **podpis osobisty** to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji*

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

- 1.2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru – załącznika Nr 2 do SWZ) – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

- a) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru – załącznika Nr 2 do SWZ) – w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
- b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru – załącznika Nr 4 do SWZ)

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1.2, 1.3, także:
- a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (według wzoru – załącznika Nr 2a do SWZ) oraz
 - b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ;

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1.4 b), **potwierdza**, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 1.4.a) oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt b) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1-4 **muszą być aktualne na dzień składania ofert**. Informacje zawarte w tych oświadczeniach będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

1.5. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania dokumentów (oferty) oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa **nie może** być uwierzytelniona przez uprawnionego (jeżeli dotyczy);

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Przez cyfrowe odwzorowanie rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

1.6. Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale VII SWZ. – jeżeli dotyczy

Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1.7. **Samooczyszczenie** – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp tj.:

- 1.7.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 1.7.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
- 1.7.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy wykonawcę.

1.8. **Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)**

Tajemnica przedsiębiorstwa:

Jeżeli według Wykonawcy, oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane informacje muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i powinny być – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - załączone oddzielnie w osobnym / wyodrębnionym pliku. Jednocześnie Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem takich informacji, musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy zgodnie z pkt. 2) Brak uzasadnienia, o którym mowa w

niniejszym punkcie, spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż zastrzeżenie jest nieskuteczne;

Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego pliku, przedłożonego wraz z informacjami, o których mowa w pkt. 1.7.), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje można zakwalifikować jako informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia za nieskuteczne. Uzasadnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie jest jawne;

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp oraz uzasadnienia, o którym mowa w pkt. 2);

Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Dokument (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa) musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. **Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta** zostanie najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:

- 2.2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/spółki cywilne – wskaże w **oświadczeniu załącznik Nr 2/2a do SWZ bazy**, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

- 2.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2022 poz. 1689, 1705), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SWZ**.
- 2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 - f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7/7a do SWZ;

- 3. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w pkt.2.1 ppkt. 2.2.1; 2.2.2.,2.2.3. musi złożyć każdy partner konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej.**
4. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. ppkt. 2.1.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
6. **Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.**
7. **Forma składanych dokumentów zgodnie z art. 63 ust 2 Pzp**

- 1) Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 2) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087), uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Formaty danych muszą być zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 526 z późn. zm), uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający zaleca format .pdf oraz podpis PADES w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 3) Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia przekazywane w postępowaniu (inne niż określone w pkt 2.) sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087) lub jako tekst wpisany do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.
- 4) Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego: platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz> strona dotycząca tego postępowania.
- 5) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz.1233.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonymi odpowiednio oznaczonym pliku.
- 6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
- 7) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału) opatrzone kwalifikowanym podpisem

- elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 7, dokonuje w przypadku:
1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 3. innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 8., może dokonać również notariusz.
- 10) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 11., dokonuje w przypadku:
1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 3. pełnomocnictwa – mocodawca
- 13) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 12, może dokonać również notariusz.
- 14) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 15) Zamawiający żąda załączenia do oferty pełnomocnictwa (oryginał w postaci elektronicznej podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza na zasadach określonych w pkt. 12. i 13.) do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (odpis z KRS lub CEIDG). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.

ROZDZIAŁ IX–

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

/art. 281 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2024r, poz. 1513) za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1103197>

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie mają tu zastosowania okoliczności określone w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl funkcjonującej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz> .

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp - komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim, pisemnie.

Przez pisemność rozumie się sposób wyrażania informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisańskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz poczty elektronicznej.

Adres Platformy zakupowej oraz skrzynki elektronicznej: Platforma zakupowa funkcjonuje pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz>

Adres skrzynki elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp – w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający wymaga złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz>

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) (szczegóły określono w rozdziale VII SWZ).
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz>
4. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
7. **Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.**
8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej, a także przekazuje Wykonawcom, którym wcześniej udostępnił SWZ.
9. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Uwaga! Wykonawca niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość zamawiającego”, po kliknięciu przycisku **Wyślij**, otrzyma na adres mailowy, podany w polu **Twój adres e-mail**, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu **Kod Uwierzytelniający**, a następnie potwierdzić przyciskiem **Wyślij**. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.

10. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
11. **Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.**
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na Platformie Zakupowej, zamieści ją także na Platformie.
14. W przypadku, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na Platformie Zakupowej – zamieści informację na Platformie.

15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - c) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
 - d) włączona obsługa JavaScript;
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.;
 - f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
16. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
- 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).**
- Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
18. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z **platformazakupowa.pl** dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
19. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”
- Wśród formatów powszechnych, a **NIE występujących** w rozporządzeniu tj.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
20. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, docx., .xls, .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na **.pdf** oraz w celu ewentualnej kompresji danych, formaty .zip,.7Z.
21. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików

- podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB
22. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 23. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby **plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym**.
 24. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 25. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
 26. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 27. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty z wyprzedzeniem minimum 24-godzinnym, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
 28. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
 29. **Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.**
 30. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
 31. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ X –

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami

/art. 281 ust. 1 pkt. 10) ustawy Pzp /

1. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
Pani Monika SZKUTNIK tel. 261-518-173

UWAGA !!!

Kontakt telefoniczny służyć ma wyłącznie wyjaśnieniu kwestii formalnych.

Zamawiający informuje, że telefonicznie nie zostaną udzielone żadne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SWZ mające wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę – dla zapytań i odpowiedzi do treści SWZ obowiązuje forma elektroniczna.

2. Porozumiewanie się z osobą uprawnioną do kontaktu wymienioną w ust. 1) może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. poniedziałku do piątku - w godzinach od 7:00 do 15:00.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego

tel. (22) 101-02-02 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00), e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

ROZDZIAŁ XI –

Termin związania z ofertą

/art. 281 ust. 1 pkt. 11) ustawy Pzp/ w związku z art. 307 ustawy Pzp

Dotyczy wszystkich zadań:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **27 czerwca 2025 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XII –

Opis sposobu przygotowania oferty

/art. 281 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań:

1. Oferta składana w niniejszym postępowaniu jest zobowiązaniem wykonawcy do zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego, wyrażonymi w SWZ, wykonania zamówienia za określoną w formularzu ofertowym cenę.
2. **Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SWZ .**

Oferta (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ) jest składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. **Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt. 1 niniejszej SWZ.**
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1103197>
5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. (w danej części zamówienia- o ile dotyczy)

6. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, występuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone).
7. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (**opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym**) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia .
- Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.*
- Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.*
8. **Oferta powinna być:**
- a) sporządzona w języku polskim na podstawie załączników niniejszej SWZ;
 - b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 - c) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
9. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
10. Załączniki do oferty tj. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

Zamawiający rekomenduje następujący sposób sporządzenia oferty:

- a) Wykonawca winien wypełnić elektronicznie Formularz ofertowy - **Załącznik nr 1 do SWZ**, w edytorze tekstów, np.: MS Word, Libre Office,
- b) **Zapisać wypełnioną ofertę w formacie pdf** (zazwyczaj wykorzystuje się do tego funkcję „utwórz plik pdf”, „zapisz jako plik pdf” lub „drukuj do pdf”).
- c) **Podpisać ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zalecany jest podpis wewnętrzny) w formatach PAdES.**

Uwaga! Przy podpisywaniu formatem PAdES podpis powstaje wewnątrz pliku pdf. Nie tworzy się dodatkowy (osobny) plik z podpisem. Dzięki temu Wykonawca przesyła zamawiającemu wyłącznie podpisany plik pdf.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

13. Zamawiający **zaleca** następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, docx., .xls, .xlsx, .jpg (jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf oraz w celu ewentualnej kompresji danych, formaty .zip, .7Z.

Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu tj.: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

14. Do podpisania plików wykonawca może użyć:

- a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – dla dokumentów w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.

W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.

- b) podpisu zaufanego (inaczej Profil Zaufany) – wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB po podpisaniu dokumentu, dostępny format podpisu „xml”. Plik można podpisać na stronie: <https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER>
- c) zaawansowanego podpisu elektronicznego z dowodu osobistego – informacje na stronach: <https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty> oraz <https://www.gov.pl/web/e-dowod>

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.

Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

15. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty z wyprzedzeniem minimum 24-godzinny, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria <http://platformazakupowa.pl/>, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp

17. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

18. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.

19. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

20. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
21. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
22. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to **maksymalnie 500 MB**.
23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: **.zip , .7Z**
24. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, zaleca się sporządzenie każdego dokumentu z osobną w postaci elektronicznej oraz podpisanie każdego z nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy czym opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem.
25. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
26. Oferta oraz załączniki do oferty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
27. Oferta wraz załącznikami podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
28. **Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące integralną część SWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.**
29. Zaleca się złożenie oferty z co najmniej 24h – wyprzedzeniem celem uniknięcia działania tzw. siły wyższej np. awarii działania sieci internetowej, awarii platformy zakupowej lub innych problemów techniczno-informatycznych.

30. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości użycie podpisu elektronicznego w formacie PAdES.

ROZDZIAŁ XIII –

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

/art. 281 ust. 1 pkt. 13) oraz 14) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale XII pkt. 2 i 3 należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings>, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.
2. **Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2025 r. do godz. 9:00.**
3. Zaleca się złożenie oferty z co najmniej 24h wyprzedzeniem celem uniknięcia działania tzw. siły wyższej np. awarii działania sieci internetowej, awarii platformy zakupowej lub innych problemów techniczno-informatycznych.
4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
6. **Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
W procesie składania oferty za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>.
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, **w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku **“Złóż ofertę”** i wyświetlenie się komunikatu, że **oferta została zaszyfrowana i złożona.**
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

W przypadku, gdy operator **platformazakupowa.pl** dokona zmiany instrukcji, o której mowa w zdaniu poprzednim w zakresie uregulowanym w niniejszej SWZ, Wykonawcę wiążą wymagania zaktualizowanej instrukcji zamieszczonej pod adresem <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować.

Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert.
10. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert, bez udziału Wykonawców, za pośrednictwem platformy zakupowej **w dniu 29 maja 2025 r. 09:30**. Do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.
11. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu. Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni w Systemie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.
12. W przypadku awarii Platformy Zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
13. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. Informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty ostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na Platformie Zakupowej w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

15. **Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś – wspólnie z innymi wykonawcami. Dotyczy to także sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów. W w/w sytuacji Zamawiający obie oferty odrzuci ze względu na ich niezgodność z przepisami ustawy (art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp).**

16. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).**

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę w sposób prawidłowy zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Rozdziale (prawidłowo „zaszyfrowaną” przez platformę do terminu otwarcia ofert) i jednocześnie prześle tę samą ofertę w zakładce „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”, wskutek czego Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 i 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza takiego „podwójnego” przesłania oferty.

Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, występuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone

ROZDZIAŁ XIV–

Sposób obliczenia ceny

/art. 281 ust. 1 pkt. 16) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Cenę oferty należy określić **w walucie polskiej** (w złotych polskich), powinna być ona wyrażona w jednostkach pieniężnych możliwych do wyegzekwowania, tj. w złotych i groszach.
2. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z VAT), wyrazić cyframi i słownie, z dokładnością do pełnych groszy – do 2 miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami zaokrąglania). **W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego (trzecie miejsce po przecinku) jest poniżej 5, to parametr setny (drugie miejsce po przecinku) pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.**
3. Jeżeli wykonawca udziela upustu, cena oferty winna być podana z uwzględnieniem upustu.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie zapisów niniejszej SWZ, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowień umowy. **Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.** Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we projektowanych postanowieniach umowy. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 6/6a/6b/6c do SWZ)
5. Cena ofertowa traktowana będzie jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym zmianom, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT (zmiana cen będzie wtedy proporcjonalna do zmiany stawki podatku VAT).

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
- 6.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego;
 - 6.3. wskazania wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które wykonawca przewiduje przy jego realizacji. Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r.poz. 168.) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

8. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe należy określić wyłącznie jako wartości dodatnie.

Niedopuszczalna jest wycena z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia i/lub cena jednostkowa będzie miała cenę 0,00 zł (zero złotych). Oferta z wyceną i/lub ceną jednostkową 0,00 zł (zero złotych) zostanie odrzucona.

ROZDZIAŁ XV –

Opis kryteriów oceny ofert

/art. 281 ust. 1 pkt. 17) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Oceniane będą **wyłącznie** oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty będą oceniane odrębnie.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

X - cena brutto oferty – waga 100%

$X = (C_n : C_b) \times 100 \times 100\%$ (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”

Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ

Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ .

Przez „**cenę brutto oferty**” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela **Formularza kolumna 8** w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X_1 .

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

- 1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

ROZDZIAŁ XVI –

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

/art. 281 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazując informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie, Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy do niniejszej SWZ. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
6. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVII-

Wymagania dotyczące wadium

/art. 281 ust. 2 pkt. 10) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVIII –

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

/art. 281 ust. 2 pkt. 19) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX –

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

/art. 281 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ, danych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, o których mowa w pkt. 2.
4. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w §11 projektowanych postanowień umowy (stanowiących załącznik Nr 6/6a/6b/6c do SWZ).
6. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 ustawy Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.

ROZDZIAŁ XX –

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

/art. 281 ust. 1 pkt. 19) ustawy Pzp/

Dotyczy wszystkich zadań

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505– 590). Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia stosuje się postanowienia ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ XXI –

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Dotyczy wszystkich zadań

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), **w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SWZ).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w **celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp**, do upływu terminu na ich wniesienie.
4. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

5. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
- a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl ;
- b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P, prowadzonym w trybie **podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych** w związku z **art. 275 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”);
- c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, **z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679**, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
- * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,

h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązków informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia RODO);
- Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
- W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO** (treść oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO została ujęta przez Zamawiającego we wzorze formularz ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).

10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, **w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia (ograniczona zasada jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu - korzystanie ze środków ochrony prawnej oraz do czasu przetwarzania - do upływu terminu na ich wniesienie).**
11. Zamawiający informuje, iż w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
12. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp:
- a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
13. **Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.**
14. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
- Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

- Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

15. Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarto poniżej:

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

- 1) Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa - 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521 Dęblin.
- 2) Inspektor Ochrony Danych (IOD). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod nr telefonu 261 518 821 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
- 3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy mogą być przetwarzane w związku z: 1) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (Administratorsze); 2) wykonywaniem przez Zamawiającego (Administratorsa) zadań realizowanych w interesie publicznym lub wykonywania obowiązków wynikających z ustawy i innych aktów prawnych związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) wykonywaniem umowy, której stroną może być Wykonawca lub osoby po stronie Wykonawcy lub podjęciem działań na żądanie Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego; 4) wyrażoną przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy zgodą na przetwarzanie danych osobowych w toku prowadzonego postępowania w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwizację przebiegu postępowania.
- 4) Odbiorcy danych. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy mogą być udostępniane i przekazywane: 1. Wykonawcom, w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, 2. Organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze; 3. Krajowej Izbie Odwoławczej lub Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; 4. Organom Unii Europejskiej uprawnionym do działania w zakresie zamówień publicznych; 5. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający.
- 5) Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w art. 78 ustawy i w przepisach o archiwizacji w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164).
- 6) Prawa związane z przetwarzaniem danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy, na warunkach określonych w przepisach RODO, przysługują Wykonawcy lub osobom po stronie Wykonawcy

następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych, 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 3) prawo do usunięcia danych osobowych, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 5) prawo do sprzeciwu, 6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zamawiającego (Administratora) danych osobowych Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy narusza przepisy prawa, przysługuje Wykonawcy lub osobie po stronie Wykonawcy uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- 7) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe mogą być udostępniane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej lub organom Unii Europejskiej.
- 8) Wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe. 1) Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofercie, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 128 ustawy Pzp. 2) Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegających na obowiązkach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy. **W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie zawarte we wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.**
- 9) Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz wymogiem umownym, a także warunkiem zawarcia umowy, zaś nie podanie tych danych wywołuje skutki określone w przepisach ustawy.
- 10) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 11) Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale SWZ, stanowią wykonanie obowiązków informacyjnych o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy. 13. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
- 12) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

- 13) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym na daną część zamówienia (dane zadanie) Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy na daną część zamówienia.
- 14) Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawcałoży stosowne oświadczenie, jak we wzorze „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.

ROZDZIAŁ XXII –

Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ:

- **Załącznik Nr 1** Formularz ofertowy;
- **Załącznik Nr 2** Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- ***oświadczenie składa wraz z ofertą każdy z wykonawców/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/członków spółki cywilnej***;
- **Załącznik Nr 2a** Oświadczenie podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca dot. przesłanek wykluczenia z postępowania- *(w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem tj. załącznikiem Nr 2 - także to oświadczenie- jeżeli dotyczy*;
- **Załącznik Nr 3** Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby- *(zobowiązanie składa wraz z ofertą wyłącznie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu) jeżeli dotyczy*;
- **Załącznik Nr 4** Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- *Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia tj. konsorcja/spółki cywilne zobowiązani są złożyć przedmiotowe oświadczenie razem z ofertą*;
- **Załącznik Nr 5** Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- ***(oświadczenie należy złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego)***;
- **Załącznik Nr 6/6a/6b/6c** Projektowane postanowienia umowy dla zadań 1- 11;
- **Załącznik Nr 7** Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (składane przez Wykonawcę/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)- ***(oświadczenie należy złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego)***;
- **Załącznik Nr 7a** Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (składane przez podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca)- ***(oświadczenie należy złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego)***.

DOWÓDCA

z up. płk Krzysztof WOCIAŁ

Sporządziła:

p. Monika Szkutnik

Zatwierdził pod względem formalno–prawnym:

Radca Prawny

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne na „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na Platformie Zakupowej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

Wykonawca	<u>Nazwa (firma) albo imię i nazwisko</u> w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	
	<u>Siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, skrót literowy nazwy państwa), e-mail, NIP, REGON</u> w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać powyższe dane dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	
	<u>Adres do korespondencji, e-mail do korespondencji</u> Oświadczamy, że wyżej wskazany e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania. W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie	

	Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, <u>telefon</u>) Pełnomocnik wykonawcy zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	
--	--	--

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia i jego opis	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol. 4x5)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto (kol. 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Zadanie 1 Dostawa farb, lakierów, klei i artykułów malarskich- Służba żywnościowa</u>							
1.	Farba nitro khaki – przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych i metalowych. Opakowanie – 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	19				
2.	Farba srebrzanka żarowa silikonowa dragon – przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Odporna na temperatury do 600 ° C. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	2				
3.	Farba nitro czarna - przeznaczona jest do malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metali, do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Zastosowanie w temp. powyżej 10°C. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	7				

4.	Farba nitro biała – farba nawierzchniowa, ogólnego stosowania, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i drewnianych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	7				
5.	Farba podkładowa czerwona – farna do malowania metalowych powierzchni, ogólnego stosowania. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	3				
6.	Rozcieńczalnik nitro – przeznaczony jest do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania, w szczególności farb i lakierów. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	38				
7.	Farba podkładowa czarna – przeznaczona jest do zabezpieczenia malowanych elementów przed rozwojem korozji, jednocześnie poprawiając przyczepność. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
8.	Odrdzewiacz – wysokiej jakości odrdzewiacz powodujący pękanie zapieczonego połączenia, przeznaczony do usuwania zabrudzeń, wykręcania zablokowanych śrub, wkrętów oraz zapobiegania rdzy. . Opakowanie – 450 ml. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu.	Szt.	2				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 1 (POZYCJE 1-8)						xxx	
<u>Zadanie 2 Farby, lakiery, kleje, art. malarskie- Infrastruktura</u>							
1.	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 20 m-ce od daty dostawy.	litr	95				
2.	Rozcieńczalnik do farb olejnych i ftalowych ogólnego zastosowania oraz do czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne i nienaruszone zamknięcie produktu. Termin	litr	180				

	ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.						
3.	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy przeznaczony do farb i lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmełnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym, gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 20 m-ce od daty dostawy.	litr	35				
4.	Rozcieńczalnik akrylowy przeznaczony do farb akrylowych i wyrobów akrylowych; opakowanie o poj. 5L , szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne i nienaruszone zamknięcie produktu .Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	17				
5.	Silikon szklarski biały w tubach, opakowanie o pojemności 280 ml ; okres ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	szt	30				
6.	Silikon szklarski czarny w tubach, opakowanie o pojemności 280 ml ; okres ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy	szt	10				
7.	Uszczelniaacz dekarSKI bezbarwny, opakowanie o pojemności 280ml ; okres ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	szt	15				
8.	Silikon akrylowy biały w tubach (uszczelniaacz do uzupełniania pęknięć) , opakowanie o pojemności 280 ml ; okres ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy	szt	15				
9.	Piana montażowa poliuretanowa (z wężykiem) przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. op 750 ml ; termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	szt	30				
10.	Piana montażowa poliuretanowa (do pistoletu) przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. op 750 ml ; termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	szt	20				
11.	Klej montażowy uniwersalny na bazie kauczków syntetycznych ,w tubach , opakowanie o pojemności 280-290ml , termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy	szt	17				
12.	Preparat chemiczny wielofunkcyjny o właściwościach antykorozyjnych, smarujących i usuwających wodę . Opakowanie metalowe z aplikatorem o pojemności 450ml .Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	20				
13.	Środek smarny w sprayu, odporny na ciśnienie, o właściwościach czyszczących, skuteczne usuwający oleje, smary oraz inne zanieczyszczenia z różnych powierzchni, takich jak hamulce, silnik czy różnego rodzaju narzędzia. Opakowanie metalowe z aplikatorem o	szt	3				

	pojemności 500ml. Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.						
14.	Klej wodoodporny winylowy do drewna na bazie poliocetanu winylu, przeznaczony do klejenie drewna twardego oraz połączeń poddanych dużym obciążeniom mechanicznym; szczelne opakowanie o pojemności 1kg ; termin ważności co najmniej 10m-cy od daty dostawy.	szt	5				
15.	Klej poliuretanowy jednoskładnikowy, wodoodporny kl. D4, przeznaczony do klejenia drewna i parkietu oraz metalu ,gumy itp.. ; szczelnie zamknięte opakowanie o pojemności 500ml ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy.	szt	15				
16.	Jednoskładnikowy klej typu butapren kontaktowy do klejenia gumy, skóry, tkani i filcu. Szczelnie zamknięte opakowanie metalowe o pojemności 200ml ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy.	szt	5				
17.	Skoncentrowany środek do usuwania cementu, zapraw klejowych i wapiennych, na bazie kwasu nieorganicznego. Koncentrat do rozcieńczania wodą. Szczelne op. o pojemności 1L. Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy.	szt	3				
18.	Farba emulsyjna akrylowa klasyczna, w kolorze śnieżno-białym ,matowa , przeznaczona do malowania ścian , sufitów, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków; odporna na ścieranie, wydajność 10- 11m2/L .Solidne , mocne i fabryczne opakowanie , szczelnie zamknięte o poj. 10 L ; Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy.	litr	6200				
19.	Farba akrylowa w sprayu kolor khaki. Szczelne opakowanie metalowe o poj. 400ml. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	2				
20.	Lakier akrylowy bezbarwny w sprayu. Przeznaczony do powierzchni metalowych, aluminiowych, szklanych, kamiennych i drewnianych. Szczelne opakowanie metalowe o poj. 200ml . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	4				
21.	Farba emulsyjna w kolorze brązowym przeznaczona do malowania na zewnątrz powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych i betonowych; odporna na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV oraz na szorowanie; wydajność min. 9m2/l; opakowanie o pojemności 10 L solidne , mocne i fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	5				
22.	Farba drogowa akrylowa rozpuszczalnikowa w kolorze białym przeznaczona do malowania pasów, wykonywania oznakowania poziomego dróg , placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte o pojemności 20L (30kg) ; Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty	szt	10				

	dostawy.						
23.	Farba renowacyjna RAL 7021 kolor grafitowy, przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów ; opakowanie o poj. 20L , szczelnie zamknięte ;okres ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	szt	1				
24.	Farba renowacyjna RAL 2011 kolor pomarańczowy, przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów ; opakowanie o poj. 20L , szczelnie zamknięte ;okres ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	szt	1				
25.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze białym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	litr	540				
26.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze orzech jasny , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	30				
27.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze czarnym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	45				
28.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze czarnym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	litr	10				
29.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze zielonym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	10				
30.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze czzerwonym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	8				
31.	Farba olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem	litr	25				

	w kolorze żółtym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.						
32.	Farba olejna fталowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem w kolorze szarym przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,9 L . Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	szt	27				
33.	Farba chlorokauczukowa w kolorze szarym średnim przeznaczona do malowania betonu i metalu; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie -metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	5				
34.	Farba nitro w kolorze białym przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	2				
35.	Farba nitro w kolorze żółtym przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	10				
36.	Farba nitro w kolorze czarnym przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	15				
37.	Farba nitro w kolorze khaki przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, odporna na zadrapania; tworząca powłokę odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne ; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	litr	4				
38.	Emalia renowacyjna typu renolak w kolorze czerwonym meksykańskim, przeznaczona do renowacji karoserii pojazdów samochodowych i malowania konstrukcji metalowych, stalowych, Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1L . Termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	szt	10				

39.	Uniwersalna gruntująca emulsja przeznaczona do gruntowania podłoży pod posadzki, farby, kleje, gładzie, tynki, zwiększająca wydajność farb i przyczepność tynków, klejów itp. Opakowanie o pojemności 5L szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	litr	1000				
40.	Lakier bezbarwny poliuretanowy półmat, 2-komponentowy na bazie wody, przeznaczony do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz intensywnie używanych i mocno zużywających się podłóg drewnianych, parkietów; umożliwiające korzystanie z powierzchni już po 12 godzinach od zastosowania. Pojemność opakowania od 4,94 - 5 L (lakier + utwardzacz) Opakowanie szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.	kpl	40				
41.	Farba akrylowa typu pilbet do malowania posadzek z betonu, kolor szary, tworząca gładkie i trwałe powierzchnie. Opakowanie o pojemności 10L szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	litr	400				
42.	Farba antykorozyjna, podkładowa, tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt	20				
43.	Preparat pleśniobójczy w formie sprayu o pojemności 250ml , przeznaczony do usuwania pleśni, glonów, grzybów i bakterii wewnątrz pomieszczeń; na bazie podchlorynu sodu; wydajność 50-100ml/m2 ; termin ważności co najmniej 15 m-cy od daty dostawy.	szt	10				
44.	Impregnat gruntujący do drewna bezbarwny ,zabezpieczający przed działaniem pleśni, owadów , grzybów, mający właściwości penetrujące; opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 0,75 L ; termin ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy	szt	12				
45.	Szpachla akrylowa uniwersalna kolor biały, przeznaczona do wypełniania ubytków w drewnie, betonie, tynku, cegle, gipsie, metalu. Opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 1kg ; termin ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostawy	szt	4				
46.	Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa półpołysk kolor szary stalowy RAL 7037 Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 3 L ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy	szt	5				
47.	Folia stretch ręczna ,czarna, rolka o wadze 1,2-1,3 kg ; szerokość 50cm	szt	18				
48.	Folia stretch ręczna, przeźroczysta , rolka o wadze 1,2-1,3 kg ; szerokość 50cm	szt	18				

49.	Folia malarska LDPE gruba, 40 mikronów , o wym. 4x5m	szt	150				
50.	Taśma malarska papierowa 48mmx50m , w kolorze niebieskim, samoprzylepna z klejem kauczukowym, jednostronnie klejąca , do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do powierzchni gładkich i chropowatych. Termin ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostawy	szt	130				
51.	Barwnik do farb- uniwersalny pigment , kolor piaskowy, op 100ml ; Termin ważności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy.	szt	10				
52.	Barwnik do betonu w kolorze czerwonym, nieorganiczny barwnik na bazie tlenku żelaza, w postaci proszku, szczelne op. o wadze 2kg.	szt	2				
53.	Pędzel okrągły pierścieniowy szer. 50 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50				
54.	Pędzel okrągły pierścieniowy szer. 30 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	40				
55.	Pędzel płaski angielski szer. 76 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	80				
56.	Pędzel płaski angielski szer. 40 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50				
57.	Pędzel płaski angielski szer. 36 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50				
58.	Pędzel płaski angielski szer. 25 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50				
59.	Pędzel płaski angielski szer. 50 mm , drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	100				
60.	Pędzel kaloryferowy szer.35 mm , (krzywik) drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50				
61.	Pędzel kaloryferowy szer. 50 mm , (krzywik) drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt	50				
62.	Walek malarski wkład, wykonany z poliakrylu, szerokość 25cm, średnica około 68mm, wysokość runa od 18-22mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30				
63.	Walek malarski wkład, wykonany z poliamidu, szerokość 25cm, średnica około 48mm, wysokość runa od 18-22mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30				
64.	Walek malarski wkład, wykonany z poliakrylu, szerokość 10cm, średnica około 30mm, wysokość runa 10-11mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30				
65.	Walek malarski z rączką, wykonany z poliakrylu, szerokość 10cm,	szt	40				

	średnica 30mm, wysokość runa 10-11mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.						
66.	Walek malarski wkład, wykonany z poliakrylu, szerokość 10cm, średnica około 15mm, wysokość runa 7-8mm ; przeznaczony do farby emulsyjnej.	szt	30				
67.	Walek malarski z rączką welurowy, szerokość 15cm, średnica około 30mm, wysokość runa 4mm ; przeznaczony do farb olejnych i lakierów	szt	20				
68.	Walek malarski welurowy z rączką, szerokość 25cm, średnica około 50mm, wysokość runa 4mm ; przeznaczony do lakierów.	szt	30				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 2 (POZYCJE 1-68)						xxx	
<u>Zadanie 3 Gładzie i zaprawy</u>							
1.	Gładź gipsowa biała, wewnętrzna w op. o poj.20kg, wydajność 1-1,5kg/m2 na 1mm grubości warstwy, grubość warstwy od 1-5mm, temp. wykonywania prac +5 do +25st C; produkt zgodny z normą PN-EN 13279-1 B2/20/2 tynk na bazie gipsu; okres przydatności co najmniej 9-mcy od dnia dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, Deklaracja Zgodności, Karta Charakterystyki.	szt	50				
2.	Gips budowlany biały matowy w op. o poj. 2kg, do stosowania wewnątrz budynków, do wypełniania dużych otworów lub pęknięć ,grubość warstwy od 1-10mm, okres przydatności co najmniej 9-m-cy od daty dostawy; wymagana karta charakterystyki.	szt	11				
3.	Zaprawa samopoziomująca (na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami) przeznaczona do samoczynnego wyrównywania podłoży w zakresie od 3,0 do 30mm, w tym: posadzek cementowych, betonowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe warstwą o grubości 3-30mm w jednej czynności roboczej. Zużycie ok. 1,6kg/m2/mm, ruch pieszy: po3 do 6godz.; reakcja na ogień A2fl-s1, temp. stosowania od +5do +25st.C; op. szczelnie zamknięty worek – o poj.25kg ; okres przydatności co najmniej 5-mcy od daty dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, Certyfikat Zgodności.	szt	60				
4.	Uniwersalna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na typowych	szt	55				

	nieodkształconych podłóżach, wodo i mrozoodporna; zaprawa na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; odporność na temp. od -30 do +70 st. C, czas zużycia do 90 minut; op. szczelnie zamknięty worek o poj. 25kg , termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy, Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację Zgodności oraz Karty Charakterystyki i Techniczną, Atest higieniczny.						
5.	Wysokoelastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania płytek gresowych, ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na podłóżach odkształconych oraz krytycznych, wodo i mrozoodporna; zaprawa na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; odporność na temp. od -30 do +70 st. C, czas zużycia do 2 godz. ,op. szczelnie zamknięty worek o poj. 25kg , termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy. Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację Zgodności oraz Karty Charakterystyki i Techniczną, Atest higieniczny.	szt	55				
6.	Gładź szpachlowa zewnętrzna w op. o poj.20 kg , biała mieszanka cementowo-polimerowa do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach o dużej wilgotności; wydajność około 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy; grubość warstwy: 1 do 5 mm, temp. wykonywania prac +5 do +25st C reakcja na ogień: A1; okres przydatności co najmniej 9-mcy od dnia dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, Certyfikat Zgodności, Karta Charakterystyki.	szt	15				
7.	Spoina wąska do glazury, zakres od 1-6mm, kolor biały ,odporna na pleśń i grzyby; mrozoodporna; szczelne opakowanie 2 kg ; termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy; przy dostawie należy dostarczyć Atest higieniczny, Deklarację Zgodności.	szt	15				
8.	Spoina wąska do glazury, zakres od 1-6mm, kolor szary, odporna na pleśń i grzyby; mrozoodporna; szczelne opakowanie 2 kg ; termin przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy; przy dostawie należy dostarczyć Atest higieniczny, Deklarację Zgodności.	szt	25				
9.	Tynk gipsowy ręczny, przeznaczony do ręcznego nakładania jednowarstwowego na wszelkie podłoża wewnątrz budynków, Zużycie około 0,85kg na 1m2 przy grubości warstwy 1mm, średnia grubość warstwy 15mm, minimalna 8mm, możliwość nakładania do 50mm; wyrób zgodny z normą EN 13279-1; op. szczelny worek o poj. 30 kg ; okres przydatności co najmniej 5-mcy od daty dostawy; wymagany przy dostawie Atest higieniczny, certyfikat zgodności.	szt	30				
10.	Korytko betonowe o wymiarach 33x30x10cm ,o gładkiej powierzchni, kolor szary, przeznaczone do odprowadzania do kanalizacji nadmiaru	szt	50				

	wody z chodników, placów, parkingów itp. Gwarancja producenta 5 lat od daty dostawy. Przy dostawie wymagana Deklaracja zgodności.						
11.	Korytko betonowe o wymiarach 35x25x8cm , o gładkiej powierzchni, kolor szary, przeznaczone do odprowadzania do kanalizacji nadmiaru wody z chodników, placów, parkingów itp. Gwarancja producenta 5 lat od daty dostawy. Przy dostawie wymagana Deklaracja zgodności.	szt	20				
12.	Zaprawa- mieszanka betonowa klasy B-25, przeznaczona do wykonywania drobnych robót betoniarskich i naprawczych , oraz do betonowych podkładów i posadzek w pomieszczeniach technicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków.; mrozo i wodoodporna; wydajność ok. 20 kg/m ² /10 mm grubości; op. szczelny worek o poj. 25kg , reakcja na ogień A1.Okres przydatności co najmniej 10-mcy od daty dostawy; wymagana przy dostawie Deklaracja właściwości użytkowych.	szt	45				
13.	Gładź szpachlowa biała wewnętrzna, twarda, wyprodukowana na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego oraz dodatków uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających, opóźniających wiązanie i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża; wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1 B2/20/2; zużycie 1,5kg/m ² /1mm; grubość warstwy od 1-10mm, reakcja na ogień A1.Okres przydatności co najmniej 10-mcy od daty dostawy; wymagana przy dostawie Deklaracja właściwości użytkowych, Karta charakterystyki . Szczelne opakowanie o pojemności 20kg.	szt	20				
14.	Papa w płynie szara, wodoodporna, o właściwościach hydroizolacyjnych i dekoracyjnych, przeznaczona do renowacji powierzchni takich jak mury, przyziemia ścian zewnętrznych budynku, dachy, opierzenia, elementy architektury ogrodowej itp.. Produkt o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Szczelnie zamknięte opakowanie o pojemności 4kg ; termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy . Przy dostawie wymagana Deklaracja właściwości użytkowych i karta charakterystyki.	szt	10				
15.	Masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodoochronnych pokryć dachowych, konserwacji pokryć dachowych z pap, szybko schnąca, tworząca powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży.; w szczelnym opakowaniu zamkniętym fabrycznie o pojemności 20kg ;okres przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy, Przy dostawie wymagany Atest higieniczny i Deklaracja zgodności.	szt	2				
16.	Jednoskładnikowy, uniwersalny klej do wykładzin, przeznaczony do	szt	20				

	mocowania wykładzin tekstylnych, korkowych oraz z tworzywa sztucznego, zarówno na spodach naturalnych, jak i syntetycznych, do różnych podłoży wewnątrz budynków. Charakteryzujący się mocnym chwytem początkowym i trwałą, elastyczną spoiną. Produkt bez rozpuszczalników organicznych. Opakowanie wiadro plastikowe szczelnie zamknięte o pojemności 14kg. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy. Przy dostawie wymagana deklaracja właściwości użytkowych.						
17.	Płyta karton-gips o wymiarze 2600x1200x12,5mm , wodoodporna, w kolorze zielonym, przeznaczona do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Produkt niepalny. Przy dostawie wymagany Atest higieniczny i Deklaracja właściwości użytkowych.	szt	50				
18.	Ościeżnica metalowa do drzwi, uniwersalna, szerokość 80cm. Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć Deklarację właściwości użytkowych.	szt	12				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 3 (POZYCJE 1-18)						xxx	
<u>Zadanie 4 Glazura- Infrastruktura</u>							
1.	Płytki podłogowe gres techniczny, kolor szary matowy, gat. I o wymiarze 30x30cm; mrozooodporne; grubość 7-8mm, antypoślizgowość min. R10; przy dostawie należy dostarczyć deklarację zgodności i atest higieniczny; wymagana gwarancja na okres 5 lat liczona od daty dostawy.	m2	60				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 4 (POZYCJA 1)						xxx	
<u>Zadanie 5 Płyty meblowe- Infrastruktura</u>							
1.	Płyta meblowa laminowana w kolorze dąb jasny , o wymiarze 2800x2070x18mm . Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklarację właściwości użytkowych.	szt	20				
2.	Płyta meblowa laminowana w kolorze buk , o wymiarze 2800x2070x18mm . Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklarację właściwości użytkowych.	szt	10				
3.	Płyta meblowa laminowana w kolorze olcha , o wymiarze	szt	10				

	2800x2070x18mm. Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklaracja właściwości użytkowych.						
4.	Płyta wiórowa laminowana biała (tzw. plecówka) o wymiarze 2800x2070x3mm Wymagana gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Przy dostawie należy dołączyć deklaracja właściwości użytkowych.	szt	20				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 5 (POZYCJE 1-4)						XXX	
Zadanie 6 Dostawa materiałów sanitarnych- Infrastruktura							
1.	Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego fi 50 mm, materiał polipropylen, rura odpływowa fi 50 mm, sito metalowe nierdzewne, kolor biały.	szt.	20				
2.	Zawór pływakowy napełniający do spłuczki ½ cala, klasyczny, dźwigowy zawór pływakowy, materiał PCV, przyłącze wodne ½", z regulacją poziomu napełnienia zbiornika.	szt.	50				
3.	Zawór napełniający do spłuczki, średnica przyłącza 3/8 cala, klasyczny, dźwigowy zawór pływakowy, materiał PCV, przyłącze wodne 3/8".	szt.	110				
4.	Deska sedesowa uniwersalna wymiary: 465x365x32 mm +/-5 mm, materiał; polipropylen, kolor biały	szt.	80				
5.	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, korpus mosiężny, głowica ceramiczna chromowana 35mm, montaż jednootworowy.	szt.	10				
6.	Bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa, jednootworowa, stojąca z ruchomą wylewką o dł. minimum 220 mm.	szt.	25				
7.	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, korpus mosiężny, głowica ceramiczna 35 mm, chromowana, montaż ścienny.	szt.	30				
8.	Terma o mocy 1,5kW – 2,0 kW 230V, montaż nadumywalkowy o poj. 50l; kolor biały; Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	8				
9.	Wylewka do baterii rurkowa typu S, 160 mm, Ø ½, chromowana.	szt.	10				
10.	Wylewka do baterii S płaska, jednouchwytowa, dł. 220mm, Ø ¾,	szt.	15				

	chromowana.						
11.	Obejma (opaska)naprawcza żeliwna, do rury stalowej, Ø 80	szt.	15				
12.	Obejma (opaska) naprawcza, do rury stalowej, żeliwna Ø 25, dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową DSK 1"	szt.	5				
13.	Umywalka biała szer. 50 cm, ścienna, ceramiczna bez otworu, z przelewem.	szt.	15				
14.	Umywalka biała, szer. 60 cm, wys. 20,5 cm, gł. 47 cm , ścienna, ceramiczna z otworem na baterię,	szt.	2				
15.	Zawór kulowy zwykły Ø 20	szt.	10				
16.	Zawór czerpalny ½", ocynkowany, ze złączką do węża, korpus żeliwny.	szt.	25				
17.	Syfon pisuarowy płaski kryty z odpływem poziomym 50, materiał tworzywo sztuczne z rurą odpływową 40/50.	szt.	10				
18.	Zestaw natryskowy 1500 mm z drążkiem 60 cm: wąż w oplocie, L-1500 mm, ze słuchawką wielofunkcyjną (w komplecie elementy montażowe drążka, zaślepki, śruby mocujące, uchwyt słuchawki mocowany na drążku).	szt.	40				
19.	Zawór pisuarowy czasowy, z filtrem siatkowym (wlot boczny) ½ ", naciskany z przodu, wykonany z mosiądzu, chromowany. Maksymalne ciśnienie robocze: 1 Mpa, maksymalna temperatura wody 25° C.	szt.	45				
20.	Redukcja ocynkowana ¾ x ½ cala	szt.	10				
21.	Bateria natryskowa 40 mm. Zastosowanie: przeznaczone są do instalowania w sieci wodociągowej o maks. ciśnieniu wody do 0,6 MPa. Dane tech.: - typ produktu: 1-uchwytowa, - kolor: chrom, - sposób montażu: ścienna, - wyposażenie: zestaw natryskowy, - głowica: 40mm, - zakres roboczy: 2-6 bar, - maks. temp. wody: 80st.C.	szt.	10				
22.	Redukcja gumowa fi 50x40	szt.	20				

23.	Wężyk elastyczny w oplocie metalowym ½ " WX3/8"W 30	szt.	10				
24.	Nasuwka kanalizacyjna fi 110 PCV lub nasuwka kanalizacyjna fi 110 z PP	szt.	10				
25.	Głowica do baterii mosiężna 1/2". Zastosowanie: do naprawy baterii wodnych. Składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym. W miejscu wkręcenia do baterii zamocowana jest uszczelka. Ponadto na osi zamontowana jest uszczelka odcinająca dopływ wody.	szt.	100				
26.	Rura kanalizacyjna PCV 50x1000 mm szara, do kanalizacji wewnętrznej.	szt.	41				
27.	Flansza do wymiennika ciepła typu JAD 6/50 lub produkt równoważny, fi 160, 4 otwory na śrubę M16, (kołnierz), ciśnienie do 8 atmosfer	szt.	6				
28.	Flansza do wymiennika ciepła typu JAD 6/50 lub produkt równoważny, fi 185, 4 otwory na śrubę M16 (kołnierz), ciśnienie do 8 atmosfer	szt.	9				
29.	Rura kanalizacyjna PCV Ø 110/3,2 , L-1000 P	szt.	10				
30.	Obejma naprawcza (opaska) żeliwna Ø 50, dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej i użytkowej.	szt.	10				
31.	Obejma naprawcza (opaska) żeliwna Ø 65, obejma naprawcza dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową, dla przewodów wody pitnej i użytkowej.	szt.	5				
32.	Zawór bezpieczeństwa kątowy 6 bar/20mm, membranowy zawór bezpieczeństwa 2115, 3/4" 6 bar, 2115, wykonany z mosiądzu, element odpowietrznika wykonany z plastiku, stosowany w instalacjach hydroforowych.	szt.	5				
33.	Rura stalowa czarna Ø 32mm, bez szwu, w odcinkach 6 metrowych, grubość ścianki 2,6 mm	mb	6				
34.	Rura stalowa czarna o gr. ścianki Ø 40 , średnicy 48,3x3,2 mm, ze szwem, w odcinkach 6 metrowych. Przeznaczenie: do wykonywania instalacji	mb	12				

	sanitarnych, ciepłowniczych. Właściwości: - zgrzewana ze szwem wzdłużnym S, pierwszej klasy dokładności (D1)						
35.	Zawór kulowy, przelotowy wodny 1 1/4" (Ø 32)	szt.	10				
36.	Mufka spawalnicza stalowa Ø 15. Zastosowanie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. Parametry techniczne: - ciśnienie nominalne 40 bar, - długość korpusu 34,0 mm, - średnica wewnętrzna 1/2" 15 mm, - średnica zewnętrzna 26,4 mm, - gwint wewnętrzny DIN 2896	szt.	10				
37.	Mufka spawalnicza stalowa Ø 20 . Zastosowanie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. Parametry techniczne: - ciśnienie nominalne 40 bar, - długość korpusu 36,0 mm, - średnica wewnętrzna 3/4" 20 mm, - średnica zewnętrzna 31,8 mm, - gwint wewnętrzny DIN 2896	szt.	10				
38.	Mufka spawalnicza stalowa Ø 25. Zastosowanie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. Parametry techniczne: - ciśnienie nominalne 40 bar, długość korpusu 43,0 mm, średnica wewnętrzna 1" 25 mm, średnica zewnętrzna 39,5 mm - gwint wewnętrzny DIN 2896.	szt.	10				
39.	Kolano WC PP 90° , Ø 110 z uszczelką wargową, kolor biały.	szt.	20				
40.	Zawór spustowy splukujący do spluczki podtynkowej, model WJW 901.1 , wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.	szt.	20				
41.	Zawór kurkowy manometryczny 3-drożny G 1/2 PN250 DN4. Materiał miedź, gwint wejściowy G 1/2, Ciśnienie nominalne PN250, Zakres Temperatury -10°C do max +120°C	szt.	30				
42.	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny Ø 15. Materiał: miedź. Element sterujący: kula. Ciśnienie: PN [bar]25. Uchwyt: motylek aluminiowy. Powierzchnia: śrutowana niklowana. Przyłączenie: ze śrubunkiem.	szt.	20				
43.	Wylewka S 160 mm, 3/4 " do baterii umywalkowej. Wykończenie chrom.	szt.	15				

	Wymiary: A: 160mm, B: 122mm						
44.	Wylewka L-250, ¾ " do baterii umywalkowej, typ S Wykończenie chrom.	szt.	15				
45.	Nagrzewnica wodna. Dane techniczne: ilość rzędów nagrzewnicy; 1 maksymalny wydatek powietrza (m3/h); 5500,zakres mocy grzewczej (kW); 10-30, przyrost temperatury powietrza (oC); 130, maksymalna temperatura czujnika grzewczego (m) 130, maksymalne ciśnienie robocze (MPa); 1,6,maksymalny zasięg powietrza (m); 25, pojemność wodna (dm3); 1,7, średnica króćców przyłączeniowych ("); ¾, masa urządzenia (bez wody) (kg); 29, napięcie zasilania (V/Hz); 1~230/50, moc silnika (kW); 0,53, prąd znamionowy (A); 2,4. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	2				
46.	Drażek do zasłony prysznicowej 120-150 cm Do zastosowania w kabinach prysznicowych. Wykonany z białego plastiku z możliwością regulacji długości.	szt.	17				
47.	Zasłona prysznicowa (wodoodporna, wzorzysta) 180x2000 mm, materiał tworzywo sztuczne –folia, wzmocniony obręb górny z 12 oczkami, w komplecie 12 szt. plastikowych klisów (zaczepów). zastosowanie: do karnisza łazienkowej zasłony prysznic.	szt.	40				
48.	Pakuły konopne czesane. Temperatura medium do 100 st. C., - kwasowość w granicach 6-8 PH. Stosowane do uszczelniania pomp i armatury przy mediach czystych, i zanieczyszczonych.	kg	5				
49.	Rura stabilizowana PP fi 20x2,8. stabilizowana włóknem szklanym. Rura stabilizowana stosowana do instalacji wody zimnej i ciepłej o temp. roboczej do 70 st. C i ciśnieniu 10 BAR. Średnica- 20mm, grubość ścianek- 2,8mm; standardowe długości rury- 4000mm.	mb	20				
50.	Płytki montażowe do baterii, PP z kolanami, z dwoma łapkami, 15x1/2, stosowane podczas instalowania baterii w instalacjach miedzianych.	szt.	20				
51.	Kolano wieszakowe GW-GW PP 90 20x1/2".	szt.	10				

52.	Złączka PP 20 , z polipropylenu, - średnica rury 20mm, - bez gwintu, - do zgrzewania , - do instalacji wodnej i CO.	szt.	20				
53.	Kolano PP-R 45 20, kolano polipropylenowe fi 20mm, kąt zgięcia 45st. do zgrzewania.	szt.	20				
54.	Kolano PP 90 20. Kolano polipropylenowe równoprzelotowe. Kąt łączenia 90 st. Średnica 20mm.	szt.	20				
55.	Kolano Nypłowe PP 90 20, kolano polipropylenowe do rur fi 20mm, kąt zgięcia 90 st. do zgrzewania do instalacji wodnej i centralnego ogrzewania.	szt.	20				
56.	Zawór termostatyczny z głowicą fi 15 wraz z zaworem odcinającym montowanym na powrocie.	szt.	20				
57.	Wymiennik ciepła Typu JAD 6/50 lub produkt równoważny, stosowany jest w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię ciepłą z wysokoparametrowych wodnych systemów ciepłowniczych. Dane techniczne: -max. ciśnienie-1,6MPa, - max. temp.-150st.C, -pow. wymiany ciepła-5,7m2, -średnica przyłącza kołnierza-DN 65/50. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
58.	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna 60-65 mm, słuchawka-rączka natryskowa wykonana z tworzywa sztucznego; 1-funkcyjna - zraszanie; w kolorze białym lub chrom; deszczownica średnicy 60 - 65 mm; średnica przyłącza węża natryskowego - 1/2";	szt.	30				
59.	Zawór spłukujący do kompaktu WC (uniwersalny) z funkcją strat/stop Zawór spłukujący wielofunkcyjny, pojemność 3-6 litra, do spłuczek ceramicznych. Kompakt długość maksymalna 380mm, minimalna 310mm.	szt.	100				
60.	Odpowietrznik automatyczny 1/2" DN15 , wraz z zaworem stopowym ,przeznaczony są do usuwania powietrza z zamkniętych i otwartych instalacjach grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828. Zawór stopowy umożliwia odłączenie odpowietrznika od instalacji bez konieczności jej opróżniania. Dane Tech.: - symbol katalogowy: ART.220-15.CH, - przyłącze: GZ 1/2", - maks. temp.: 110st.C, - maks. ciśnienie: 10bar, -	szt.	56				

	materiał wykonania: mosiądz chromowany						
61.	Głowica do zaworu wodnego fi 15 prosta. Przeznaczona do naprawy zaworów wodnych o średnicy 15 mm(1/2"). Składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym. W miejscu wkręcenia do zaworu zamocowana uszczelka, na osi zamontowana uszczelka odcinająca dopływ wody.	szt.	10				
62.	Głowica do zaworu wodnego fi 20 prosta . Przeznaczona do naprawy zaworów wodnych o średnicy 20 mm(3/4"). Składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym. W miejscu wkręcenia do zaworu zamocowana uszczelka, na osi zamontowana uszczelka odcinająca dopływ wody.	szt.	35				
63.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 200 x4 ,9 w odcinkach o dł. 3m	mb	30				
64.	Traper PCV 160/200 Z/U. Dane techniczne: kształtka do kanalizacji wewnętrznej, materiał: PCV, rozmiar: fi 160mm, grubość ścianki: 1,9mm. Zastosowanie: do łączenia rur PVC z żeliwem w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych.	szt.	2				
65.	Nasuwka - Mufa 200 PCV – zewnętrzna , przeznaczenie: do instalacji kanalizacyjnej, kolor (m.in.): pomarańczowy.	szt.	11				
66.	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 150 długość 250mm	szt.	4				
67.	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 150 długość 400mm	szt.	2				
68.	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 100 długość 250mm	szt.	3				
69.	Opaska naprawcza stalowa do rur DN 100 długość 400mm	szt.	2				
70.	Doszczelniacz żeliwnych połączeń kielichowych DN 150	szt.	1				
71.	Doszczelniacz żeliwnych połączeń kielichowych DN 100	szt.	1				
72.	Doszczelniacz żeliwnych połączeń kielichowych DN 80	szt.	1				
73.	Kanał odwodnieniowy z kratką stalową A15 wym. 1000x114x78mm,	szt.	3				

	odprowadzania wody deszczowej i zapobiegania zatorom. Klasa obciążenia: A15 (1,5 tony), Dł.: 1000 mm, Szer. korytka: 114 mm, Szer. kraty: 104 mm, Wys.: 78 mm, Przepływ: 100 mm						
74.	Membranowy zawór bezpieczeństwa 1",6 Bar. Przeznaczony do zabezpieczania zamkniętych instalacji grzewczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Dane techniczne : - medium: pary, gazy, ciecze; - średnica przyłącza: 1",- najmniejsza średnica kanału dolotowego (d0): 20 mm, - ciśnienie otwarcia: 6 bar, - maksymalny wyrzut wody: 11,6 m3/h, - maksymalna temperatura pracy: 110°C, - materiał obudowy: mosiądz/brąz, - materiał osłony: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym lub mosiądz, - materiał części wewnętrznych: mosiądz (MS 58).	szt.	3				
75.	Dolnopłuk z polipropylenu - (spłuczka do wc), z funkcją przycisku start stop, w komplecie zawór spustowy, napełniający, szczelne regulowane kolano, przyłącze, zbiornik, zestaw montażowy, rozety. Pojemność 8-9 l.	szt.	10				
76.	Rura PE fi 32mm. Rura wodociągowa wykonana z polietylenu. Średnica rury: 32mm. Kolor: niebieski. Zastosowanie: do instalacji wody zimnej.	mb	50				
77.	Rura PE fi 40 mm, polietylenowa, rura wodociągowa elastyczna polietylenowa, do transportu wody pitnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej; średnica 40 mm (1 1/2"), kolor niebieski; grubość ścianki 3,0 mm; wytrzymałość PN16;	mb	45				
78.	Złączka GZ-GZ PE 32X1". Złączka skręcana do rur PE przeznaczona jest do stosowania w instalacjach wodociągowych do przesyłu wody pitnej. Dane techniczne: max. Ciśnienie: 16 bar, typ gwintu: zewnętrzny, rozmiar gwintu: 1", średnica przyłącza do rury PE: 32 mm, typ złączki: prosta.	szt.	20				
79.	Złączka GW-GW PE 32X1" . Złączka skręcana do rur PE przeznaczona jest do stosowania w instalacjach wodociągowych do przesyłu wody pitnej, gospodarczej. Dane techniczne: - max. Ciśnienie: 16 bar, typ gwintu: wewnętrzny, rozmiar gwintu: 1", średnica przyłącza do rury PE: 32 mm, typ złączki: prosta.	szt.	20				

80.	Złączka redukcyjna wkrętna polietylenowa 40x32 mm PN16, gwint zewnętrzny, do łączenia rur elastycznych do wody zimnej i ciepłej.	szt.	15				
81.	Złączka redukcyjna nakrętna polietylenowa 40x32 mm pn16, złączka redukcyjna prosta średnica 40x32 mm (1 1/2x1 1/4"), do łączenia rur elastycznych do wody zimnej i ciepłej polietylenowych, łączonych metodą skręcano-zaciskową; łącznik skręcany gwint wewnętrzny 40x32 mm.	szt.	15				
82.	Trójnik PE fi 32X32X32mm. Trójjązłowe skręcane zaciskowe wykonane z PE z systemem uszczelnienia i mocowania rur PE w instalacji wodny.	szt.	13				
83.	Trójnik PE 40X40X40. Zastosowanie: do rozdzielenia strumienia wody w instalacjach wodociągowych. Skręcane zaciskowe z systemem uszczelnienia i mocowania rur PE o średnicy 40mm. Wykonane z polietylenu.	szt.	10				
84.	Kolano PE 90 32. Dwuzłączne kolano skręcane PE. Przeznaczone do łączenia rur wodociągowych typu PE 32 pod kątem 90 stopni.	szt.	13				
85.	Kolano pe 90 KZ-KZ 40. Kolano polietylenowe do łączenia rur wodociągowych polietylenowych, wytrzymałość typoszereg PN16;średnica 40 mm; równoprzelotowe, kat 90 stopni, złącza zaciskowe z obu stron.	szt.	9				
86.	Złączka GW 3/4". Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych, rur czarnych i rur PE. Złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej strony. Ciśnienie robocze: sprężone powietrze 4bar, woda 10bar.	szt.	17				
87.	Złączka GW 1". Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych rur czarnych i rur PE. Złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej strony. Ciśnienie robocze: sprężone powietrze 4bar,woda 10bar.	szt.	22				
88.	Złącze żeliwne zaciskowe do rur stalowych, rur stalowych czarnych oraz rur polietylenowych (PE). fi 32/1 1/4 " Gwint zewnętrzny: 1 1/4" (5/4").Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar dla wody, 4 bar dla sprężonego powietrza. Zakres temperatur: Woda pitna: do 25°C. Woda grzewcza: do 80°C.Sprężone powietrze: maksymalnie 70°C.Materiał:	szt.	12				

	Korpus: Żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10. Pierścień zaciskowy i dociskowy: Stal ocynkowana. Pierścień uszczelniający: Guma NBR, dopuszczona do stosowania w systemach wody pitnej.						
89.	Złączka zaciskowa GW 1.1/2. Złączka zaciskowa do rur stalowych i preizolowanych, przeznaczona do różnorodnych zastosowań wodnych. Średnica nominalna: DN 40. Średnica rury: 1.1/2". Zewnętrzna: 47,9–51,5 mm. Średnica gwintu: 1.1/2". Gwint: Wewnętrzny, zgodny z normą ISO 7/1. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar. Zakres temperatur pracy: Woda grzewcza: do 80°C. Woda pitna: do 25°C. Materiał: Wysokiej jakości materiał zapewniający trwałość oraz odporność na korozję, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.	szt.	12				
90.	Złącze fi 50/2" , uniwersalne złącze zaciskowe do rur stalowych i polietylenowych (PE). Średnica nominalna: 50 mm. Gwint zewnętrzny: 2" (całowy). Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar dla wody, 4 bar dla sprężonego powietrza. Zakres temperatur: Woda pitna: maksymalnie do 25°C. Woda grzewcza: maksymalnie do 80°C. Sprężone powietrze: maksymalnie do 70°C. Materiał: Korpus: Żeliwo ciągliwe, zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy zaciskowe: Stal ocynkowana. Pierścienie uszczelniające: Guma NBR	szt.	7				
91.	Śrubunek typu Holender lub produkt równoważny, ocynkowany 1, 1/4 " . Zastosowanie: rurowe systemy instalacyjne (sanitarne, grzewcze, gazowe).	szt.	5				
92.	Śrubunek typu Holender lub produkt równoważny, ocynkowany 2". Zastosowanie: rurowe systemy instalacyjne (sanitarne, grzewcze,	szt.	6				

	gazowe).						
93.	Redukcja 1/2 X 3/8" ocynkowana	szt.	10				
94.	Redukcja 3/4 X 1/2 " ocynkowana	szt.	10				
95.	Anoda magnezowa am25x400 gwint m8 Lemet. Zastosowanie: zapobiega korozji żelaza. Symbol AM25x400. Gwint M8. Zakres stosowanych pojemności: 80-100L.	szt.	4				
96.	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny 1/2 " (fi 15). Materiał: Mosiądz, rozmiar: 1/2 cala (DN15). Typ połączenia: nakrętno-nakrętny. Ciśnienie robocze: Zgodny z normą PN16. Zastosowanie: do instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.	szt.	5				
97.	Zawór kulowy wodny 6/4" z śrubunkiem . Przeznaczony do instalacji wody zimnej, instalacji wodociągowych, wody ciepłej oraz sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze- 30 bar PN30), Temperatura pracy 100 st. C	szt.	5				
98.	Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych w opak. 0,75l, środek, który nie powoduje korozji, nie niszczy żeliwa, rur PCV, plastiku, (biodegradalny.	szt.	25				
99.	Rura kanalizacyjna pcv 160x3,2x3000. Przeznaczona do budowy sieci sanitarny deszczowych, odwodnień oraz przykanalików, wykonana z termoutwardzalnego polichlorku winylu, odporna na korozyjne działanie wód gruntowych i substancji drażniących, wyposażona w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Średnica: 160mm, grubość ścianki: 3,2mm, długość: 3000mm, zgodna z PN-EN 13476-2	szt.	15				
100.	Glikol etylenowy w baniaku o pojemności 20 l z odpornością na temperaturę do -35 stopni. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	opak.	40				
101.	Zestaw (komplet) śrub plastikowych fi 8mm. Śruba z nakrętką motylkową do mocowania deski sedesowej. Główka czworokątna 27x27mm.	kpl	30				
102.	Lejek gumowy dolnopłuka gładki 65/40mm, przyłącze gumowe do uszczelnienia połączenia łącznika muszli klozetowej z kolanem zbiornika	szt.	50				

	dolnopłuka; wykonane z gumy czarnej lub białej; wykończenie gładkie do zaciśnięcia opaską lub drutem; średnica większa - 65 mm; średnica mniejsza - 40 mm;						
103.	Pasta uszczelniająca (opakowanie tubka nie mniej niż 65G) do połączeń gwintowych w instalacjach wodnych CO. Pasta używana razem z pakułami Inianymi.	szt.	20				
104.	Pasta poślizgowa do łączenia rur, kształtek PCV, rur żeliwnych, betonowych i kamionkowych na bazie silikonu. Opakowanie nie mniejsze niż 500 g.	szt.	10				
105.	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 67 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 67 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	15				
106.	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 45 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 45 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	15				
107.	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 30 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 30 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	10				
108.	Kolano kanalizacyjne PCV fi 160, kąt 15 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych lub kolano kanalizacyjne PP fi 160, kąt 15 stopni, do zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.	szt.	10				
109.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 160x0,5m, grubość ścianki 3,2mm lub rura kanalizacyjna zewnętrzna PP wym. 160x0,5m, grubość ścianki 3,2mm.	szt.	12				
110.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 160x1m, grubość ścianki 3,2mm lub rura kanalizacyjna zewnętrzna PP wym. 160x1m, grubość ścianki 3,2mm.	szt.	12				
111.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV wym. 160x2m grubość ścianki 3,2mm lub rura kanalizacyjna zewnętrzna PP wym. 160x2m grubość	szt.	60				

	ścianki 3,2mm.						
112.	Czyszczak kanalizacji zewnętrznej PVC 160x160 - wykonany z polichlorku winilu, grubość ścianki 3,6mm, otwór inspekcyjny 160mm zaślepiany nakrętką, całkowita długość 339mm.	szt.	12				
113.	Elektryczny Ogrzewacz wody - terma elektryczna 10l , nadumywalkowa ciśnieniowa. Dane techniczne: - pojemność - 10 l, napięcie - 230 V, element grzejny miedziany o mocy 1,5 kW, czas grzania do 40 0C - 20 min. - poziom zabezpieczenia elektrycznego - IP 24, zakres regul. temperatury - 25 ÷ 80 0C . Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
114.	Elektryczny ogrzewacz wody - terma elektryczna 5l., nadumywalkowa ciśnieniowa z baterią, przeznaczenie - podgrzewanie wody. - Dane techniczne: - pojemność - 5 l, grubość izolacji - 31mm, element grzejny miedziany o mocy 2,0 kW, czas grzania od 15 do 75 0C - 11 min.- poziom zabezpieczenia elektrycznego - IP 24. Gwarancja 2 lat od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
115.	Terma elektryczna 80l . Dane techniczne: zbiornik cylindryczny, pionowy pojemność - 80 l ;zasilanie 220 v, moc grzałki 1500w; czas nagrzewania 3 h 15 min.(do temp. wody magazynowej 65 oc), wydajność wody ciągłej 40 oc - 142 l, zużycie energii - 1,23 kwh/24h; długość szyny montażowej 280 mm; dwa przyłącza wody 1/2", rozstaw 100 mm; klasa energetyczna 2, IP25. Gwarancja 2 lat od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
116.	Głowica do baterii 3/8" mosiężna, składa się z trzpienia metalowego osadzonego w korpusie z mosiądzu z uszczelnieniem dławikowym, z uszczelką odcinającą dopływ wody.	szt.	20				
117.	Pokrętło do baterii dwuuchwytowej plastikowe, wykończenie chrom/niebieski 50 szt. wykończenie chrom/czerwony50 szt. Łącznie 50 szt.	szt.	100				
118.	Kabina prysznicowa 90cm narożna, kąt prosty, z drzwiami rozsuwanymi. Wykonana z profili stalowych chromowanych. Wypełnienie z	szt.	2				

	bezpiecznego, bezbarwnego szkła hartowanego o grubości 5 mm. Drzwi podwójne, przesuwne na łożyskach rolkowych. Szerokość wejścia nie mniej niż 510 mm. Wymiary: szerokość: 900 mm; - głębokość: 900 mm; - wysokość: 1800 mm;						
119.	Pompa obiegowa do instalacji grzewczych i chłodniczych Typ urządzenia: Pompa obiegowa do instalacji grzewczych i chłodniczych. Model: 40-60 F 220 lub produkt równoważny. Zasilanie: Jednofazowe, 230 V. Moc znamionowa: 1400 W. Wydajność: Maksymalnie 4,5 m³/h. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar. Wysokość podnoszenia: 50 m. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Zastosowanie: Instalacje grzewcze. Systemy chłodnicze. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
120.	Pompa obiegowa cyrkulacyjna C.O. typ przyłącza 32/8/180, zasilana 230 V, wysokość podnoszenia słupa wody 7-8 m, maksymalne ciśnienie 8-10 bar, wydajność 50-70 l/min, korpus żeliwny, długość montażowa 180 mm. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	2				
121.	Zestaw hydroforowy pompa z hydroforem 24 l, zasilana 230 V, silnik 1100W, wydajność pompy 3600 l/h, pojemność hydrofora 24 l. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	2				
122.	Pompa C.O 50-100F L=280 mm, P/N 96402101, typ przyłącza kołnierzowy DN 50, zasilana 230 V, wysokość podnoszenia słupa wody 8-10 m, maksymalne ciśnienie 10 bar, wydajność 16-17m³/h, korpus żeliwny, długość montażowa 280 mm. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
123.	Bezdlawnicowa pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania (C.O.). Model: UPS 40-180 F lub produkt równoważny Zasilanie: Trójfazowe, 400–415 V, 50 Hz. Numer katalogowy: P/N 96401979, PC 9832. Moc znamionowa: Odpowiednia dla zastosowań w instalacjach	Szt.	1				

	grzewczych. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +120°C. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar. Zastosowanie: Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, Systemy obiegowe w instalacjach przemysłowych. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.						
124.	Bezdlawnicowa pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania (C.O.). Model: 3 65-150F 340 D lub produkt równoważny. Zasilanie: Trójfazowe, zgodne ze standardem napięcia 400 V. Moc znamionowa: Odpowiednia dla wymagających instalacji grzewczych o dużej przepustowości. Wydajność: Przystosowana do obiegów o wysokich przepływach i ciśnieniach. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 10 bar. Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +120°C. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Konstrukcja: Łożyska smarowane tłoczoną cieczą. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	Szt.	2				
125.	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego fi 50, syfon butelkowy zlewozmywakowy podwójny, z sitkiem metalowym. Przeznaczony do podłączenia zlewozmywaka do instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku.	szt.	10				
126.	Zawór termostatyczny grzejnikowy 1/2", prosty. Zawór grzejnikowy z półśrubunkiem średnica podłączenia 1/2". Zawór do podłączenia grzejników w instalacje c.o. z rur stalowych, umożliwia ręczną regulację temperatury grzejnika. Dane techniczne: kolor – stalowy, średnica gwintu do grzejnika [cala] - 1/2	szt.	100				
127.	Zawór termostatyczny grzejnikowy fi 15 (1/2"), kątowy (bez głowicy) dane techniczne: temperatura pracy: max 120 ° C, ciśnienie robocze: max 1mpa, różnica ciśnień: 0,06mpa, gwint montażowy do głowicy: m30x1,5. Zastosowanie: do grzejników boczno zasilanych montowanych w instalacjach centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego.	szt.	10				

128.	Zawór termostatyczny grzejnikowy fi 10 (3/8 "), prosty, z nastawą wstępną, - mosiężny, chromowany, - czynnik grzewczy: woda i mieszanki wodno-glikolowe, - temperatura czynnika grzewczego 2-120 st.C, - ciśnienie robocze: 10 BAR (1.00 MPa), - zastosowanie: do łączenia grzejników z dwururową instalacją C.O.	szt.	20				
129.	Rura preizolowana poczwórna 2x32/1x25/1x20/175 Austro Pex. Parametry rury: do c.o.2x32x2,9mm max. ciśnienie rob. 6,6 Bar/max. temp. +95st.C, CWU 1x25x3,5mm max ciśnienie. rob. 10 Bar/max temp. +95 st. C, cyrkulacja CWU 1x20x2,8mm max. ciśnienie rob. 10Bar/max. temp. +95 st. C, rura osłonowa DA 160mm, promień gięcia 0,8mm.	mb	40				
130.	Złączka mosiężna przejściowa do rur preizolowanych Pex/PE. Średnica nominalna: 32 mm. Grubość ścianki: 2,9 mm. Gwint zewnętrzny: 1 1/4" (5/4"). Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar (PN6). Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie, zapewniający wysoką trwałość oraz odporność na korozję. Zastosowanie: Instalacje ciepłownicze, przemysłowe oraz systemy dystrybucji wody zimnej i ciepłej.	szt.	8				
131.	Rura stalowa ocynkowana 3/4", ze szwem, w odcinkach o dł. 6m, średnica fi. 20 (26,9x2,6 mm), do wykonywania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych. Właściwości: - zgrzewana ze szwem wzdłużnym S, pierwszej klasy dokładności (D1)	mb	30				
132.	Rura stalowa ocynkowana 1", ze szwem, w odcinkach o dł. 6m, średnica fi. 25 (33,7x3,2 mm), do wykonywania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych. Właściwości: - zgrzewana ze szwem wzdłużnym S, - pierwszej klasy dokładności (D1)	mb	30				
133.	Misa ustępowa WC, ceramiczna biała, stojąca, odpływ poziomy	szt.	5				
134.	Misa ustępowa WC, ceramiczna biała, stojąca, odpływ pionowy	szt.	5				

135.	Kompakt WC z <u>odpływem poziomym</u> . Urządzenie kompaktowe składa się z: - miski kompaktowej lejowej stojącej z odpływem poziomym, - spłuczki ceramicznej, z wbudowaną armaturą z przyciskiem dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l. - deski uniwersalnej. Dane techniczne: wymiary: - szerokość 410 mm; - wysokość 465 mm; - głębokość 630 mm; - odpływ poziomy fi. 100 mm. W komplecie śruby montażowe. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
136.	Kompakt WC z <u>odpływem pionowym</u> . Urządzenie kompaktowe składa się z: - miski kompaktowej lejowej stojącej z odpływem pionowym, - spłuczki ceramicznej, z wbudowaną armaturą z przyciskiem dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l. - deski uniwersalnej. Dane techniczne: wymiary: - szerokość 410 mm; - wysokość 465 mm; - głębokość 630 mm; - odpływ poziomy fi. 100 mm. W komplecie śruby montażowe. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
137.	Uszczelka gumowa do tropera fi 50mm. Uszczelka profilowana gumowa do podłączenia rury kanalizacyjnej pcv lub pp 50mm z rurą żeliwną, średnica wewnętrzna 50 mm. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	10				
138.	Uszczelka gumowa do tropera fi 75, profilowana. Zastosowanie: do połączenia rury kanalizacyjnej PCV 75 mm z rurą żeliwną. Materiał: guma, śr. wew. 75 mm. Gwarancja: 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
139.	Uszczelka gumowa do tropera fi 110, profilowana. Zastosowanie: do połączenia rur kanalizacyjnych PCV 110 mm z rurą żeliwną.- materiał: guma. - średnica wewnętrzna: 110mm, - wysokość: 48mm.Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	5				
140.	Zawór czerpalny mosiężny, grzybkowy ½" (15 mm) do poboru wody z sieci wodociągowej, głowica z grzybkiem.	szt.	15				
141.	Zawór czerpalny mosiężny, grzybkowy ¾" (20mm)do pobierania wody z sieci wodociągowej, głowica z grzybkiem.	szt.	5				
142.	Głowica mosiężna zaworu grzybkowego, przelotowego DN 25 (1") z uszczelką.	szt.	30				

143.	Rura stalowa ocynkowana ½", fi 15 (21,3x2,6 mm), ocynkowana, w dł. jednego odcinka 6 metrów. Przeznaczenie: do wykonywania instalacji sanitarnych. Właściwości nie gorsze lub równoważne jak niżej: - walcowana na gorąco, - pierwszej klasy dokładności (D1), - ocynkowana (OC) o określonym składzie chemicznym i własnościach mechanicznych, - o sprawdzonej szczelności (A2), - średnicy zewnętrznej 21,3 mm i grubości ścianki 2,6 mm, - końce rury gwintowane ze złączkami.	mb	12				
144.	Otulina na rurę fi 32/9 mm dł. 200 cm, elastyczny materiał izolacyjny z pianki polietylenowej w kolorze szarym. Zastosowanie: instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Dane techniczne: - średnica, wewnętrzna 32 mm, grubość ścianki otuliny 9 mm, - długość otuliny 2 m, - współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 w/mk przy 10oc, temperatura pracy od -80oc do +95oc.	szt.	50				
145.	Otulina na rurę fi 50/ (2") dł. 200cm. elastyczny materiał izolacyjny z pianki polietylenowej o strukturach drobnych równomiernych komórek w kolorze szarym. Zastosowanie: instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Dane techniczne: - średnica wewnętrzna 50 mm, - grubość ścianki otuliny 9 mm, długość otuliny 2 m, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 w/mk przy 10oc - temperatura pracy od -80oc do +95oc.	szt.	50				
146.	Otulina na rurę fi 40/ (1 ½") dł. 200cm, elastyczny materiał izolacyjny z pianki polietylenowej o strukturach drobnych równomiernych komórek w kolorze szarym. Zastosowanie: instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Dane techniczne: średnica wewnętrzna 40 mm, grubość ścianki otuliny 9 mm, długość otuliny 2 m, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 w/mk przy 10oc, temperatura pracy od -80oc do +95oc.	szt.	50				
147.	Rura kanalizacyjna PCV Ø 110/3,2 , L-300 P lub rura PP Ø 110/3,2 , L-300. Przeznaczenie: do wykonywania systemu kanalizacji wewnętrznej, materiał polipropylen, fabrycznie wyposażona w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu, grubość ścianki 3,2 mm, w kolorze pomarańczowym.	szt.	10				
148.	Obejma (opaska) naprawcza żeliwna Ø 32, dł. 7 - 10cm (opaska skręcana)	szt.	5				

149.	Redukcja gumowa fi 56x40, biała. Dane techniczne: kształtka do kanalizacji wewnętrznej, materiał: guma, rozmiar: fi 56/40mm (śr.zew/śr.wew.). Zastosowanie: do łączenia rur z tworzyw sztucznych w instalacjach kanalizacyjnych.	szt.	20				
150.	Zawór grzybkowy grzejnikowy 3/8 ', prosty, do instalacji c.o.	szt.	5				
151.	Wodomierz R100 DN 15mm ZW ze śrubunkiem Podstawowe cechy i dane techniczne nie gorsze lub równoważne jak podane poniżej : Cynowany korpus odporny na czynniki zewnętrzne; Liczydło obrotowe, odporne na zaparowanie; Liczydło 8-mio pozycyjne; Czteropolowe sprzęgło magnetyczne; Dodatkowy pierścień ekranujący ograniczający skutki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego; Szafirowe łożyskowanie wirnika; Pokrywa liczydła zabezpieczająca przed ściskaniem; Wewnętrzny system regulacji; Samoczyszczący system łożyskowania wirnika; Gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń. Wodomierz jednostrumieniowy, suchy; woda ciepła 30oC; Zabudowa pozioma lub pionowa; Zakres wskazań liczydła 9 999,999 m3; Minimalna działka elementarna 0,05 dm3; Klasa metrologiczna B-H/A-V; Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
152.	Wodomierz R100 DN 15mm CW ze śrubunkiem. Podstawowe cechy i dane techniczne nie gorsze lub równoważne jak poniżej: Cynowany korpus odporny na czynniki zewnętrzne; Liczydło obrotowe, odporne na zaparowanie; Liczydło 8-mio pozycyjne; Czteropolowe sprzęgło magnetyczne; Dodatkowy pierścień ekranujący ograniczający skutki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego; Szafirowe łożyskowanie wirnika; Pokrywa liczydła zabezpieczająca przed ściskaniem; Wewnętrzny system regulacji; Samoczyszczący system łożyskowania wirnika; Gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń; Wodomierz jednostrumieniowy, suchy; woda ciepła 90oC; Zabudowa pozioma lub pionowa; Zakres wskazań liczydła 9 999,999 m3; Minimalna działka elementarna 0,05 dm3; Klasa metrologiczna B-H/A-V. Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
153.	Wodomierz R100 DN 20mm CW bez śrubunku Podstawowe cechy i dane	szt.	1				

	techniczne nie gorsze lub równoważne jak poniżej :Cynowany korpus odporny na czynniki zewnętrzne; Liczydło obrotowe, odporne na zaparowanie; Liczydło 8-mio pozycyjne; Czteropolowe sprzęgło magnetyczne; Dodatkowy pierścień ekranujący ograniczający skutki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego; Szafrkowe łożyskowanie wirnika; Pokrywa liczydła zabezpieczająca przed ścisaniem; Wewnętrzny system regulacji; Samoczyszczący system łożyskowania wirnika; Gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń. Wodomierz jednostrumieniowy, suchy; woda ciepła 90oC; Zabudowa pozioma lub pionowa; Zakres wskazań liczydła 9 999,999 m3; Minimalna działka elementarna 0,05 dm3; Klasa metrologiczna B-H/A-V; Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.						
154.	Zawór spustowy do spluczki Delfin AO6	szt.	6				
155.	Wylewka typu C fi 15 150mm baterii umywalkowej. Dane techniczne: - standardowa; -średnica d=fi.15 mm; -długość L-150 mm; -regulator strumienia; -chromowana.	szt.	20				
156.	Wylewka typu C fi 20 150mm; Standardowa część składowa baterii umywalkowej. Średnica: 3/4" (20mm). Długość: 150mm.	szt.	20				
157.	Uszczelka klingerytowa płaska fi50,(50x52x1mm). Uszczelka okrągła, płaska, śr.wewn.50mm , śr. zewn. 52mm , grubość 1mm , materiał klingeryt, zastosowanie: do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania. .	szt.	10				
158.	Uszczelka klingerytowa płaska fi 65, kołnierzowa,(65X55X2mm). Stosowana jako część zamienna do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania. Wymiary: średnica zewnętrzna 65mm, średnica wewnętrzna 55mm, grubość 2mm.	szt.	10				
159.	Uszczelka klingerytowa płaska 80(80x64x1,5), kołnierzowa. Stosowana a jako część zamienna do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania	szt.	10				
160.	Uszczelka klingerytowa płaska fi 100, wym. 162x115mm, kołnierzowa, do	szt.	10				

	uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania.						
161.	Uszczelka klingerytowa płaska fi 125, (125X90X2), kołnierzowa. Zastosowanie: uszczelnienia zaworów, łączenia rur. Wymiary: średnica zewnętrzna 125mm, średnica wewnętrzna 90mm, grubość 2mm.	szt.	10				
162.	Uszczelka klingerytowa fi 45, (45X61X1,6MM), kołnierzowa, materiał – klingeryt średnica wew. - 45mm, średnica zew. - 61mm, grubość - 1,6mm. Stosowana a jako część zamienna do uszczelniania połączeń armatury centralnego ogrzewania	szt.	10				
163.	Nawiertka wodociągowa NWZ 110x50 (2"), wodociągowa do rur PCV Fi- 110mm i rur PCV docięsieniowych Fi- 50mm, przeznaczona jest do dokonywania odwiertu na czynnych wodociągach wody do spożycia max do 400C w celu przyłączenia nowej instalacji wodociągowej, praca pod ciśnieniem, w skład nawiertki wchodzi- zasuwa klinowa z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, łącznik stopa, obejma, o- ring i uszczelka z NBR, śr. M12, nakrętka M16, podkładka, korpus wykonany jest z żeliwa szarego 250, zabezpieczony przed korozją farbą proszkową.	szt.	2				
164.	Zawór automatyczny do pisuaru model TECE lub produkt równoważny. Zasilanie: bateryjne 6 V lub zasilanie 230/12 V. Przeznaczenie: do elektronicznego mechanizmu spłukującego. Funkcje: Automatyczne i precyzyjne sterowanie spłukiwaniem pisuarów.	szt.	20				
165.	Hydrofor JP 6 20 I (kompatybilny z pompą JP6). Parametry i dane techniczne: Kompaktowy zestaw hydroforowy z samozasysającą pompą wirową odśrodkową typu JP 6, z membranowym zbiornikiem 20-litrowym (typWX- 20H), regulującym częstotliwość załączeń zestawu, do tłoczenia wody czystej, nieagresywnej wolnej od zanieczyszczeń. Stosowany do zaopatrywania w wodę, podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych. Dane techniczne: wysokość podnoszenia: 27 m, wydajność: do 4 m3/h # temp. tłoczonej cieczy: 0 do 40°C max ciśnienie: 6 bar. Moc silnika: 1250W, zasilanie: 1x220-240 V, 50 Hz. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt	2				
166.	Pompa do systemu centralnego ogrzewania (CO) o parametrach : Moc	szt.	1				

	znamionowa: 3 kW. Wydajność nominalna: 7 m³/h, Wysokość podnoszenia: 18 m, Zakres ciśnienia roboczego: 10–15 bar, Napięcie zasilania: 230 V, Rodzaj pompy: . Materiał korpusu: Stal nierdzewna lub równoważny, Uszczelnienia: Odporne na temperatury do min. 120°C, Kompatybilność z istniejącym systemem grzewczym. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.						
167.	Naczynie wyrównawcze. Typ urządzenia: Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Pojemność: 50 litrów. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar. Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +120°C. Konstrukcja: Wykonanie stojące. Niewymienna półmembrana. Lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze szarym. Przyłącze: Gwintowane przyłącze o średnicy ¾ cala. Zastosowanie: Utrzymanie stabilnych parametrów ciśnienia w instalacjach grzewczych i chłodniczych.	szt.	1				
168.	Pompa bezdławnicowa, obiegowa do systemu centralnego ogrzewania CO. Zasilanie: Jednofazowe, 230 V, Technologia ECM: Silnik synchroniczny z magnesem trwałym, który pozwala na oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi pompami. Zakres zastosowań: Instalacje grzewcze, klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodnicze oraz przemysłowe instalacje obiegowe. Klasa efektywności energetycznej A. Dodatkowe funkcje: Automatyczne dopasowanie wydajności, wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów pracy, izolacja cieplna korpusu. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.	szt.	1				
169.	Pompa do skroplin do skroplin z wbudowanym rozdrabniaczem. Zasilanie: Jednofazowe, 230 V.	szt.	2				

	Pobór prądu: Maksymalnie 3,1 A. Moc znamionowa: 640 W. Stopień ochrony: IP 44 (odporność na pył i bryzgi wody). Zastosowanie: Przeznaczona do pompowania ścieków z urządzeń sanitarnych, takich jak WC, umywalka, kabina prysznicowa czy bidet. Gwarancja 24 msc od daty dostawy do magazynu.						
170.	Silikon sanitarny bezbardwy - antypleśniowy i antygrzybiczy . Opakowanie nie mniejsze niż 300ml. Zastosowanie w łazienkach, kuchniach i innych miejscach narażonych na wilgoć, jako fuga uszczelniająca obrzeża zlewozmywaków, wanien, umywalek, pryszniców i toalet. Wytrzymałość do temperatury -40stC +180stC czas utwardzania: 1,5mm/24h;	Szt.	15				
171.	Silikon sanitarny biały . Opakowanie nie mniejsze niż 300ml., Zastosowanie: Wykonywanie uszczelnień bezciśnieniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach o dużej wilgotności. Odporność na działanie wilgoci, wody, środków czyszczących, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wytrzymałość do temperatury: -50°C do +120°C. Czas utwardzania wgłębnego: 1,5mm/24h.	Szt.	20				
172.	Wymiennik ciepła typu JAD-X.6.50 lub produkt równoważny. Parametry pracy: - max. Temp. Pracy płaszczy 200 st. C, - max. Tem. Pracy węzownicy 200st. C, - max. Ciśnienie płaszczy – 1,6MPa, - max. Ciśnienie węzownicy – 1,6MPa. Parametry konstrukcyjne: powierzchnia (pojemność) wymiennika ciepła min. 5,6 – max. 5,8m ² , przyłącze kołnierkowe – wlot przyłącza DN 80/G". Gwarancja 2 lata od daty dostawy do magazynu.	Szt.	1				
173.	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny fi 40 (1 ^{1/2} ")	Szt.	5				
174.	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny fi 15 (1/2")	Szt.	10				
175.	Zawór zwrotny klapowy, mosiężny fi 50 (2")	Szt.	2				
176.	Złączka mosiężna przejściowa do rur preizolowanych Pex/PE.	Szt.	4				

	Średnica nominalna: 25 mm. Grubość ścianki: 3,5 mm. Gwint zewnętrzny: 1 cal. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar (PN6). Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie, zapewniający trwałość i odporność na korozję. Zastosowanie: Instalacje dystrybucji zimnej i ciepłej wody, instalacje przemysłowe oraz sieci ciepłownicze. Gwint stożkowy zgodny z ISO 7.						
177.	Złączka mosiężna przejściowa do rur preizolowanych Pex/PE. Średnica nominalna: 20 mm. Grubość ścianki: 2,8 mm. Gwint zewnętrzny: ¾ cala. Ciśnienie robocze: Maksymalnie 6 bar (PN6). Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie, zapewniający wysoką trwałość oraz odporność na korozję. Zastosowanie: Instalacje ciepłownicze, przemysłowe oraz systemy dystrybucji wody zimnej i ciepłej.	Szt.	4				
178.	Pokrywa - zaślepka do węża hydrantowego fi 52	Szt.	4				
179.	Pokrywa - zaślepka do węża hydrantowego fi 25	Szt.	4				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 6 (POZYCJE 1-179)						XXX	
Zadanie 7 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich- Służba uzbrojenia i elektroniki							
1.	Rozpuszczalnik Nitro - do rozpuszczania wyrobów nitrocelulozowych (farby, lakiery, kleje itp.) - do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania - opakowania o pojemności 0,5 l - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	I	15				
2.	Rozcieńczalnik uniwersalny do lakierów i farb olejnych, ftalowych i asfaltowych wosków	I	3				

	- do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, do zmywania plam, - do rozcieńczania farb - opakowania o pojemności 0,5 l - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu						
3.	Taśma Malarska Maskująca - Służy do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi, - Wykorzystuje się także do oddzielania jednego koloru od drugiego, - Samoprzylepna, jednostronnie klejąca. - szerokość: 48 mm - długość: 50 m	szt.	3				
4.	Szpachla uniwersalna - Opakowanie o pojemności 750 g - Uniwersalne zastosowanie bardzo łatwej obróbce o dobrej szlifowalności, - Posiada trwałość i elastyczność odpowiednią do wypełniania ubytków, - Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także nie zagruntowanej powierzchni metalowej. - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	szt.	1				
5.	Emalia khaki, nitro - Opakowania o pojemności 1000 ml - do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, - zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	l	5				
6.	Emalia biała, nitro - Opakowania o pojemności 1000 ml - do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, - zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	l	2				
7.	Emalia czarna, nitro	l	2				

	- Opakowania o pojemności 1000 ml - do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, - zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu						
8.	Farba ftalowa podkładowa gruntowa czerwona tlenkowa : - Opakowania o pojemności 1L, - Farba ftalowafosforowa do gruntowania- czerwono tlenowa przeciwrdzewna, - Podkładowa pod farby nawierzchniowe stosowane na okrętach, - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	I	2				
9.	Emalia żółta nitro - Opakowania o pojemności 1000 ml - do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, - zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	I	2				
10.	Emalia żaroodporna - Opakowania o pojemności 500 ml - srebrzanka - zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne - odporność ok.400 C - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	I	3				
11.	Farba podkładowa nitro - Opakowania o pojemności 1000 ml - do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych - szybkoschnąca, antykorozyjna - termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	I	4				
12.	FARBA UNIWERSALNA SPRAY CZARNA Farba uniwersalna ogólnego stosowania do malowania różnych powierzchni na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	szt	10				

	• krótki czas schnięcia, • bardzo dobre krycie malowanej powierzchni, • duża wydajność, • wysoka odporność na ścieranie, • do stosowanie na zewnątrz i wewnątrz. • metalowa tuba z rozpylaczem, • pojemność 400ml. • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu						
13.	FARBA UNIWERSALNA SPRAY KHAKI • Farba uniwersalna ogólnego stosowania do malowania różnych powierzchni na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. • krótki czas schnięcia, • bardzo dobre krycie malowanej powierzchni, • duża wydajność, • wysoka odporność na ścieranie, • do stosowanie na zewnątrz i wewnątrz. • metalowa tuba z rozpylaczem, • pojemność 400ml. • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu	szt	10				
14.	Pędzel płaski typu angielskiego • szerokość włosia 36 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	szt.	105				
15.	Pędzel płaski typu angielskiego • szerokość włosia 50mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	szt.	22				

16.	Pędzel płaski typu angielskiego • szerokość włosia 10 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	szt.	9				
17.	Pędzel okrągły fi 20 mm • średnica włosia 20 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej	szt.	113				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 7 (POZYCJE 1-17)						XXX	
Zadanie 8 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich- Służba uzbrojenia i elektroniki							
1.	Farba maskująca zielona BW 400-6031: • Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa, • Jest farbą kamuflażową barwy zielonej, • Charakteryzuje się dużą trwałością, • Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych, termin ważności min. 24 m-ce	L	12				
2.	Farba maskująca brązowa BW 400-8027: • Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa, • Jest farbą kamuflażową barwy brązowej, • Charakteryzuje się dużą trwałością, • Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych,	L	6				

	termin ważności min. 24 m-ce						
3.	Farba maskująca czarna BW 400-9021: - Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa, - Jest farbą kamuflażową barwy czarnej, - Charakteryzuje się dużą trwałością, - Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych, termin ważności min. 24 m-ce	L	6				
4.	Utwardzacz do farb maskujących BU 400-10: - Utwardzacz do farb poliuretanowych maskujących oznaczonych symbolem BW400, - Pojemność 1L. termin ważności min. 24 m-ce	L	2				
5.	Rozpuszczalnik do f. maskujących BR 400-50 : - Rozcieńczalnik do farb podkładowych kamuflażowych BR400-50, - Pojemność 1L. termin ważności min. 24 m-ce	L	3				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 8 (POZYCJE 1-5)						XXX	
<u>Zadanie 9 dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego- Służba inżynieryjno-saperska</u>							
1	Farba nitro kolor khaki matowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	200				
2	Farba nitro kolor khaki matowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie	szt.	10				

	metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 5 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.						
3	Farba nitro kolor czarna przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	15				
4	Farba nitro kolor brązowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	15				
5	Farba nitro kolor biała przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5				
6	Farba nitro kolor czerwona przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5				
7	Farba nitro kolor żółta przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5				
8	Farba nitro kolor pomarańczowa przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	3				
9	Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności	szt.	10				

	tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600°C. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.						
10	Farba antykorozyjna, podkładowa , tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	45				
11	Farba antykorozyjna, podkładowa , tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	9				
12	Farba nitro kolor szara przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	5				
13	Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	200				
14	Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5 L , szczelnie fabryczne zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	12				
15	Farba czarna w areozolu opakowanie o pojemności 400ml ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	10				
16	Autorenowak L-76 zielony groszek do renowacji karoserii opak. 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	2				
17	Masa bitumiczna o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających do zabezpieczania podwozi samochodów opak. 3 L ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5				
18	Środek ochrony karoserii (masa izolacyjno-wygłuszająca) BARANEK opak. 1 kg ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5				

19	Szpachlówka uniwersalna opak. 750 g ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5				
20	Szpachlówka z włóknem szklanym opak 600 g ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	5				
21	Fluidol MLP pod pistolet; środek do konserwacji profili zamkniętych opak. 1 L ; Termin ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy.	szt.	4				
22	Pędzel płaski półangielski 2,5" 63x150	szt.	40				
23	Pędzel płaski angielski szer. 36 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt.	50				
24	Pędzel krzywak kaloryferowy szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt.	40				
25	Pędzel płaski angielski szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.	szt.	50				
26	Taśma malarska 38mm x 50m	szt.	15				
27	Taśma malarska 48mm x 50m	szt.	15				
28	Papier ścierny 230x280-80	szt.	200				
29	Papier ścierny 230x280-100	szt.	200				
30	Szczotka druciana 5 rzędowa	szt.	100				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 9 (POZYCJE 1-30)						XXX	
<u>Zadanie 10- dostawa materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego Służba czołgowo- samochodowa</u>							
1.	Farba nitro kolor khaki przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	31				
2.	Farba nitro kolor szara przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	23				
3.	Farba nitro kolor czerwona przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	9				
4.	Farba nitro kolor czarna przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością	szt.	9				

	nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.						
5.	Farba nitro kolor biała przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	7				
6.	Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600°C. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.	szt.	15				
7.	Farba antykorozyjna, podkładowa, czarna ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	18				
8.	Farba antykorozyjna, podkładowa, czerwona nitro ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	15				
9.	Farba czarna w aerozolu przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; opakowanie o poj. 400 ml ;okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	9				
10.	Farba khaki w aerozolu przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; opakowanie o poj. 400 ml ;okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	26				
11.	Farba podkładowa akrylowa szara+ utwardzacz. Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	5				
12.	Farba brązowa nitro , szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	7				
13.	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 0,5 L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.	szt.	65				
14.	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5 L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym	szt.	4				

	,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.						
15.	Środek do konserwacji podwozi samochodowych; zabezpieczający podwozie samochodu przed szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli i czynników atmosferycznych o właściwościach antykorozyjnych. Fabryczne opakowanie o poj. 1L - na pistolet; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	1				
16.	Preparat chemiczny wielofunkcyjny o właściwościach antykorozyjnych, penetrujących, smarujących i usuwających wodę (WD-40). Zawartość pojemnika – 450 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	10				
17.	Szpachla uniwersalna przeznaczona do wypełniania ubytków także na zagruntowane powierzchnie metalowe. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 750 g. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	7				
18.	Szpachla z włóknem szklanym, preparat wypełniający duże ubytki; Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemność– 600 g. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	3				
19.	Środek do instalacji elektrycznych preparat chemiczny przeznaczony do zabezpieczenia i izolacji części elektrycznych w samochodach. Zawartość pojemnika – 250 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	12				
20.	Środek typu baranek do zabezpieczania podwozi samochodowych; zabezpieczający progi oraz podwozie samochodu przed szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli i czynników atmosferycznych o właściwościach antykorozyjnych. Fabryczne metalowe opakowanie o poj. 1 kg; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	2				
21.	Środek do konserwacji profili zamkniętych, preparat do ochrony przed korozją wewnętrznych powierzchni blach w przekrojach zamkniętych nadwozi samochodowych i elementów stalowych. Fabryczne metalowe opakowanie o poj. 1kg. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	6				
22.	Silikon wysokotemperaturowy, opakowanie o pojemności 310 ml, do stosowania jako uszczelniacz odporny na działanie wysokich i niskich temperatur; okres ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostaw	szt.	6				
23.	Taśma izolacyjna 19mmx10m przeznaczona jest do izolowania i zabezpieczania złącz i przewodów.	szt.	28				
24.	Taśma lakiernicza 38mm x50m. Wykonana z papieru krepowanego, służy do maskowania elementów lakierowanych.	szt.	18				
25.	Taśma lakiernicza 48mm x50m. Wykonana z papieru krepowanego, służy do maskowania elementów lakierowanych.	szt.	18				
26.	Szczotka druciana 5 rzędowa, służy do oczyszczania powierzchni metalowych z zanieczyszczeń i rdzy.	szt.	39				

27.	Pędzel płaski szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	47				
28.	Pędzel płaski szer. 36 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	71				
29.	Pędzel płaski szer. 50 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	56				
30.	Pędzel płaski szer. 90 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	42				
31.	Pędzel pierścieniowy okrągły fi 20 mm, oprawa drewniana z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.	szt.	48				
32.	Tarcza do cięcia metalu fi zewnętrzna 125 mm, fi wewnętrzna 22,2 mm	szt.	50				
33.	Klej do gwintów niebieski 10 ml, do stosowania w połączeniach gwintowych, zabezpieczający przed odkręcaniem. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	8				
34.	Klej dwuskładnikowy na specjalnych żywicach syntetycznych wiążących po wymieszaniu dwóch komponentów można stosować go na metal, szkło, ceramikę, włókno cementowe, różnego rodzaju materiały plastikowe. Zawartość pojemnika – 70 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy	szt.	4				
35.	Neutralizator rdzy 400 ml, spray, do neutralizacji ognisk rdzy nadwozia, podwozia pojazdów. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	17				
36.	Odrdzewiacz penetrant 500ml, środek przeznaczony do odrdzewiania elementów metalowych pojazdów głęboko penetrujący. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	26				
37.	Preparat do czyszczenia hamulców 500ml, do czyszczenia i odtłuszczenia elementów układu hamulcowego pojazdów. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	30				
38.	Ściernica listwowa talerzowa gradacja K-60, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	45				
39.	Ściernica listwowa talerzowa K-80, gradacja K-80, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	45				
40.	Ściernica listwowa talerzowa K-120, gradacja K-100, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	45				
41.	Ściernica listwowa talerzowa K-180, gradacja K-180, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.	szt.	20				
42.	Papier ścierny o gradacji 60, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	160				
43.	Papier ścierny o gradacji 80, w arkuszu, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	160				
44.	Papier ścierny o gradacji 100, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	130				
45.	Papier ścierny o gradacji 120, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania	szt.	80				

	ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.						
46.	Papier ścierny o gradacji 180, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	80				
47.	Papier ścierny o gradacji 240, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.	szt.	80				
48.	Folia lakiernicza ochronna 4m x 5m grubość 0,007mm, do zabezpieczania powierzchni nie malowanych pojazdów.	szt.	10				
49.	farba khaki 1litr Ral 6003 przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	szt.	9				
50.	Smar miedziany samr-cu 100ml, do zabezpieczenia elementów pojazdów przed zatarciem, zapiekanie przed zapieceniem, do smarowania przewodnic wieloklinów, elementów narażonych na duże obciążenia.	szt.	8				
51.	Smar do tłoczków i cylinderek 5ml, do zabezpieczenia elementów pojazdów przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, wilgocią, wysoką temperaturą, do zabezpieczeniu przed nadmiernym zużyciem.	szt.	8				
52.	Materiał na uszczelki 500x500 mm grubość 1 mm. Do stosowania w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Stosowany do korpusów silników, skrzyń biegów, przekładniowych. Zalecany do wody, pary wodnej, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.	szt.	18				
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 10 (POZYCJE 1-52)						XXX	

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia i jego opis	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol. 4x5)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto (kol. 6+7)	Producent lub inne dane identyfikujące zaoferowany produkt (np. typ/model/symbol) oraz gramatura oferowanego opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Zadanie 11- dostawa farb i artykułów malarskich- Infrastruktura</u>								
1	farba drogowa biała akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania oznakowań poziomych na nawierzchniach lotniskowych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, opakowania w pojemnikach 30-33 kg. Do malowania ręcznego oraz za pomocą malowarki. Opakowanie	op.	108					Producent lub inne dane identyfikujące zaoferowany produkt

	metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.							Opakowanie Kg
2	farba drogowa żółta akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania oznakowań poziomych na nawierzchniach lotniskowych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, opakowania w pojemnikach 30-33 kg. Do malowania ręcznego oraz za pomocą malowarki. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	23					Producent lub inne dane identyfikujące zaoferowany produkt Opakowanie Kg
3	farba drogowa czarna akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania oznakowań poziomych na nawierzchniach lotniskowych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, opakowania w pojemnikach 30-33 kg. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte. Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	4					Producent lub inne dane identyfikujące zaoferowany produkt Opakowanie Kg
4	Mikrokulki szklane refleksyjne dedykowane do farby wymienionej w pozycji 1,2,3. Rozmiar mikrokulek 600-125. Opakowanie 25 kg. Certyfikat CE. Termin ważności minimum 20 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	102					XXXXXXXXXXXX
5	Rozpuszczalnik do farby akrylowej wymienionej w pozycji 1,2,3. Opakowanie o pojemności od 18 do 20 litrów. Termin ważności minimum 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.	op.	6					Producent lub inne dane identyfikujące zaoferowany produkt Opakowanie Kg

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA 11 (POZYCJE 1-5)					XXX		XXX

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanymi postanowieniami umowy Załącznik nr 6/6a/6b/6c do SWZ.

Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, łącznie z dostawami towaru do magazynu wskazanego przez zamawiającego, kosztami załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko.

Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe należy określić wyłącznie jako wartości dodatnie.

Niedopuszczalna jest wycena z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia i/lub cena jednostkowa będzie miała cenę 0,00 zł (zero złotych). Oferta z wyceną i/lub ceną jednostkową 0,00 zł (zero złotych) zostanie odrzucona.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałyby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 99 ust. 5 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SWZ standardów.

Nie dopuszcza się odstępstw od minimalnych parametrów oraz funkcji i przeznaczenia. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały opisane w SWZ (w załączniku nr 1 do SWZ).

Dotyczy zadania 11:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dla pozycji 1,2,3: orzeczenie dotyczące oceny przydatności farby do oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowej. Przedmiotowy dokument powinien być wydany na podstawie przeprowadzonych badań przez jednostkę naukowo-badawczą o profilu lotniczym.

Zamawiający dopuszcza posiadanie dokumentu równoważnego potwierdzającego tożsamą ocenę przydatności jak dokument powyżej.

UWAGA!!!

W celu umożliwienia identyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 9 w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy w zakresie zadania 11, Brak wskazania nazwy producenta oraz model produktu lub numeru katalogowego produktu oraz wielkości oferowanego opakowania spowoduje, że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 pkt. 5) jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie oferowanego przez Wykonawcę ze wskazanymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe. Z treści przedmiotowych środków dowodowych musi wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentach zamówienia (Formularzu ofertowym).

UWAGA!!!!

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą!!!!

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Oferta wykonawcy, który nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone na wezwanie przedmiotowe środki dowodowe będą nadal niekompletne – **zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Zadanie 1 Dostawa farb, lakierów, klei i artykułów malarskich Służba żywnościowa

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zad.2 Dostawa Farb, lakierów, klejow, art. malarskich- Infrastruktura

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zad. 3 Dostawa Gładzi i zapraw- Infrastruktura

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zad. 4 Dostawa Glazury-Infrastruktura

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zad. 5 Dostawa Płył meblowych- Infrastruktura

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zadanie 6 Dostawa artykułůw sanitarnych – Infrastruktura

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zadanie 7 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułůw malarskich

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zadanie 8 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułůw malarskich

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zadanie 9 dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynierskiego

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zadanie 10 dostawa materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Zadanie 11- dostawa farb i artykułów malarskich

Wartość zamówienia ogółem netto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto:zł

Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA BRUTTO OFERTY” – o wadze 100 %.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 11 części (zadań).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment (zakres przedmiotowy) 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10 lub 11 części zamówienia (zadań).

Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia (zadań), na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10 lub 11 części zamówienia (zadania).

Każda część będzie oceniana odrębnie. Część stanowi kompletne zadanie (zawierający pełen asortyment przedmiotowy)

1. **Oferujemy** kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 6/6a/6b/6c do SWZ.
2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ opublikowanymi przez zamawiającego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **Oświadczamy**, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego .
4. **Oświadczam/my**, że akceptujemy termin i warunki płatności określone w SWZ.

Zadanie 1 dostawa w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin w dni robocze od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, piątek 8.00-12.00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym w kontaktach roboczych (e-mail 41blsz.zywnosciowa@ron.mil.pl).

Zadania 2-5

Zad.2 Farby, lakiery, kleje, art. malarskie w terminie 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

Zad. 3 Gładzie i zaprawy w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

Zad. 4 Glazura w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

Zad. 5 Płyty meblowe w terminie 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Zad. 6 Materiały sanitarne w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu Infrastruktury, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 13:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 519 322).

Zadania 7-8

Zad. 7 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Zad. 8 Dostawa farb, rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu Uzbrojenia, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 13:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 894 lub 261 517 986).

Zadanie 9 dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynierskiego w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu służby inżyniersko-saperskiej, znajdującego się na terenie 4 pułku saperów w Dęblinie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 515 334 lub 261 517 840).

Zadanie 10 dostawa materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w terminie **21 dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy

Dostawa materiałów powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

Zadanie 11 dostawa farb i artykułów malarskich w terminie 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu Infrastruktury, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00- 14.00, piątek 8.00-12.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 517 941) lub za pomocą poczty elektronicznej (41bls.inf.lotniskowa@ron.mil.pl).

Termin płatności:

Zadanie 1

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydzieści dni) od otrzymania przez Zamawiającego daty otrzymania następujących dokumentów:

- ☐ prawidłowo wystawiona faktura VAT
- ☐ szczegółowy wykaz dostarczanego przedmiotu zamówienia tj. dokumentu WZ do dostawy;
- ☐ kartę charakterystyki oraz kartę techniczną dla danego produktu- jeżeli dotyczy

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa termin wykonania Umowy.

Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać numer, przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Zadania 2-5

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Zadania 7-8

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Zadanie 6, 9

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Zadanie 10

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Zadanie 11

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

5. **Oświadczam(y)**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia (w Specyfikacji Warunków Zamówienia), tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
6. **Oświadczam/my**, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
7. **Oświadczam/my**, że załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. **Oświadczam/my**, że:
(dotyczy tylko wykonawców, którzy zamierzają powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom – jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom nie wypełnia tej części)

☐ **Powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia**
(poniższą tabelę wypełniają tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu samodzielnie – nie powołują się na zasoby podwykonawcy)

Lp.	Nazwa podwykonawcy (jeżeli jest już znany)	Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi: zł i nie może przekroczyć ceny brutto.

lub

ZNAK SPRAWY: 13/25/P

☐ Powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (poniższą tabelę wypełniają tylko Wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołują się na zasoby podwykonawcy - w tej sytuacji do oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór stanowi załącznik Nr 3 do SWZ):

Lp.	Nazwa podwykonawcy (innego podmiotu)	Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony innemu podmiotowi

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi: zł i nie może przekroczyć ceny brutto.

9. Zastrzegamy jednocześnie iż informacje zawarte w załączniku nr..... do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwai nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

(Wykonawca jest zobowiązany **wykazać**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

10. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, informuję że wybór oferty (zaznaczyć właściwe)*:

- ☐ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
☐ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług

Należy wskazać:

- nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....

- wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym (bez kwoty podatku) -zł

- stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie -%

³ Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności. Załącznik nr 15 zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane.

11. Oświadczam(y), że:

(właściwe podkreślić):

- ☐ jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
 - ☐ prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
 - ☐ należę do sektora mikro przedsiębiorstw (*przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR*).
 - ☐ należę do sektora małych przedsiębiorstw (*przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR*)
 - ☐ należę do sektora średnich przedsiębiorstw (*przedsiębiorstwa, które nie są 149 mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*)
 - ☐ prowadzę inny rodzaj działalności
- zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

W przypadku braku wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca należy do sektora małych przedsiębiorstw.

12. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

13. Oświadczam(y), pod rygorem odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, że załączone do oferty dokumenty oraz oświadczenia jak powyżej są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

14. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Uwaga!!! formularz ofertowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

*Wypełnić jeżeli dotyczy

ZNAK SPRAWY: 13/25/P

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik Nr 2 do SWZ

(oświadczenie składa wraz z ofertą każdy z wykonawców/
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/
członków spółki cywilnej)

Zamawiający:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów
budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsługi
wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i
materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na
rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P prowadzonego przez
41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

.....
.....
.....

4. Oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*

II. Oświadczenie dotyczące ogólnie dostępnych i elektronicznych baz¹:

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy (**jeżeli dotyczy**):

☐ <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>
nazwa bazy: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

☐ <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>
nazwa bazy: Krajowy Rejestr Sądowy
dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

☐ inny właściwy rejestr: ** **
(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy)

Zaznaczyć właściwe pole znakiem ☒.

III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

¹ Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

UWAGA!!!

- Niniejsze oświadczenie składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
- w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) przedmiotowe oświadczenie składa każdy partner konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej;
- w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z tym oświadczeniem- także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2a)- potwierdzające brak wykluczenia tego podmiotu

* Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik Nr 2a do SWZ

(w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem tj. załącznikiem Nr 2 - także to oświadczenie – tj. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu)- jeżeli dotyczy

Zamawiający:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P prowadzonego przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenia podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

1. Oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

.....
.....
.....

4. Oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*

II. Oświadczenie dotyczące ogólnie dostępnych i elektronicznych baz²:

Oświadczamy, iż w przypadku możliwości uzyskania przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, dokumentów i oświadczeń zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (w szczególności rejestry publiczne – KRS, CEIDG), **wskazujemy niezbędne dane do uzyskania tych dokumentów:**

Dane podmiotu udostępniającego zasoby

Numer KRS.....

(jeżeli dotyczy)

NIP.....

REGON.....

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową podmiotu udostępniającego zasoby (**jeżeli dotyczy**):

☐ <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

nazwa bazy: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

☐ <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

nazwa bazy: Krajowy Rejestr Sądowy

dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

☐ inny właściwy rejestr: ** **
(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy)

² Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Zaznaczyć właściwe pole znakiem ☒.

III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby

UWAGA!!!

- w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór stanowi załącznik Nr 2) – składa także to oświadczenie tj. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

* Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik Nr 3 do SWZ
(zobowiązanie składa wraz z ofertą
wyłącznie Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innego podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ust.1 - 123 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Ja (/My) niżej podpisany(/ni)

.....
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust.1 ustawy Pzp, odda Wykonawcy:

.....
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby:

.....
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na:

„Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

1. Sposób i okres wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

3. Ponadto oświadczam(y), iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy się w niniejszym oświadczeniu.

*dokument należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę lub osoby
umocowane do złożenia podpisu w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby*

Załącznik Nr 4 do SWZ
*(Wykonawcy, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia
tj. konsorcja/spółki cywilne
zobowiązani są złożyć przedmiotowe
oświadczenie razem z ofertą)*

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

.....
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa farba, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P prowadzonym przez **41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** niniejszym oświadczam, że poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące dostawy:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zakres wykonywanych dostaw
1		
2		

****należy dostosować ilość wierszy do ilości wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia***

***dokument należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę lub osoby umocowane do
złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, występując jako Wykonawca w postępowaniu pn „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P niniejszym oświadczam, że:

☐ **nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia Zamówienia.

☐ **przynależę do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu, tj.:

1.
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, z którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej)
2.
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, z którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej)

Zaznaczyć właściwe (jedno) pole znakiem ☒.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

- niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania.
- oświadczenie należy złożyć na wystosowane przez Zamawiającego wezwanie – niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą lub samodzielnie uzupełniać bez wezwania Zamawiającego.
- w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) przedmiotowe oświadczenie składa odrębnie każdy partner konsorcjum/ wspólnik spółki cywilne

Umowa Dostawy Nr/...../2025
zawarta w dniu2025 r. w Dęblinie
pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

**SKARB PAŃSTWA – 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,
ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin**
NIP: 506-011-18-75 REGON: 061456920
reprezentowany przez:
Dowódcę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie –
.....

a

WYKONAWCA:

Pełna nazwa firmy
Kod miejscowość, ulica numer
NIP: REGON:
KRS: wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd,
Wydział.....
KAPITAŁ ZAKŁADOWY..... (w przypadku spółki z o.o. lub spółki
akcyjnej)
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPŁACONEGO
(w przypadku spółki akcyjnej)
reprezentowany przez:
Pana/ią..... – (np. Prezesa Zarządu)
LUB
Pan/i prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą
.....
Kod miejscowość, ulica numer
NIP: REGON:
Nr tel. :
Nr faxu:
Adres e-mail:
Nr rachunku bankowego.....

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P - Zadanie Nr 1 /Zadanie 9/Zadanie 10 o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę **farb, lakierów i artykułów malarskich- Zadanie 1; farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynierskiego- Zadanie 9, materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych**

pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego- Zadanie 10 szczegółowo określonego w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), który stanowi integralną część Umowy.

2. Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, co powinno być odzwierciedlone w protokole przyjęcia. Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia dostawy.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej.
4. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie **potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia przez Strony.**
5. Zamawiający **nie dopuszcza** dostaw częściowych przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wartość przedmiotu Umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT.
Wartość netto:zł
Słownie:zł.
Wartość podatku VAT:zł.
Słownie: zł.
Wartość brutto: zł.
Słownie:zł.
2. Do dnia wygaśnięcia Umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu Umowy, obejmująca wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, która nie podlega zmianie w trakcie realizacji Umowy.
3. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości wskazanej w ust. 1, które jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty w związku z wykonaniem Umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie **30 dni- zadanie 1/14 dni - zadanie 9 / 21 dni– zadanie 10-** kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Za termin wykonania Umowy uznaje się **datę dostarczenia przedmiotu Umowy do Zamawiającego** zgodnie z jej wymogami.

§ 4

SPOSÓB WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiorcą przedmiotu Umowy jest: **41. Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin**. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały najwyższej jakości, posiadające terminy przydatności i ważności dla materiałów, określone w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do umowy.
2. W przypadku, gdy w terminie ważności i przydatności materiałów lub w okresie trwania gwarancji zostaną stwierdzone w materiałach wady lub nieprawidłowości Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy faksem na numer: Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w terminie 7 dni (siedmiu dni), od dnia otrzymania powiadomienia.
3. W okresie trwania terminu przydatności, ważności i gwarancji materiałów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany materiałów na swój koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.
4. W przypadku dokonania wymiany na nowe, termin ważności i gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia materiałów wolnych od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część materiałów, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
5. W innych wypadkach termin ważności i gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady materiałów, Zamawiający nie mógł z nich korzystać.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokołu odbioru dostawy.
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy.
8. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego/Odbiorcę na **3 dni / 1 dzień**- zadanie 10 przed datą dostawy pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail [41blsz.zywnosciowa@ron.mil.pl/](mailto:41blsz.zywnosciowa@ron.mil.pl) [41blsz.inz-sap@ron.mil.pl/](mailto:41blsz.inz-sap@ron.mil.pl) 41blsz.czolg-sam@ron.mil.pl).
9. Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00- zadanie 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 – zadanie 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 – zadanie 10 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Odbiorcę do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
11. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.
12. Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia warunkowego, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu

Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.

13. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć:
 - 1) Fakturę VAT;
 - 2) Szczegółowy wykaz dostarczonego przedmiotu zamówienia tj. dokumentu WZ do dostawy;
 - 3) Kartę charakterystyki oraz kartę techniczną dla danego produktu – jeżeli dotyczy.
14. Brak jakiegokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 9 będzie skutkował brakiem odbioru przedmiotu Umowy przez Odbiorcę.
15. Odbiór nastąpi na podstawie **protokołu odbioru przedmiotu Umowy**, który zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół ten winien potwierdzać dostawę przedmiotu Umowy spełniającego wymagania niniejszej Umowy, w tym faktyczną datę dostarczenia kompletnego i bezusterkowego przedmiotu Umowy, bądź jego części oraz dane identyfikacyjne przedmiotu Umowy, a ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz podpisany i opatrzony pieczęcią Odbiorcy. Protokół winien także określać numer faktury dotyczącej przekazywanego przedmiotu Umowy, ceny jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze oraz dokładny adres Zamawiającego.
16. Odbiorca ma obowiązek przekazać:
 1. **Protokół odbioru** podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
17. W razie trudności z pozyskaniem od Odbiorcy dokumentów wymaganych do płatności, Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
18. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy, przedstawiciela Wykonawcy i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym u Zamawiającego i Odbiorcy w czasie realizacji dostawy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
19. Za techniczną realizację postanowień Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest **Szef Służby Żywnościowej tel. 261-517-796/ Szef Służby Inżynierijno-Saperskiej i OPBmr TEL. 261 518 189/ tel. 261 517 883, tel. 261 517 462, tel. 261 517 462.** Osoba ta upoważniona jest do kontaktów z Wykonawcą w zakresie technicznej realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ureguluje należność w terminie **30 dni- zadanie 1/21 dni – zadanie 9 / 30 dni- zadanie 10** od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 6.
2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa termin wykonania Umowy.
3. Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać numer, przedmiot Umowy oraz wskazywać Odbiorcę (z dopiskiem „ **DOTYCZY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ/ SŁUŻBY INŻYNIERYJNO- SAPERSKIEJ/ SŁUŻBY CZOŁGOWO-**

SAMOCHODOWEJ” Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty w banku Zamawiającego.
6. Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego następujących dokumentów:
 - 1) Oryginału faktury,
 - 2) Dokumentów wskazanych w **§ 4 ust.13** niniejszej umowy.
7. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 6.
8. Brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 6 lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

§ 7

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności należnych od Zamawiającego (cesja), bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiającemu od Wykonawcy przysługują kary umowne:
 - 1) kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto Umowy w razie odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
 - 2) kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże za wypowiedzeniem w całości lub części ze skutkiem ex nunc Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wad wykonanego przedmiotu Umowy;
 - 3) kara umowna w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu Umowy w danym zadaniu z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregośkolwiek zobowiązania określonego w § 4 ale nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu Umowy;
 - 4) kara umowna w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu Umowy w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż **10 %** wartości brutto przedmiotu Umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy w części lub całości przez Zamawiającego przysługuje mu wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej o odstąpienie. Kara zostanie naliczona za zdarzenie, które stanowiło podstawę do odstąpienia. Poprzednio ustalona kara za zwłokę podlega zaliczeniu na poczet kary za odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w Umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem, na adres lub numer wskazany w komparycji Umowy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej Umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej Wykonawcę z tytułu tych kar umownych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 9

WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź części ze skutkiem ex nunc lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) w razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
 - 2) w razie wszczęcia egzekucji z majątku Wykonawcy,
 - 3) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 7,
 - 4) w razie zmiany podwykonawcy z naruszeniem § 10.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Umowie w terminie do **10 dni** od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w Umowie jako przyczyny odstąpienia, jednak nie później niż w terminie **1 miesiąca** od upływu terminu realizacji Umowy.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 3 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od Umowy w całości lub części ze skutkiem ex nunc i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 8. Odstąpienie od Umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (*lex comissoria* – art. 492 Kodeksu cywilnego).
4. Odstąpienie od Umowy oraz jej wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od Umowy, Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie Umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
6. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji lub Rękojmi, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu Umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, gdy Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 5 (Gwarancja i Rękojmia).

§ 10

PODWOYKONAWCY (KOOPERACJI)

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu Umowy :
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców (kooperantów).

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację Umowy przez podmioty wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie. W razie zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
 - 1) zmiany terminu wykonania Umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Odbiorcy,
 - 2) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących stawek podatku VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
 - 3) zmiany postanowień Umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego,
 - 4) zmiany określonego producenta, typu i modeli w przedmiocie Umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że wynagrodzenie wskazane w § 2 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż występujące pierwotnie w przedmiocie Umowy.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) **Zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o parametrach równych lub wyższych** przy zachowaniu cen wskazanych w umowie w sytuacji, gdy dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany ze wskazaniem parametrów nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem zmiany i faktu niemożliwości przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo proponowanych zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę w przypadku gdy wymagania minimalne z zakresu parametrów, własności, standardów jakościowych nie zostaną spełnione.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. W celu dokonania zmian zapisów Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem
4. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 13

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy .
2. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy wykonawczej, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu Umowy przedstawionego w § 1.
4. Informacje stanowią własność 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
5. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy .
6. Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii pracowników Zamawiającego w następującym zakresie: imion nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.
11. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy .
12. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy przekazać Zamawiającemu.
13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji.
14. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu poufności informacji: na adres e-mail:
15. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji,

- w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
16. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim (podpowierzenie), bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
 17. Wykonawca zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych,
 - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
 18. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez nieuprawnione ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).
 19. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
 20. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t. j.).
 21. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w Umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w Umowie.
 23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych Umową, a Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO.

§ 14

INNE POSTANOWIENIA

1. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail lub numeru faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż wszelka korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone i dokonane w terminie.
3. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub Odbiorcy, w szczególności zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy za pomocą

pocztą elektroniczną lub faxem na wskazany z w komparycji Umowy adres poczty elektronicznej lub nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują:

Egz. Nr 1 – Zamawiający - Pion Głównego Księgowego

Egz. Nr 2 – Wykonawca

Egz. Nr 3 – Zamawiający - Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. Nr 4 – Zamawiający – Służba

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

UMOWA
Umowa Dostawy Nr/FIN/2025
zawarta w dniu2025r. w Dęblinie
pomędzy:

ZAMAWIAJĄCY: **SKARB PAŃSTWA – 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin**

NIP: 5060111875 REGON: 061451456920
reprezentowany przez:
Dowódcę 41 BLSz
a

WYKONAWCA:

Pełna nazwa firmy
Kod miejscowość, ulica numer
NIP: REGON:
KRS:..... wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd, Wydział.....
KAPITAŁ ZAKŁADOWY..... (w przypadku spółki z o.o. lub spółki akcyjnej)
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPŁACONEGO
(w przypadku spółki akcyjnej)
reprezentowany przez:
Pana/ią..... – (np. Prezesa Zarządu)
LUB
Pan/i prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą
Kod miejscowość, ulica numer
NIP: REGON:
Nr tel. :
Nr faxu:
Adres e-mail:
Nr rachunku bankowego.....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art.275 ust.1 zgodnie z ustawą z 11 września 2019r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej PZP na: **„Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P - Zadanie zawarto umowę o następującej treści:**

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji jednorazową **dostawę farb różnych i art. malarskich oraz materiałów budowlanych różnych**, zwanych w dalszej części umowy „materiałami”, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w ofercie (zał. nr 1), która stanowi integralną część Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały w terminie dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały we własnym zakresie przy udziale przedstawiciela wykonawcy, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. do magazynu Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie- zadania 2-5 /do magazynu Uzbrojenia 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego- zadania 7-8, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko.
4. Dostawa materiałów winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-13.00, **przy udziale przedstawiciela Wykonawcy**. O dokładnym terminie dostaw Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z dwudniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych (telefonicznie na numer:)
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
6. Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do magazynu Infrastruktury stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, na własny koszt i niebezpieczeństwo. Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonych materiałów niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca.
8. Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych materiałów zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Osobami odpowiedzialnymi za właściwą realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
 - ze strony Zamawiającego:
 - ze strony Wykonawcy :

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wartość przedmiotu Umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT.
Wartość netto:zł
Słownie:zł.
Wartość podatku VAT:zł.
Słownie: zł.
Wartość brutto: zł.
Słownie:zł.

2. Do dnia wygaśnięcia Umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu Umowy, obejmująca wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, która nie podlega zmianie w trakcie realizacji Umowy.
3. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości wskazanej w ust. 1, które jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty w związku z wykonaniem Umowy.

§ 3

SPOSÓB WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały najwyższej jakości, posiadające terminy przydatności i ważności dla materiałów, określone w opisie przedmiotu zamówienia w ofercie, która stanowi załącznik do umowy.
2. W przypadku, gdy w terminie ważności i przydatności materiałów lub w okresie trwania gwarancji zostaną stwierdzone w materiałach wady lub nieprawidłowości Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy faksem na numer: Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w terminie 7 dni (siedmiu dni), od dnia otrzymania powiadomienia .
3. W okresie trwania terminu przydatności, ważności i gwarancji materiałów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany materiałów na swój koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.
4. W przypadku dokonania wymiany na nowe, termin ważności i gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia materiałów wolnych od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część materiałów, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
5. W innych wypadkach termin ważności i gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady materiałów, Zamawiający nie mógł z nich korzystać.
6. Jeżeli w toku odbioru materiałów zostaną stwierdzone ich wady fizyczne lub ilościowe, albo okaże się, że nie są one zgodne z opisem, nie są kompletne albo posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający sporządzi protokół z odbioru podając stosowne przyczyny oraz wyznaczy Wykonawcy termin niezbędny do usunięcia wszelkich wad lub nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 7 dni (siedem dni). Z czynności ponownego odbioru materiałów pozbawionych wad sporządzony zostanie protokół odbioru.
8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu ważności lub rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
9. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 1, jest kwotą całkowitą i zawiera wszystkie koszty związane z dostawą materiałów . Z tytułu załadunku, transportu oraz rozładunku materiałów, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Ceny jednostkowe, określone w formularzu ofertowym są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na

rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach i okolicznościach:
 - 1) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył materiałów jednorazowo w wyznaczonym terminie, określonym w § 1 ust. 2, z zachowaniem warunków określonych w § 1 oraz § 3 - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 2 ust. 1, przysługującej za każdy dzień zwłoki w dostawie, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego terminu;
 - 2) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad lub nieprawidłowości powstałych w materiałach w okresie trwania gwarancji, albo materiałów nie wymienił na wolne od wad w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 1, przysługującej za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego terminu;
 - 3) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad lub nieprawidłowości materiałów, stwierdzonych podczas odbioru, w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 2 ust. 1, przysługującej za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego terminu;
 - 4) w przypadku, gdy którakolwiek ze stron od umowy odstąpi lub rozwiąże umowę w wyniku wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 2 ust. 1.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych.
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
6. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.
7. Kara umowna nie przysługuje za okres nienależytego wykonania wynikającego z działania lub zaniechania zawinionego przez Zamawiającego
8. Maksymalna wysokość kar umownych które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 2 ust. 1.

§ 6

WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 4, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w określonym terminie, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jeśli łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 - pkt 3 przekroczy 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 2 ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu należy złożyć drugiej stronie w terminie 1 miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności o którym mowa w ust.1, ust.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu musi zawierać uzasadnienie.
4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.

§ 7

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności należnych od Zamawiającego (cesja), bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

PODWYKONAWCY (KOOPERANCI)

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu Umowy :
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców (kooperantów).
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację Umowy przez podmioty wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie. W razie zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego. rozmiar dostaw wykonanych przez Podwykonawcę.

§ 9

ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
 - 1) zmiany terminu wykonania Umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 - 2) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących stawek podatku VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
 - 3) zmiany postanowień Umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych położonych Zamawiającego,
 - 4) zmiany określonego producenta, typu i modeli w przedmiocie Umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że wynagrodzenie wskazane w § 2 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż występujące pierwotnie w przedmiocie Umowy.
2. Zgodnie z art.455 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) Zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o parametrach równych lub wyższych przy zachowaniu cen wskazanych w umowie w sytuacji, gdy dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany ze wskazaniem parametrów produktu nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem okoliczności zmiany i faktu niemożności przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo proponowanych zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę – w przypadku gdy wymagania minimalne w zakresie parametrów, właściwości, standardów jakościowych nie zostaną spełnione.

5. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.
6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. W celu dokonania zmian zapisów Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem
7. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 10

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”:
2. Zamawiający powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
3. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy wykonawczej, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu Umowy przedstawionego w §1 i 2 Umowy.
5. Informacje stanowią własność 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
6. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy.
7. Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii pracowników Zamawiającego w następującym zakresie: imion nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
9. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem,

rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.
12. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy.
13. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy przekazać Zamawiającemu.
14. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji.
15. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu poufności informacji: na adres e-mail: 41blsztun@ron.mil.pl / ag.biernacka@ron.mil.pl
16. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
17. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim (pod powierzenie), bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
18. Wykonawca zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych,
 - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1), zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
19. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez nieuprawnione ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).
20. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
21. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t. j.).
22. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą

i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należytyimi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.

23. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w Umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w Umowie.
24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych Umową, a Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO.

§ 11

INNE POSTANOWIENIA

1. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail lub numeru faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż wszelka korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone i dokonane w terminie.
3. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub(np. Odbiorcy), w szczególności zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy za pomocą pocztą elektroniczną lub faxem na wskazany z w komparycji Umowy adres poczty elektronicznej lub nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują:
Egz. Nr 1 – Zamawiający - Pion Głównego Księgowego

Egz. Nr 2 – Wykonawca

Egz. Nr 3 – Zamawiający - Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. Nr 4 - Sekcja Infrastruktury/ Służba uzbrojenia i elektroniki

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załącznik nr 6b
Projektowane postanowienia umowy zadanie 6

Umowa Dostawy Nr/FIN/2025

zawarta w dniu2025 r. w Dęblinie

pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

**SKARB PAŃSTWA – 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin**

NIP: 5060111875 REGON: 061456920

reprezentowany przez:

Dowódcę 41 BLSz

a

WYKONAWCA:

Pełna nazwa firmy

Kod miejscowość, ulica numer

NIP: REGON:

*KRS:..... wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd,*

Wydział.....

*KAPITAŁ ZAKŁADOWY..... (w przypadku spółki z o.o. lub spółki
akcyjnej)*

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPŁACONEGO

(w przypadku spółki akcyjnej)

reprezentowany przez:

Pana/i..... – (np. Prezesa Zarządu)

LUB

Pan/i prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą

.....

Kod miejscowość, ulica numer

NIP: REGON:

Nr tel. :

Nr faxu:

Adres e-mail:

Nr rachunku bankowego.....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej PZP na „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów**

potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **dostawę materiałów sanitarnych** szczegółowo określonego w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1), który stanowi integralną część Umowy.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone przez Zamawiającego.
4. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.
5. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wartość przedmiotu Umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT.
Wartość netto:zł.
Słownie:zł.
Wartość podatku VAT:zł.
Słownie:zł.
Wartość brutto:zł.
Słownie:zł.
2. Do dnia wygaśnięcia Umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu Umowy, obejmująca wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, która nie podlega zmianie w trakcie realizacji Umowy.
3. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości wskazanej w ust. 1, które jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty w związku z wykonaniem Umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja zamówienia: **60 dni kalendarzowych** od dnia podpisania Umowy.
2. Za termin wykonania Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru Towaru przez Strony.

§ 4

SPOSÓB WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiorcą przedmiotu Umowy jest: Infrastruktura 41 BLSz w Dęblinie
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony **Protokołu Odbioru Towaru**.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy w ilościach i rodzajach określonym w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
4. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego/Odbiorcę na **3 dni** przed datą dostawy pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na (adres e-mail: 41blsztun@ron.mil.pl).
5. Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Odbiorcę do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
7. **Wraz z dostawą materiałów sanitarnych do magazynu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:**
 - a) Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności wskazujące wprowadzenie wyrobu do powszechnego użytku,
 - b) Normy i certyfikaty stwierdzające zgodność z normami ISO, które pozwalają na użycie materiałów w instalacjach przesyłu wody pitnej.
 - c) Atesty PZH (Higieniczny)
 - d) Aprobaty Techniczne
 - e) Wyroby muszą być oznakowane tabliczką CE lub B

- **do tych pozycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami takie deklaracje, certyfikaty, normy, aprobaty, bądź tabliczki posiadają.**
8. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku oraz wszelkie należności pośrednie i bezpośrednie w tym podatek VAT). Wykonawca oświadcza że, zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, zdobył konieczne informacje potrzebne do właściwego zrealizowania zamówienia i w pełni akceptuje wymagania Zamawiającego zawarte w umowie. Brak jakiegokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragraf będzie skutkował brakiem odbioru przedmiotu Umowy przez Odbiorcę.
9. Odbiór nastąpi na podstawie **Protokołu Odbioru**, który zostanie sporządzony przez **Zamawiającego**. Protokół ten winien potwierdzać dostawę przedmiotu Umowy spełniającego wymagania niniejszej Umowy, w tym faktyczną datę dostarczenia kompletnego i bezusterkowego przedmiotu Umowy, bądź jego części oraz dane identyfikacyjne przedmiotu Umowy, a ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz podpisany i opatrzony pieczęcią Odbiorcy. Protokół winien także określać numer faktury dotyczącej przekazywanego przedmiotu Umowy, ceny jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze oraz dokładny adres Zamawiającego.

10. W razie trudności z pozyskaniem od Odbiorcy dokumentów wymaganych do płatności, Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
11. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy, przedstawiciela Wykonawcy i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym u Zamawiającego i Odbiorcy w czasie realizacji dostawy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
12. Za realizację postanowień Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest **Mistrz sanitarny tel. 608458568**. Osoba ta upoważniona jest do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zapewnia, że przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie właściwymi normami technicznymi, przepisami prawa, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy określonymi w niniejszej Umowie oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej (gwarancja jakości). Jednocześnie Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot Umowy ma wszystkie właściwości określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2) do niniejszej Umowy. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonego przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji.
2. **Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze określonym dla poszczególnych pozycji w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy na wskazany w tych pozycjach okres. Dla pozostałych pozycji, w których okres gwarancji określony nie jest Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.**
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej w ramach niniejszej Umowy rzeczy oraz powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność.
4. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu okresu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
5. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
6. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu z tytułu rękojmi, dodatkowo obok uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy (art. 560 KC), przysługują uprawnienia określone w ust. 9 niniejszego paragrafu. Procedura reklamacyjna określona w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu jest tożsama dla gwarancji i rękojmi.
7. W przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi określony w przepisach powszechnie obowiązujących (Kodeks Cywilny), okres rękojmi zrównany jest z okresem gwarancji.
8. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego **Protokołu odbioru towaru**.
9. Zamawiającemu przysługują wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przedmiotu Umowy przed ich upływem.

10. O wadzie przedmiotu Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub Odbiorcę i przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Zamawiający lub Odbiorca.
11. Po otrzymaniu „Protokołu reklamacji” Wykonawca:
 - 1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 3 dni, licząc od daty jego otrzymania,
 - 2) usunie wadę w przedmiocie Umowy w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady lub na własny koszt odbierze rzecz w celu usunięcia wady,
 - 3) przedmiot Umowy wolny od wad (jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe lub niewskazane) lub naprawiony dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2,
 - 4) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu gwarancji,
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prowadzenia prac związanych z usuwaniem wady.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy w czasie od wydania go Wykonawcy w celu usunięcia wady do jego odebrania przez Odbiorcę.
14. Każda naprawa rzeczy objętej gwarancją uznawana jest za istotną naprawę rzeczy.
15. Wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty nawet gdyby ceny uległy zmianie, dostarczając jednocześnie nowy dokument gwarancyjny producenta na wymieniony przedmiot Umowy.
16. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi, Zamawiający (zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczania kar umownych i uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi), ma prawo zlecić usunięcie wady określonej w „Protokole reklamacji” podmiotowi trzeciemu, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody sądu na co Wykonawca wyraża zgodę, obciążając wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami Wykonawcę oraz potrącić te koszty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
17. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie dotyczących gwarancji lub rękojmi, stosuje się przepis Kodeksu Cywilnego.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata należności nastąpi w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania od Wykonawcy przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Załącznikiem do Faktury VAT jest Protokół Odbioru Towaru.
2. Faktura winna określać: numer, przedmiot zamówienia (**„Dotyczy dostawy materiałów sanitarnych”**), **jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość netto i wartość brutto, dane Zamawiającego: nazwę, adres, NIP, REGON**. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wystawionej zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
6. Błędne wystawienie faktury lub brak Protokołu Odbioru Towaru spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

§ 7

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności należnych od Zamawiającego (cesja), bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiającemu od Wykonawcy przysługują kary umowne:
 - 1) kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy w razie odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
 - 2) kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże za wypowiedzeniem w całości lub części ze skutkiem ex nunc Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wad wykonanego przedmiotu Umowy;
 - 3) kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże za wypowiedzeniem w całości umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 4) kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy w części lub całości przez Zamawiającego przysługuje mu wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej o odstąpienie. Kara zostanie naliczona za zdarzenie, które stanowiło podstawę do odstąpienia. Poprzednio ustalona kara za zwłokę podlega zaliczeniu na poczet kary za odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w Umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem, na adres lub numer wskazany w komparycji Umowy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej Umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej Wykonawcę z tytułu tych kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 9

WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź części ze skutkiem ex nunc lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) w razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
 - 2) w razie wszczęcia egzekucji z majątku Wykonawcy,
 - 3) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 7,
 - 4) w razie zmiany podwykonawcy z naruszeniem § 10.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Umowie w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w Umowie jako przyczyny odstąpienia, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu realizacji Umowy.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 3 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od Umowy w całości lub części ze skutkiem ex nunc i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 8. Odstąpienie od Umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (*lex comissoria* – art. 492 Kodeksu cywilnego).
4. Odstąpienie od Umowy oraz jej wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od Umowy, Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie Umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
6. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji lub Rękojmi, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu Umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, gdy Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 5 (Gwarancja i Rękojmia).

§ 10

PODWYKONAWCY (KOOPERACJI)

1. Wykonawca zamierza/nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om:..... zakresie.....
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zlecenie wykonania części dostawy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaze informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację usług.
7. Wykonawca w przypadku wprowadzenia podwykonawców do realizacji umowy musi przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania wzór umowy na podstawie której zamierza powierzyć wykonywanie usług podwykonawcy. Wykonawca musi przedłożyć projekt umowy na co najmniej 3 dni robocze przed wprowadzeniem podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie wniesie pisemnego sprzeciwu, zastrzeżeń na piśmie, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
8. Wraz z fakturą za zrealizowaną usługę Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z Podwykonawcą oraz oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za określony rozmiar zadań wykonanych przez Podwykonawców.
9. Podwykonawca musi posiadać takie same uprawnienia jak Wykonawca.

§ 11

ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
 - 1) zmiany terminu wykonania Umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 - 2) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących stawek podatku VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami,

- 3) zmiany postanowień Umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego,
 - 4) zmiany określonego producenta, typu i modeli w przedmiocie Umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że wynagrodzenie wskazane w § 2 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż występujące pierwotnie w przedmiocie Umowy.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.
 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. W celu dokonania zmian zapisów Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem.

§ 12

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy wykonawczej, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu Umowy przedstawionego w § 1.
4. Informacje stanowią własność 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
5. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy .
6. Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii pracowników Zamawiającego w następującym zakresie: imion nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych

do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.
11. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy.
12. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy przekazać Zamawiającemu.
13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji.
14. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu poufności informacji: na adres e-mail: 41blsztun@ron.mil.pl
15. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
16. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim (podpowierzenie), bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
17. Wykonawca zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych,
 - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
18. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez nieuprawnione ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).

19. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
20. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t. j.).
21. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.
22. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w Umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w Umowie
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych Umową, a Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO.

§ 13

INNE POSTANOWIENIA

1. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail lub numeru faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż wszelka korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone i dokonane w terminie.
3. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub(np. Odbiorcy), w szczególności zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy za pomocą pocztą elektroniczną lub faxem na wskazany z w komparycji Umowy adres poczty elektronicznej lub nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują:
Egz. Nr 1 – Zamawiający - Pion Głównego Księgowego
Egz. Nr 2 – Wykonawca
Egz. Nr 3 – Zamawiający - Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. Nr 4 - Sekcja Infrastruktury

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

Umowa Dostawy Nr/...../2025
zawarta w dniu2025r. w Dęblinie

pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY: **SKARB PAŃSTWA – 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,**
ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin
NIP: 506-011-18-75 REGON: 061456920
reprezentowany przez:

.....
a

WYKONAWCA:

Pełna nazwa firmy
Kod miejscowość, ulica numer
NIP: REGON:
KRS: wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd,
..... Wydział.....
KAPITAŁ ZAKŁADOWY..... (w przypadku spółki z o.o. lub spółki akcyjnej)
reprezentowany przez:
Pana/ią..... – (np. Prezesa Zarządu)
Nr tel. :
Nr faxu:
Adres e-mail:

Nr rachunku bankowego.....

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych , materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P– o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę szczegółowo określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (załącznik nr 2 do umowy), które stanowią integralną część Umowy.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany.
2. Zamawiający **nie dopuszcza dostaw częściowych** przedmiotu Umowy w terminie podanym w § 3 z zastrzeżeniem terminu zaoferowanego w ofercie.
3. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.
4. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dostawy przez Strony
5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.
6. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu, nazwa producenta (logo producenta), data produkcji.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości ogółem:
Wartość netto:zł
Słownie:zł.
Wartość podatku VAT:zł.
Słownie: zł.
Wartość brutto: zł.
Słownie:zł.
2. Do dnia wygaśnięcia Umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu Umowy, obejmująca wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, która nie podlega zmianie w trakcie realizacji Umowy.
3. Cena jednostkowa wskazana w załączniku nr 2 „Formularz ofertowy” w okresie obowiązywania umowy jest stała.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

1. Jednorazowa realizacja zamówienia w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Za termin wykonania Umowy uznaje się datę formalnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru towaru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§ 4

SPOSÓB WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiorcą przedmiotu Umowy jest: Infrastruktura 41. BLSz. Dęblin.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania przez strony Protokołu odbioru towaru.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy.
4. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 517 941) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail 41bls.inf.lotniskowa@ron.mil.pl).
5. Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy (magazynu infrastruktury, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie) z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.
8. Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia warunkowego, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.
9. W przypadku dostarczenia nieodpowiedniego asortymentu (niewłaściwie zidentyfikowanego), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na odpowiedni (właściwy) na własny koszt, w cenie podanej w ofercie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z zastrzeżeniem możliwości naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla farby białej, żółtej i czarnej: orzeczenie dotyczące oceny przydatności farby do oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowych. Przedmiotowy dokument powinien być wydany na podstawie przeprowadzonych badań przez jednostkę naukowo-badawczą o profilu lotniczym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy dostawie dla farby

białej, żółtej i czarnej kartę techniczną, kartę charakterystyki, atest higieniczny, aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, krajową deklarację właściwości użytkowych a dla rozpuszczalnika kartę techniczną, kartę charakterystyki, atest higieniczny.

11. Brak wymaganych dokumentów dostawy będzie skutkował brakiem odbioru przedmiotu Umowy przez Odbiorcę.
12. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru który zostanie sporządzony przez Zamawiającego potwierdzającego dostawę przedmiotu Umowy spełniającego wymagania niniejszej Umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.
13. Odbiorca ma obowiązek przekazać jeden egzemplarz protokołu odbioru Wykonawcy.
14. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy, przedstawiciela Wykonawcy i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym u Zamawiającego w czasie realizacji dostawy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz.1995) w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 t.j.).
15. Za techniczną realizację postanowień Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest Szef Infrastruktury/Szef sekcji oraz specjalista sekcji infrastruktury lotniskowej tel. 261 517 941. Osoby te upoważnione są do kontaktów z Wykonawcą w zakresie technicznej realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zapewnia, że przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie właściwymi normami technicznymi, przepisami prawa, zasadami sztuki, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy określonymi w niniejszej Umowie oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej (gwarancja jakości). Jednocześnie Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot Umowy ma wszystkie właściwości określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy). Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonego przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji.
2. Wykonawca udziela niniejszej gwarancji na terytorium RP,
Dla farby białej, żółtej i czarnej – Termin ważności minimum 10 miesięcy od podpisania protokołu odbioru bez uwag.
Dla rozpuszczalnika minimum 18 miesięcy od podpisania protokołu odbioru bez uwag. Dla mikrokulek minimum 20 miesięcy od podpisania protokołu odbioru bez uwag.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji producenta przedmiotu umowy dostarczanego w ramach niniejszej Umowy.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej w ramach niniejszej Umowy rzeczy oraz powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność.

5. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu okresu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę świadomie zataił.
6. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
7. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru.
8. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługują wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przedmiotu Umowy przed ich upływem.
9. O wadzie przedmiotu Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty email na adres Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Wykonawca Umowy.
10. Po otrzymaniu „Protokołu reklamacji” Wykonawca:
 - 1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania,
 - 2) usunie wadę w przedmiocie Umowy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady lub na własny koszt odbierze rzecz w celu usunięcia wady,
 - 3) przedmiot Umowy wolny od wad (jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe lub niewskazane) dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2,
 - 4) z czynności ponownego odbioru przedmiotu Umowy pozbawionego wad zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy.
11. Wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty nawet gdyby ceny uległy zmianie, dostarczając jednocześnie nowy dokument gwarancyjny producenta na wymieniony przedmiot Umowy.
12. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie dotyczących gwarancji lub rękojmi, stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ureguje należność w terminie do **21 dni od** daty otrzymania dokumentów, o których mowa **§4 ust. 12**
2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upływa termin wykonania Umowy.
3. Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać numer, przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty w banku Zamawiającego.
6. Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury i dokumentów wymienionych w § 4 punkt 12.
7. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust.6.

8. Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

§ 7

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności należnych od Zamawiającego (cesja), bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiającemu od Wykonawcy przysługują kary umowne:
 - 1) kara umowna w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregośkolwiek zobowiązania określonego w § 5 ale nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu Umowy;
 - 2) kara umowna w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.
2. Gdy którakolwiek ze Stron od Umowy odstąpi lub Umowę rozwiąże w wyniku zajścia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części lub całości przez Zamawiającego przysługuje mu wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej o odstąpienie. Kara zostanie naliczona za zdarzenie, które stanowiło podstawę do odstąpienia. Poprzednio ustalona kara za zwłokę podlega zaliczeniu na poczet kary za odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w Umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem, na adres lub numer wskazany w komparycji Umowy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej Umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej Wykonawcę z tytułu tych kar umownych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 9

WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź części ze skutkiem wstecznym lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) w razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
 - 2) w razie wszczęcia egzekucji z majątku Wykonawcy,
 - 3) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 7,
 - 4) w razie zmiany podwykonawcy z naruszeniem § 10.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Umowie w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w Umowie jako przyczyny odstąpienia, jednak nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu realizacji Umowy.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 3 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od Umowy w całości lub części ze skutkiem *ex nunc* naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 8. Odstąpienie od Umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (*lex commissoria* – art. 492 Kodeksu cywilnego).
4. Odstąpienie od Umowy oraz jej wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od Umowy, Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie Umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
6. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu Umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1, gdy Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 5 (Gwarancja i Rękojmia).

§ 10

PODWYKONAWCY (KOOPERANCI)

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu Umowy:
.....
.....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców (kooperantów).

§ 11

ZMIANY TREŚCI UMOWY

- 1) Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:
 - 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
 - 2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
- 2) Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na dodatkowe dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.
- 3) Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie , której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) Zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o parametrach równych lub wyższych przy zachowaniu cen wskazanych w umowie w sytuacji, gdy dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany ze wskazaniem parametrów produktu nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem okoliczności zmiany i faktu

niemożności przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo proponowanych zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę- w przypadku gdy wymagania minimalne w zakresie parametrów, właściwości , standardów jakościowych nie zostaną spełnione.

§ 13

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy wykonawczej, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu Umowy przedstawionego w § 1.
4. Informacje stanowią własność 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
5. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy.
6. Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii pracowników Zamawiającego w następującym zakresie: imion nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w

tajemnicy informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.

11. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy.
12. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy przekazać Zamawiającemu.
13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji.
14. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu poufności informacji.
15. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
16. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim (pod powierzenie), bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
17. Wykonawca zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych,
 - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt. 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
18. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez nieuprawnione ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).
19. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do

- pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
20. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t. j.).
 21. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w Umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w Umowie.
 23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych Umową, a Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO.

§ 14

INNE POSTANOWIENIA

1. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail lub numeru faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż wszelka korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone i dokonane w terminie.
 3. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego, w szczególności zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faxem na wskazany z w komparycji Umowy adres poczty elektronicznej lub nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują:
- Egz. Nr 1 – Zamawiający - Pion Głównego Księgowego

Egz. Nr 2 – Wykonawca

Egz. Nr 3 – Zamawiający - Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. Nr 4 – Zamawiający – Służba Infrastruktura

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załącznik Nr 7 do SWZ
(Oświadczenie Wykonawcy
składane w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 13/25/P, prowadzonego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

są aktualne i zgodne z prawdą.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do
złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 7a do SWZ
(Oświadczenie podmiotu
udostępniającego swoje zasoby)

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca

**dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa farb, lakierów, klejów i artykułów malarskich, materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych, materiałów potrzebnych do obsługi wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w 2025 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**” Nr 13/25/P, prowadzonego przez **41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie**, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

są aktualne i zgodne z prawdą.

**dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do
złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy**