

ARKUSZ CENOWY

1. FOTEL OBROTOWY BIUROWY					
	Parametry szczegółowe	Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>fotel biurowy obrotowy: ergonomicznie wyprofilowane wysokie oparcie umożliwiające oparcie głowy</p> <p>podstawa jezdna: pięcioramienna chromowana, kółka: dostępne 2 wersje do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od potrzeb Zamawiającego</p> <p>mechanizm ruchowy: posiadający następujące minimalne funkcje: regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego blokada wychylenia w ustalonej pozycji pracy lub swobodne wychylenie (kołysanie) możliwość regulacji siły oporu stawianego przez oparcie w celu dostosowania do wagi użytkownika</p> <p>siedzisko: tapicerowane i szerokie, pokryte tkaniną lub tkaniną membranową lub połączeniem ww. tkanin z elementami z ekoskóry, kolorystyka czarna lub szara</p> <p>oparcie: wysokie, w górnej części tapicerowany zagłówek – pokryty tkaniną, tkaniną membranową lub połączeniem ww. tkanin z elementami z ekoskóry, kolorystyka czarna lub szara pozostała część oparcia siatkowa, przepuszczająca powietrze w kolorze czarnym lub szarym z wyprofilowaniem w części podpierającej lędźwie, dodatkowo z regulacją wysokości podparcia lędźwi – regulacja bez demontażu siatki oparcia.</p> <p>podłokietniki: minimum jedna regulacja góra-dół, wykonane z miękkiego tworzywa w kolorze czarnym lub szarym</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>podstawa jezdna:</p> <p>mechanizm ruchowy:</p> <p>siedzisko:</p> <p>oparcie:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie *</p> <p><u>*zakreślić lub podkreślić właściwie</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego: (dane obowiązkowe)</p> <p>.....</p>	10		


2. FOTEL OBROTOWY DO STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONEGO W MONITORY EKRAOWE					
	Parametry szczegółowe	Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>fotel biurowy obrotowy: z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, wyposażony dodatkowo w zagłówek.</p> <p>podstawa jezdna: pięciopodporowa z możliwością obrotu wokół osi pionowej 360 stopni, nylonowa lub stalowa: czarna lub Alu lub chrom na kółkach i zapewniająca dostateczną stabilność, kółka: dostępne 2 wersje do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od potrzeb Zamawiającego</p> <p>mechanizm ruchowy: posiadający następujące minimalne funkcje: regulacja wysokości siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub regulacja wysokości podparcia lędźwi, regulacja kąta pochylecia oparcia, możliwość blokady wybranego kąta pochylecia (nie tylko jednego), możliwość regulacji siły oporu stawianego przez oparcie w celu dostosowania do wagi użytkownika, mechanizmy łatwo dostępne do obsługi w pozycji siedzącej</p> <p>oparcie: wymiary oparcia zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa tapicerowane wyposażone dodatkowo w regulowany zagłówek, który musi posiadać regulację wysokości i kąta nachylecia pokrycie oparcia i zagłówek: tkanina, tkanina membranowa przepuszczające powietrze lub siatkowa w kolorze czarnym lub szarym</p> <p>siedzisko: wymiary siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, tapicerowane</p> <p>pokrycie siedziska - tkanina: - skład: 100% poliester lub polyolefin - gramatura: minimum: 350g/m2 - odporność na ścieranie: minimum 150000 cykli wg. Martindale'a - trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2 - kolor tkaniny: ilość minimum 10 kolorów, rodzaj i kolor do uzgodnienia na etapie realizacji</p> <p>podłokietniki: regulacja minimum 2 D - regulacja wysokości góra – dół oraz regulacja przesuwu nakładki w przód - tył z nakładkami wykonanymi z miękkiego tworzywa</p> <p>pozostałe wymagania: - atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>podstawa jezdna:</p> <p>mechanizm ruchowy:</p> <p>oparcie:</p> <p>siedzisko:</p> <p>pokrycie siedziska - tkanina: - skład: - gramatura: - odporność na ścieranie: - trudnozapałność: - kolor tkaniny: ilość</p> <p>podłokietniki:</p> <p>pozostałe wymagania: - atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie * *zakreślić lub podkreślić właściwe</p> <p>- protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367</p> <p>posiada dokument: tak / nie * *zakreślić lub podkreślić właściwe</p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego: (dane obowiązkowe)</p>	30		


3. FOTEL OBROTOWY DO STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONEGO W MONITORY EKRAOWE					
	Parametry szczegółowe	Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szczeóły	<p>fotel biurowy obrotowy: z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, wyposażony dodatkowo w zagłówek.</p> <p>podstawa jezdna: pięciopodporowa z możliwością obrotu wokół osi pionowej 360 stopni, nylonowa lub stalowa: czarna lub Alu lub chrom na kółkach i zapewniająca dostateczną stabilność, kółka: dostępne 2 wersje do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od potrzeb Zamawiającego</p> <p>mechanizm ruchowy: posiadający następujące minimalne funkcje: regulacja wysokości siedziska, regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub regulacja wysokości podparcia lędźwi, regulacja kąta pochylenia oparcia, możliwość blokady wybranego kąta pochylenia (nie tylko jednego), możliwość regulacji siły oporu stawianego przez oparcie w celu dostosowania do wagi użytkownika, mechanizmy łatwo dostępne do obsługi w pozycji siedzącej</p> <p>oparcie: wymiary oparcia zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa tapicerowane wyposażone dodatkowo w regulowany zagłówek, który musi posiadać regulację co najmniej wysokości pokrycie oparcia i zagłówek: tkanina, tkanina membranowa przepuszczające powietrze lub siatkowa w kolorze czarnym lub szarym</p> <p>siedzisko: wymiary siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, tapicerowane</p> <p>pokrycie siedziska - tkanina: - skład: 100% poliester lub polyolefin - gramatura: minimum: 350g/m² - odporność na ścieranie: minimum 150000 cykli wg. Martindale'a - trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2 - kolor tkaniny: minimum 10 kolorów, rodzaj i kolor do uzgodnienia na etapie realizacji</p> <p>podłokietniki: regulacja co najmniej wysokości góra – dół z nakładkami wykonanymi z miękkiego tworzywa</p> <p>pozostałe wymagania: - atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>- protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>podstawa jezdna:</p> <p>mechanizm ruchowy:</p> <p>oparcie:</p> <p>siedzisko:</p> <p>pokrycie siedziska - tkanina: - skład: - gramatura: - odporność na ścieranie: - trudnozapałność: - kolor tkaniny ilość:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>pozostałe wymagania: - atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie * <u>*zakreślić lub podkreślić właściwe</u></p> <p>- protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367</p> <p>posiada dokument: tak / nie * <u>*zakreślić lub podkreślić właściwe</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego: (dane obowiązkowe)</p>	60		

4. FOTEL OBROTOWY DO STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONEGO W MONITORY EKRAOWE					
Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>fotel biurowy obrotowy: z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych</p> <p>podstawa jezdna: pięciopodporowa z możliwością obrotu wokół osi pionowej 360 stopni, nylonowa lub stalowa: czarna lub Alu lub chrom na kółkach i zapewniająca dostateczną stabilność, kółka: dostępne 2 wersje do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od potrzeb Zamawiającego</p> <p>mechanizm ruchowy: posiadający następujące minimalne funkcje: regulacja wysokości siedziska, regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub regulacja wysokości podparcia lędźwi, regulacja kąta pochylecia oparcia, możliwość blokady wybranego kąta pochylecia (nie tylko jednego), możliwość regulacji siły oporu stawianego przez oparcie w celu dostosowania do wagi użytkownika, mechanizmy łatwo dostępne do obsługi w pozycji siedzącej</p> <p>oparcie: wymiary oparcia zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa tapicerowane pokrycie oparcia: tkanina, tkanina membranowa przepuszczające powietrze</p> <p>siedzisko: wymiary siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, tapicerowane, pokrycie oparcia: tkanina, tkanina membranowa przepuszczające powietrze</p> <p>pokrycie oparcia i siedziska – tkanina: - skład: 100% poliester lub polyolefin - gramatura: minimum: 350g/m2 - odporność na ścieranie: minimum 150000 cykli wg. Martindale'a - trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2 - kolor tkaniny: minimum 10 kolorów, rodzaj i kolor do uzgodnienia na etapie realizacji</p> <p>podłokietniki: regulacja co najmniej wysokości góra – dół z nakładkami wykonanymi z miękkiego tworzywa</p> <p>pozostałe wymagania: - atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>- protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>podstawa jezdna:</p> <p>mechanizm ruchowy:</p> <p>oparcie:</p> <p>siedzisko:</p> <p>pokrycie siedziska - tkanina: - skład: - gramatura: - odporność na ścieranie: - trudnozapałność: - kolor tkaniny ilość:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>pozostałe wymagania: - atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie * <u>*zakreślić lub podkreślić właściwie</u></p> <p>- protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367</p> <p>posiada dokument: tak / nie * <u>*zakreślić lub podkreślić właściwie</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego: (dane obowiązkowe)</p> <p>.....</p>	60		

5. FOTEL OBROTOWY REPREZENTACYJNY GABINETOWY					
Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>fotel biurowy obrotowy: z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem</p> <p>podstawa: pięcioramienna z polerowanego aluminium lub stalowa chromowana na kółkach, kółka: dostępne 2 wersje do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od potrzeb Zamawiającego,</p> <p>siedzisko: szerokie i komfortowe,</p> <p>oparcie: ergonomicznie wyprofilowane, obustronnie tapicerowane,</p> <p>mechanizm ruchowy: typu MULTIBLOCK lub równoważny posiadający następujące minimalne funkcje: regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego możliwość kołysania się regulacja wychylenia oparcia wraz z siedziskiem możliwość blokady oparcia w minimum 5 pozycjach regulacja siły oparcia za pomocą pokrętła funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady</p> <p>podłokietniki: stałe, stalowe, chromowane nakładką tapicerowaną</p> <p>wymiary: wysokość całkowita fotela po regulacji nie mniej niż 128 cm wysokość oparcia nie mniej niż 70 cm oparcie i siedzisko zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów</p> <p>tkanina: front skóra licowa, plecy skóra lub imitacja skóry lub ekoskóra, jednolita kolorystyka frontu i pleców, kolor do uzgodnienia z palety producenta</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>podstawa:</p> <p>siedzisko:</p> <p>oparcie:</p> <p>mechanizm ruchowy:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>wymiary:</p> <p>tkanina:</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie *</p> <p><u>*zakreślić lub podkreślić właściwe</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego: (dane obowiązkowe)</p>	10		

6. FOTEL OBROTOWY REPREZENTACYJNY GABINETOWY					
Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szegóły	<p>fotel biurowy obrotowy: z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem</p> <p>podstawa: pięcioramienna z polerowanego aluminium lub stalowa chromowana na kółkach, kółka: dostępne 2 wersje do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od potrzeb Zamawiającego,</p> <p>siedzisko: szerokie i komfortowe</p> <p>oparcie: ergonomicznie wyprofilowane, obustronnie tapicerowane,</p> <p>mechanizm ruchowy: typu TILT lub równoważny posiadający następujące minimalne funkcje: regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego możliwość kotysania się i blokady w pozycji pracy regulacja siły oparcia za pomocą pokrętła</p> <p>podłokietniki: stałe, stalowe chromowane z nakładką tapicerowaną</p> <p>wymiary: wysokość całkowita po regulacji nie mniej niż 113 cm wysokość oparcia nie mniej niż 60 cm oparcie i siedzisko zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów</p> <p>tkanina: front skóra, plecy oparcia skóra lub imitacja skóry lub ekoskóra, jednolita kolorystyka frontu i pleców, kolor do uzgodnienia z palety producenta</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>podstawa:</p> <p>siedzisko:</p> <p>oparcie:</p> <p>mechanizm ruchowy:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>wymiary:</p> <p>tkanina:</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie *</p> <p><u>*zakreślić lub podkreślić właściwe</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego: (dane obowiązkowe)</p>	10		

7. KRZESŁO KONFERENCYJNE TAPICEROWANE NA STELAŻU METALOWYM					
Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
szegóły	<p>Krzesło konferencyjne przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.</p> <p>stelaż: metalowy wykonany z rury płaskoowalnej, lakierowany proszkowo dostępny kolor ALU lub czarny w zależności od potrzeb Zamawiającego, całość malowana proszkowo bez wad lakierniczych o wysokiej jakości pokrycia.</p> <p>siedzisko: wykonane ze sklejki, pokrytej pianką oraz tkaniną tapicerską, całość estetycznie osadzona bez zniekształceń pianki i bez zmarszczeń tkaniny w maskownicy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica bez ostrych zakończeń i krawędzi.</p> <p>oparcie: pokryte pianką oraz tkaniną tapicerską, całość osadzona estetycznie bez zniekształceń pianki i bez zmarszczeń tkaniny w maskownicy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica bez ostrych zakończeń i krawędzi.</p> <p>stopki: z tworzywa sztucznego chroniące podłoże przed zarysowaniem, wszelkie inne otwory rury płaskoowalnej i pozostałych profili metalowych zakończone zaślepką z tworzywa.</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: 79 - 85 cm szerokość całkowita: 53 - 57 cm wysokość oparcia: 31 - 36 cm</p> <p>tkanina: - skład: 100% poliester lub polyolefin - gramatura: minimum: 350g/m2 - odporność na ścieranie: minimum 150000 cykli wg. Martindale'a - trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2 - sztaplowanie: minimum 5 szt. - kolor tkaniny: minimum 12 kolorów, rodzaj i kolor do uzgodnienia na etapie realizacji</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy</p> 	<p>stelaż:</p> <p>siedzisko:</p> <p>oparcie:</p> <p>stopki:</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: szerokość całkowita: wysokość oparcia:</p> <p>tkanina: - skład: - gramatura: - odporność na ścieranie: - trudnozapalność: - sztaplowanie: - kolor tkaniny:</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie *</p> <p><u>*zakreślić lub podkreślić właściwe</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego krzesła: </p>	150		

8. KRZESŁO KONFERENCYJNE TAPICEROWANE NA STELAŻU METALOWYM Z PODŁOKIETNIKAMI					
Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>Krzesło konferencyjne przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.</p> <p>stelaż: metalowy wykonany z rury okrągłej, lakierowany proszkowo kolor ALU, całość malowana proszkowo bez wad lakierniczych o wysokiej jakości pokrycia.</p> <p>siedzisko i oparcie: w formie kubałka połączone z prześwitem lub bez prześwitu, tapicerowane na bazie formatki ze sklejki oraz pianki pokryte tkaniną tapicerską</p> <p>podfokietniki: metalowe z nakładkami z drewna lakierowanego</p> <p>stopki: z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: 91 - 96 cm szerokość całkowita: 56 - 61 cm głębokość całkowita: 64 – 74 cm</p> <p>tkanina: - skład: 100% poliester lub polyolefin - gramatura: minimum: 350g/m2 - odporność na ścieranie: minimum 150000 cykli wg. Martindale’a - trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2 - sztaplowanie: minimum 4 szt. - kolor tkaniny: minimum 12 kolorów, rodzaj i kolor do uzgodnienia na etapie realizacji</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy</p> 	<p>stelaż:</p> <p>siedzisko i oparcie:</p> <p>podfokietniki:</p> <p>stopki:</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: szerokość całkowita: głębokość całkowita:</p> <p>tkanina: - skład: - gramatura: - odporność na ścieranie: - trudnozapałność: - sztaplowanie: - kolor tkaniny:</p> <p>pozostałe wymagania: atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, które posiadają pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości</p> <p>posiada dokument: tak / nie *</p> <p><u>*zakreślić lub podkreślić właściwe</u></p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego krzesła: </p>	40		
WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY W ZŁ					

Uwaga: Wykonawca wpisuje w kolumnie oznaczonej (Parametry oferowane) parametry, które mają potwierdzić spełnianie szczegółowych minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego w kolumnie oznaczonej (Parametry szczegółowe). Dodatkowo w wyznaczonym miejscu kolumny oznaczonej (Parametry oferowane) Wykonawca zaznacza czy zaoferowany fotel lub krzesło posiada atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych posiadające pozytywną opinię w zakresie bezpiecznego użytkowania wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (dotyczy pozycji od 1 do 8), zaznacza czy zaoferowany fotel obrotowy posiada protokół z badania lub dokument równoważny, które posiadają pozytywną ocenę fizjologiczno - ergonomiczną, wystawione przez niezależny uprawniony podmiot, który ocenia czy badany fotel może zostać wykorzystany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowanym w Dz. U. poz. 2367 (dotyczy poz. od 2 do 4) oraz wpisuje nazwę producenta, nazwę i typ zaoferowanego fotela obrotowego i krzesła (dotyczy poz. od 1 do 8).

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy