


DETAL 1- ATTYKA

- 2 mm Membrana termozgrzewalna (niepalna)
- Przekładka separacyjna z welonu szklanego
- 120 mm Izolacja termiczna - wełna mineralna
- Paroizolacja z folii syntetycznej
- np. ICOPAL MONARFLEX REFLEX V-Tek PEK SA
- Istniejąca płyta stropowa




- systemowy narożnik zewnętrzny PCV mocowany do podłoża
- systemowa obróbka attykowa (dla szerokości krycia)
- alternatywnie obróbka indywidualna z blachy 0,8 mm
- płyta OSB SF-B na przekładce z papy montowana do ściany
- systemowy narożnik wewnętrzny PCV mocowany do podłoża
- 80 mm Izolacja termiczna - wełna mineralna
- gruntowanie, np. Grzybo-izol Mur Icopal
- istniejąca ściana
- tynk akrylowy barwiony w masie

DETAL 2 - OKAP

- 2 mm - membrana termozgrzewalna
- 120 mm - izolacja termiczna - wełna mineralna
- paroizolacja z folii syntetycznej
- istniejąca płyta stropowa

- warstwa odcinająca (membrana)
- zgrzew min 25 mm
- obróbka blacharska - pas nadrynnowy

- rynna
- hak rynnowy
- obróbka blacharska - pas podrynnowy
- krawędziak - np. z drewna impregnowanego lub z OSB SF-B,
- istniejąca ściana
- 80 mm Izolacja termiczna - wełna mineralna
- tynk akrylowy



UWAGI:

1. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osoby uprawnionej
2. Detale należy traktować jako przykładowe. Detale opracowano w oparciu o wytyczne systemu ICOPAL.
3. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań sytemowych i materiałowych z uwzględnieniem parametrów technicznych zawartych w niniejszym projekcie po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku zastosowania innego systemu należy stosować się do wszelkich rozwiązań i wytycznych jego dostawcy. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane według technologii określonej przez producenta.

<div><div></div><div><b>WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.</b> ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław</div><div></div></div>			
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWczego W TRZEBIENIU"		
Nazwa i adres obiektu	Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkoszków, dz. ewid. 330/1	Rejestr 5770	Nr zadania 24059
Inwestor	Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra	Branża architektoniczna	
Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 1/7	Skala 1:10	
Projektant	mgr inż. arch. Agata Piaskowicka, nr upr. 307/01/DUW do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data 3.06.2024	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Paweł Kotowski, nr upr. 62/DSKOKK/2015 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data 3.06.2024	Podpis
Nazwa rysunku	DETALE	Nr rysunku 5770 _ PT _ A _ 07 _ 00 zadanie stadium branża rysunek wersja	