



INSTALACJA GRZEWCA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Proj. instalacja C.O. zasilanie/powrót 75/55°C – rury KAN–therm Steel ze stali węglowej, łączone na zacisk
- C... - Proj. pion instalacji grzewczej centralnego ogrzewania
- VKU... - Proj. grzejnik stalowy, płytowy, z podłączeniem dolnym
- ODP. - Proj. zawór odpowietrzający DN 15 z zaworem odcinającym
- T, M - Proj. termomanometr

UWAGI

- Gaźzki grzejnikowe prowadzić przypodłogowo oraz pod podsufitowo. Podłączenia grzejników oddolne.
- Przewody należy kompensować wg wytycznych branżowych.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające.
- Nazwy/symbole grzejników należy rozpatrywać jako możliwy do zastosowania typ grzejnika; dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.
- Nazwy "STAF", "STAD": należy rozpatrywać jako możliwy do zastosowania typ zaworu równoważącego; dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.

		<b>WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.</b> ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław		 HOLDING	
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWczego W TRZEBIENIU"				
Nazwa i adres obiektu	Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkoszków, dz. ewid. 330/1			Rejestr <b>5770</b>	Nr zadania <b>24059</b>
Inwestor	Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra			Branża <b>sanitarna</b>	
Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 4/7			Skala  1:50	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nowak nr upr. 77/DOŚ/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			Data 3.06.2024	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Ewa Frukacz nr upr. DOŚ/0119/PBS/20 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			Data 3.06.2024	Podpis
Nazwa rysunku	BUDYNEK NR 24, 25, 26, 27, 28 ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.			Nr rysunku <b>5770 - PT - IS - 22 - 00</b> <small>zadanie stadium branża rysunek wersja</small>	